



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.

Sicilia-Calabria

Ufficio 2 - Tecnico per la Regione Sicilia

Ufficio Conferenze dei Servizi

oopp.siciliacalabria-uff2@pec.mit.gov.it

CONFERENZA DI SERVIZI

(Palermo 27 ottobre 2020)

VERBALE

OGGETTO: D.P.R.18 aprile 1994 n.383 e s.m.i. – Collegamento tra la SS 119 "di Gibellina" e la SS 113 "Settentrionale Sicula". Lavori di costruzione del collegamento viario esterno all'abitato di Alcamo tra la SS 119 Km 2+370 e la SS 113 Km 331+500 - Variante di Alcamo. 1° Lotto

Progetto definitivo.

Accertamento della conformità urbanistica e acquisizione di ogni autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla realizzazione ed esercizio dell'opera.

(DPR n° 383/1994 e s.m.i. - Legge n. 241/1990 e s.m.i. – DLgs n° 50/2016 e s.m.i.).

PREMESSO:

- ✓ che con nota prot. CDG-0329728 del 05.08.2020, acquisita al protocollo di questo Provveditorato in pari data al n. di prot. 15618, l'Anas S.p.A. - Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Imbraguglio - ha chiesto l'indizione di una Conferenza dei Servizi ai fini dell'accertamento, ai sensi del DPR n° 383/1994, della conformità urbanistica e l'acquisizione di ogni ulteriore autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera di che trattasi;
- ✓ che con nota prot. n. 16432 del 26/08/2020, questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, sulla scorta di quanto sopra esplicitato, ha indetto per il giorno 6 ottobre 2020, ore 11:00, presso la Sala del Comitato Tecnico Amministrativo della propria sede sita in Piazza G. Verdi n° 16, la Conferenza dei Servizi, anche in modalità telematica;
- ✓ che alla suddetta Conferenza di Servizi del giorno 6/10/2020 erano presenti o hanno fatto pervenire parere i seguenti Enti/Amministrazioni:

Presenti:

- Assessorato regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità, Ufficio di Gabinetto: Dott. Alberto Pistorio;
- Anas S.p.A.: dott. Ettore de la Grennelais, dott. Salvatore Scibetta, il RUP Ing. Giuseppe Imbraguglio ed i progettisti (Ing. Nicola D'Alessandro ed Ing. Domenico D'Alessandro);

In videoconferenza:

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	--	--

- Comune di Alcamo: l'Assessore Vittorio Ferro; il Dirigente Ing. Dorotea Martino;
- Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia: Dott. Nunzio Crimi;
- Anas S.p.A. i seguenti progettisti: Ing. Dandini insieme all' Ing. Luchino ed all' Ing. Bario.

Mentre hanno fatto pervenire pareri i seguenti Enti/Amministrazioni:

- **Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando del Corpo Forestale – Servizio 16 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani**, con nota prot. n. 82504 del 15.09.2020 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al prot. n. 17836, ha comunicato che le zone d'intervento in oggetto non sono sottoposte a vincolo idrogeologico per cui per movimento terra non necessita Nulla Osta da parte dell'Ispettorato;
- **Regione Sicilia - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Trapani**, con nota prot. n. 141907 del 30.09.2020 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al prot. n. 19051, esprimendo in linea di massimo parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione delle opere in oggetto;
- **Comune di Alcamo Direzione 1 Sviluppo Economico Territoriale attività produttive e gestione del Patrimonio - Area 1 – Pianificazione urbanistica e territoriale**, con prot. n. 69810 del 02.10.2020 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto al prot. n. 19244 del 06.10.2020, ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica del progetto atteso che ai sensi dell'art. 24 comma 5 delle NN.TT. A. del PRG vigente *“i tracciati e le caratteristiche delle strade e delle aree per la viabilità e la sosta indicati negli elaborati del PRG hanno valore di massima e pertanto possono essere modificati in sede di progettazione esecutiva delle opere senza che ciò costituisca variante urbanistica”*;
- **Regione Sicilia - Assessorato del territorio e dell'ambiente- Dipartimento dell'Urbanistica** con nota prot. n. 13534 del 05.10.2020 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al prot. n. 19455 ha comunicato tra l'altro quanto segue: *“se il progetto è conforme allo strumento urbanistico il Sindaco è tenuto a trasmettere, ...all'Assessorato Regionale del territorio ed Ambiente copia del progetto con l'attestazione di conformità allo strumento urbanistico, così come previsto dall'art. 6 L.R.65/81; qualora il progetto risulta essere in variante allo strumento urbanistico del Comune di Alcamo le procedure sono quelle di cui all'art. 7 della L.R.65/81 e succ.mod.int”*;

In sede di C.d.S. sono stati acquisiti tramite ANAS i seguenti pareri formalizzati successivamente, inviati via PEC dal RUP con prot. CDG.ST-525723 del 15/10/2020 ed assunti nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al prot. n. 20341:

- *Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016* - Parere positivo, con richiesta di saggi archeologici preventivi, emesso con nota 2381 del 09/05/2019 dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani – U.O.4 – Servizio per i beni archeologici (Nota CDG del 09/04/2019);
- *Piano delle indagini archeologiche preventive* - Approvazione del piano indagini emessa con nota 5716/4a del 13/05/2020 dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani – U.O.4 – Servizio per i beni archeologici (Nota CDG del 28/04/2020);
- *Verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione V.I.A. del 20/12/2011* - Rinvio alla fase di progettazione esecutiva, emesso con nota 35563 del 24/06/2020, della

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	--	---

verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di esclusione V.I.A. dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente prot. 76226 del 20/12/2011, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 (Nota CDG del 27/03/2020);

- *Valutazione preliminare ambientale* ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA delle modifiche e degli adeguamenti tecnici del progetto, emessa con D.R.S. n. 894 del 28/09/2020 dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente (Nota CDG del 27/03/2020);

Mentre sono risultati assenti i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1 – Autorizzazioni e valutazioni ambientali UOB S.1.2. Valutazione Integrata Ambientale;
- Dipartimento dell'Urbanistica Servizio 2 - Affari Urbanistici Sicilia Occidentale S2.3;
- Regione Siciliana. Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPAS);
- Agenzia del Demanio Sicilia;
- Ministero della Difesa Comando Logistico dell'Esercito SM – Ufficio Movimenti e Trasporti;
- Comando Regione Militare Sud Ufficio Logistico Infrastrutture;
- Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture;
- Comando III Regione Aerea/Comando scuole AM Reparto Territorio e Patrimonio – Ufficio Servizi Militari;
- Libero Consorzio Comunale di Trapani;
- Prefettura di Trapani;
- E - distribuzione;
- Telecom Italia S.p.A.;
- 2I Rete gas S.p.A.;

Che nel corso della suddetta conferenza il RUP, Ing. Giuseppe Imbraguglio, ha inquadrato l'intervento ed ha esposto le opere del progetto definitivo in esame. In particolare ha esposto che l'intervento consiste nella realizzazione di un collegamento diretto tra la SS 119 "di Gibellina" e la SS 113 "Settentrionale Sicula", esterno al Comune di Alcamo (TP), per risolvere la criticità in termini di circolazione all'interno del centro abitato e migliorare la connessione tra le due strade statali. Il nuovo tratto stradale si sviluppa per ca. 800 m con una sezione stradale di 10,5 m di categoria C1 "strada extraurbana secondaria" secondo il D.M. 5.11.2001, con una corsia per senso di marcia, e si innesta sulle strade statali esistenti SS 113 e SS 119 mediante due rotatorie. L'intervento suddetto è inserito nel Contratto di Programma 2016-2020, sottoscritto tra il Ministero

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	---	---

delle Infrastrutture ed Anas, con appaltabilità prevista per il 2021.

Il RUP ha descritto sinteticamente l'intervento che si sviluppa ad Ovest del centro di Alcamo, tra le contrade denominate Carrubazzi e Pietra di Domine e prevede il collegamento viario tra la S.S. 119 – Km 2+370 e la S.S. 113 – km 331+500. Il tracciato ha inizio con un breve tratto di raccordo con la S.S. 119 per raggiungere la rotatoria con la S.S. 119, di diametro esterno di 45 m, realizzata a mezza costa con l'inserimento di un muro di sottoscarpa per il contenimento del rilevato; la rotatoria presenta tre rami di innesto, due con la esistente S.S. 119 in direzione Alcamo e Gibellina e il terzo ramo rappresenta il nuovo collegamento in progetto.

Tra la progressiva 1+310 e 1+700, il tracciato si sviluppa in rilevato, avente un'altezza massima di 10 m, al fine di consentire la continuità, tramite un sottopasso, della via Carlo Goldoni. In questo tratto si segnala oltre al sottopasso di via Goldoni la presenza di muri di sottoscarpa necessari per il contenimento dei rilevati. Il tracciato prosegue in trincea, tra la progressiva 1+700 e 1+960, con profondità massime di scavo di circa 8,60 m in corrispondenza dell'attraversamento della via Balduino, previsto tramite la realizzazione di un cavalcavia. Nel tratto sono previsti muri di controripa per il contenimento delle scarpate.

Per l'innesto della variante con la S.S. 113 è prevista la realizzazione di una rotatoria avente diametro esterno di 45 m che verrà realizzata a mezza costa con l'inserimento di un muro di sottoscarpa per il contenimento del rilevato. Anche questa rotatoria presenta tre rami di innesto, due con la esistente S.S. 113 in direzione Alcamo Trapani e il terzo ramo rappresenta il nuovo collegamento in progetto.

Lungo il tracciato sono presenti: 2 svincoli con rotatoria; 1 cavalcavia; 1 sottovia scatolare; 17 tombini di cui 6 scatolari e 11 circolari oltre a varie opere di sostegno e 4 opere di presidio idraulico per il trattamento delle acque di piattaforma.

L'Ing. Giuseppe Imbraguglio ha inoltre descritto l'iter progettuale del progetto iniziato nel 2000 con la redazione del progetto preliminare, seguito dal progetto definitivo 2003- 2012. Tale progetto in origine è stato suddiviso in due lotti di cui il primo, con gli aggiornamenti dovuti, è la variante di Alcamo oggetto dell'attuale Conferenza.

È intervenuto in videoconferenza l'Assessore Vittorio Ferro del Comune di Alcamo, esplicitando delle riflessioni sulla necessità di rendere edotti i Consiglieri comunali sull'importanza del progetto definitivo e delle positive ricadute sul territorio ad opera ultimata. Ciò consentendo di velocizzare la procedura di approvazione con Delibera da parte del Consiglio comunale. L'Assessore ha inoltre posto una serie di domande riguardanti gli aspetti urbanistici la cui espressione finale è di competenza del D.R.U.

L'Arch. Alamia è intervenuta dicendo che l'interlocuzione non può avere esiti in quanto non presente in Conferenza il Rappresentante del Dipartimento dell'Urbanistica.

È intervenuto il Dirigente della Divisione 1 del Comune di Alcamo - l'ing. Martino – che, a seguito delle perplessità espresse dall'Assessore Ferro, ha assicurato che avrebbe chiesto chiarimenti al Dipartimento dell'Urbanistica. Circa la tempistica necessaria ai fini dell'approvazione con Delibera da parte del Consiglio comunale richiesta dal dott. Ettore de la Grennelais – Dirigente ANAS – l'ing. Martino ha garantito celerità delle procedure di sua competenza. Inoltre, ha dichiarato che il Consiglio comunale procederà alla reitera dei vincoli che risultano scaduti ed all'approvazione delle modifiche del tracciato.

Ha preso la parola in videoconferenza il dott. Nunzio Crimi, per l'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, relazionandosi con i progettisti presenti in CdS su alcuni aspetti idraulici e sul PAI e chiedendo, inoltre, se ci sono state delle modifiche rispetto al progetto 2003-2012 ai fini anche della sicurezza. A seguito del dibattito, è stato concordato tra le parti un approfondimento in separata sede sugli aspetti emersi dal confronto, finalizzato al rilascio del competente parere da parte dell'Autorità di Bacino.

È intervenuto l'ing. Nicola D'Alessandro per ANAS facendo presente che sono state avviate tutte le interlocuzioni con gli Enti gestori dei sottoservizi e dei servizi comunali per quanto riguarda eventuali

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	--	---

interferenze, ai sensi dell'art. 27 c. 4 del D.Lgs. 50/2016. Ha chiesto, inoltre, che siano acquisiti in seno alla CdS - oltre ai nulla osta degli Enti gestori - anche i necessari preventivi tecnico-economici.

Il Presidente Delegato, Arch. Alessandro Basile, ringraziando tutti i soggetti intervenuti, ha disposto affinché, nel più breve tempo possibile, il Comune di Alcamo si esprima sul progetto con Delibera da parte del Consiglio comunale ed ha fissato, in seconda seduta, per il giorno 27 ottobre 2020 alle ore 11.00 la conferenza di servizi;

- ✓ che a seguito del D.P.C.M. 18 ottobre 2020, con il quale viene stabilito altresì all'art. 1 comma 1 lett.d) punto 5) quanto segue: “... *nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni...*”;
- ✓ che a seguito della richiesta avanzata dal RUP ing. Imbraguglio con prot. 20743 del 20.10.2020 è stata invitata a partecipare alla Conferenza di Servizi del 27 ottobre 2020 il Ministero della Difesa - Direzione dei Lavori e del Demanio, con nota di questo Istituto prot. 20929 del 22.10.2020.

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale in via telematica, dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte, con nota prot. n. 20634 del 19/10/2020 questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria ha convocato, in seconda seduta, per il giorno 27/10/2020, ore 11:00, in via telematica la Conferenza dei Servizi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2020 (*duemilaventi*) il giorno 27 (*ventisette*) del mese di ottobre in Palermo, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria in Piazza G. Verdi n°16, si è aperta da remoto la videoconferenza dei Servizi indetta per i lavori indicati in oggetto, sotto la Presidenza del delegato Arch. Alessandro Basile, Dirigente dell'Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, coadiuvato dagli architetti funzionari Rosalba Alamia, Carla Senia e dalla sig.ra Vincenza Del Noce con funzione di segretaria.

Si procede alla verifica dei soggetti convocati e quelli presenti in videoconferenza di servizi.

Sono presenti, a mezzo di propri rappresentanti, in videoconferenza, i seguenti Enti/Amministrazioni:

- ANAS S.p.A.: il RUP Ing. Giuseppe Imbraguglio, i progettisti ing. Nicola D'Alessandro, ing. Dandini insieme all'ing. Luchino e all'ing. Bario;
- Comune di Alcamo: il Dirigente ing. Dorotea Martino;
- Il Ministero della Difesa: il Ten. Col. Alessandro Greco.

Mentre risultano assenti i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1 – Autorizzazioni e valutazioni ambientali UOB S.1.2. Valutazione Integrata Ambientale;
- Regione Siciliana. Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 2 - Affari Urbanistici Sicilia Occidentale S2.3;
- Regione Siciliana. Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Dipartimento dei Beni

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	--	---

Culturali e dell'Identità Siciliana;

- Regione Siciliana. Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- Regione Siciliana. Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia;
- Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPAS);
- Agenzia del Demanio Sicilia;
- Comando Regione Militare Sud Ufficio Logistico Infrastrutture;
- Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture;
- Comando III Regione Aerea/Comando scuole AM Reparto Territorio e Patrimonio – Ufficio Servizi Militari;
- Libero Consorzio Comunale di Trapani;
- Prefettura di Trapani;
- E - distribuzione;
- Telecom Italia S.p.A.;
- 2I Rete gas S.p.A.;

Alle ore 11:10 il Presidente Delegato, Arch. Alessandro Basile, apre la Conferenza dei Servizi, ringraziando gli intervenuti per la collaborazione fin qui prestata.

Prende la parola l'Arch. Rosalba Alamia che riepiloga i pareri ed i nulla osta fino ad oggi acquisiti dai seguenti Enti:

- Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando del Corpo Forestale - Servizio 16 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, ha comunicato che le zone d'intervento in oggetto non sono sottoposte a vincolo idrogeologico per cui per movimento terra non necessita Nulla Osta da parte dell'Ispettorato;
- Regione Sicilia - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Trapani, ha espresso in linea di massima parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione delle opere in oggetto;
- Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani – U.O.4 – Servizio per i beni archeologici, verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, ha espresso parere positivo, con richiesta di saggi archeologici preventivi;
- Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani – U.O.4 – Servizio per i beni archeologici, piano delle indagini archeologiche preventive - approvazione del piano indagini;

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	---	---

- Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione V.I.A. del 20/12/2011 - rinvio alla fase di progettazione esecutiva della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di esclusione V.I.A. ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006;
- Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente, valutazione preliminare ambientale ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - esclusione dalla procedura di valutazione ambientale di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA delle modifiche e degli adeguamenti tecnici del progetto emessa con D.R.S. n. 894 del 28/09/2020;
- Comando Trasporti Materiali con prot. 0085420 del 27.10.2020 ha trasmesso copia del parere formale dell'Ufficiale delegato del Ministero della Difesa, Ten. Col. Alessandro Greco, che ha espresso formale riserva nelle more dell'espressione di parere del Comando militare Territoriale competente per territorio.

Interviene il RUP ing. Imbraguglia circa l'interlocuzione avuta con gli Enti dei sottoservizi in itinere e che bisogna ancora acquisire il parere del Genio Civile ex. art. 13 L.R. 64/74. Puntualizza, inoltre, che l'ing. Martino (Comune di Alcamo) aveva già predisposto la Delibera da sottoporre al Consiglio comunale ma è stata ritirata in quanto ANAS doveva apportare delle modifiche al progetto sulla base delle interlocuzioni avute con il dott. Crimi (Autorità di Bacino).

Interviene l'ing. Martino, la quale ha comunicato che, da interlocuzione telefonica con l'arch. Caravello e l'ing. Cirone (Regione Siciliana - Dipartimento dell'Urbanistica), il Dipartimento dell'Urbanistica ha fatto presente che è entrata in vigore la nuova L.R. n. 19 del 13 agosto 2020 ed ha attenzionato il Comune su quanto previsto all'art. 54 c.5, ai fini della verifica del tracciato per l'accertamento della conformità urbanistica.

Interviene il progettista l'ing. Nicola D'Alessandro riferendo che, a seguito dell'interlocuzioni con il dott. Crimi (Autorità di Bacino) che ha chiesto chiarimenti al fine dell'espressione di parere sulla compatibilità dell'intervento in base alla recente direttiva (DSG n. 189/2020), sono state apportate delle modifiche in modo coerente alla stessa direttiva sul progetto che sostanzialmente riguardano due interferenze idrauliche al fine di esprimere compiutamente il parere di competenza ed inviarlo in seno alla Conferenza dei Servizi.

L'arch. Alamia interviene chiedendo al progettista se tali modifiche sono sostanziali oppure no, lo stesso risponde che non si tratta di una modifica del tracciato ma la modifica di due tombini. Tale aggiornamento verrà trasmesso al Comune di Alcamo al fine di inserire tale risoluzione nella variante urbanistica in modo che gli elaborati siano congruenti nelle varie parti per l'approvazione del Consiglio comune.

L'arch. Alamia chiede al RUP se ci sono problematiche da affrontare sugli espropri dato che l'ultima L.R. 19/2020 pone delle criticità sulle espropriazioni sulle particelle in zona verde agricolo se l'opera pubblica non è inserita nel Programma comunale.

Interviene il Presidente delegato, arch. Alessandro Basile, sulla predetta normativa regionale, ritenendo che l'opera pubblica ha interesse nazionale e quindi supera eventuali Programmi comunali. Il RUP interviene dicendo che l'opera rientra comunque nel Piano dei Trasporti della Regione Sicilia.

Prende la parola l'ing. D'Alessandro, rilevando che l'opera oggetto della CdS è già inserita nello strumento urbanistico comunale come tracciato infrastrutturale.

L'arch. Alamia chiede se, per quanto riguarda i vincoli espropriativi, è stato mandato l'elenco delle Ditte da espropriare al Comune di Alcamo. Il RUP risponde che nell'aggiornamento progettuale c'è anche l'aggiornamento del Piano particellare di esproprio, incluse anche le Ditte da espropriare. Dichiaro, inoltre, che nel mese di agosto è stato avviato l'iter per l'avviso preordinato agli espropri. Si tratta, quindi, solo di integrare con le nuove particelle previste nell'aggiornamento del progetto. A tal proposito ANAS ha puntualizzato che le nuove particelle, essendo inferiori a cinquanta, verranno notificate con raccomandate ai diretti interessati.

L'arch. Alamia puntualizza che eventuali opposizioni al vincolo di esproprio e relative controdeduzioni devono essere acquisiti agli atti della Conferenza dei Servizi.

Interviene l'ing. Martino (Comune di Alcamo) e ribadisce che si è predisposta la Delibera del Consiglio comunale ma tuttavia, per le esigenze sopra esposte da ANAS ovvero la necessità di modificare alcune tavole, è in attesa di tale aggiornamento per la definizione dell'atto deliberativo da sottoporre al Consiglio comunale. La stessa sottolinea di aver avuto un'interlocuzione con il Dipartimento dell'Urbanistica che ha rappresentato qualche perplessità sulla procedura.

Il Presidente delegato rileva che vi è qualche lacuna nei contenuti del comma 5 dell'art. 54 della L.R. 19/20 in quanto l'inserimento di un'opera pubblica già prevista nei Programmi regionali e nazionali dovrebbe superare la necessità di previsione di tale opera nei Programmi comunali.

Interviene l'ing. Martino (Comune di Alcamo) esponendo che la suddetta L.R. parla "genericamente" di Programmi comunali e non fa riferimento al Programma triennale delle Opere Pubbliche, basterebbe semplicemente inserire tale intervento nel DUP come obiettivo strategico. L'ing. Martino a tal proposito sottolinea che era fortemente auspicabile la presenza in Conferenza del Rappresentante del Dipartimento regionale dell'Urbanistica per un confronto diretto sull'argomento.

L'arch. Alamia ribadisce l'importanza di tale partecipazione che si ritiene indispensabile quale confronto diretto tra le parti e di indirizzo alle problematiche sotto l'aspetto urbanistico.

L'ing. Martino rafforza l'impegno a perseguire l'interesse pubblico dell'opera mentre il Presidente delegato suggerisce un confronto tra le parti in modo da superare le criticità poste dalla normativa (L.R. 19/2020) e sulla sua interpretazione al fine di addivenire per la prossima riunione ad una soluzione idonea.

L'ing. Martino rimane in attesa di ricevere da ANAS l'aggiornamento del progetto per una pronta deliberazione del Consiglio comunale.

In Conferenza è presente il Ten. Col. Alessandro Greco (Ministero della Difesa) che ha difficoltà ad interloquire in videoconferenza ma ha già inviato tramite PEC la formale riserva sull'espressione di parere in quanto in attesa del parere della Marina Militare. Sarà cura dello stesso far pervenire il parere perfezionato non appena pronto.

Il Presidente Delegato, alla luce di quanto sopra esposto, convoca la terza riunione di Conferenza con l'auspicio di acquisire gli ulteriori pareri propedeutici ai fini dell'Intesa tra Stato e Regione, per il 24 novembre 2020 ore 11:00 da tenersi esclusivamente in remoto, atteso quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre u.s.

Si ricorda che i termini e le modalità previste per Legge prevedono la definizione dei lavori in Conferenza entro 90 gg. dalla data della prima riunione.

Il presente documento, redatto in unica copia, è composto da n°8 (otto) pagine, oltre i pareri resi.

Il Presidente Delegato
(Arch. Alessandro Basile)

Unità organizzativa di base del Servizio: Arch. Rosalba Alamia - Arch. Carla Senia
Sig.ra Vincenza Del Noce (segretaria)

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation 
--	--	--

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	---	---