



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.

Sicilia-Calabria

Ufficio 2 - Tecnico per la Regione Sicilia

Ufficio Conferenze dei Servizi

oopp.siciliacalabria-uff2@pec.mit.gov.it

CONFERENZA DI SERVIZI

(Palermo 19 novembre 2020)

VERBALE

OGGETTO: PA116 - SS. 117 “Centrale Sicula” – Lotto B5

Appalto Integrato per la progettazione e l'esecuzione delle opere di completamento ed integrazione dei lavori di ammodernamento e sistemazione del Tratto dal Km 38+700 al Km 42+600 in corrispondenza dello svincolo con la SS 120 e lo svincolo di Nicosia Nord – (risoluzione lotti B5 e B5 stralcio)

Progetto Esecutivo - Istanza di convocazione di Conferenza di servizi “decisoria” per l'accertamento della conformità urbanistica e per l'acquisizione di ogni autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla realizzazione ed esercizio dell'opera (DPR 383/1994 e s.m.i. – L. 241/90 e s.m.i. – D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

PREMESSO:

- ✓ che con nota prot. CDG-0455996 del 10.09.2020, acquisita al protocollo di questo Provveditorato in data 11.09.2020 al n. di prot. 17657 ed assegnata a questo Servizio a causa di un problema tecnico di smistamento il 22.10.2020, l'Anas S.p.A. nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Ettore de la Grennelais - ha chiesto l'indizione di una Conferenza dei Servizi ai fini dell'accertamento, ai sensi del DPR n° 383/1994, della conformità urbanistica e l'acquisizione di ogni ulteriore autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera di che trattasi;
- ✓ che con nota prot. n. 21251 del 27/10/2020, questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, ha indetto per il giorno 19 novembre 2020, ore 11:00, presso la Sala del Comitato Tecnico Amministrativo della propria sede sita in Piazza G. Verdi n° 16, la Conferenza dei Servizi in modalità telematica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	--	--

L'anno 2020 (*duemilaventi*) il giorno 19 (*ventisette*) del mese di novembre in Palermo, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria in Piazza G. Verdi n°16, si è aperta da remoto la videoconferenza dei Servizi indetta per i lavori indicati in oggetto, presieduta dall'Arch. Rosalba Alamia, in sostituzione del Presidente delegato Arch. Alessandro Basile, Dirigente dell'Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, impedito da grave lutto familiare, coadiuvata dall'arch. Carla Senia, dalla sig.ra Vincenza Del Noce, con funzione di segretaria e dal Geom. Giovanni Novelli quale supporto tecnico per la gestione della piattaforma informatica.

Si procede alla verifica dei soggetti presenti in videoconferenza di servizi.

Sono presenti, a mezzo di propri rappresentanti, in videoconferenza, i seguenti Enti/Amministrazioni:

- ANAS S.p.A.: il RUP Ing. Ettore de la Grennelais ed i progettisti: Ing. Giulio Laganà, Dott. Salvatore Scibetta, Ing. Giovanni Piazza, Ing. Fabrizio Arciuli, Ing. Giovanni Simeone.
- Comune di Nicosia: il Sindaco Dott. Luigi Bonelli, Arch. Salvatore Farinella ed il Dott. Felice Tripiano;
- Regione Siciliana. Genio Civile di Enna: Geol. Dott. Salvatore Lo Bartolo;
- Regione Siciliana. Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia: Geol. Dott. Nunzio Crimi e l'Ing. Santo Scordo, quest'ultimo, presente ma non è riuscito ad attivare l'audio;
- Regione Siciliana. Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna S15: Arch. Piero Gurgone;
- Comune di Cerami: Ing. Filippo Vicino, Responsabile dell'area Tecnica.

Mentre hanno avuto problemi tecnici di collegamento e sono stati contattati telefonicamente:

- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica Servizio 3 – Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale: Arch. Elisabetta Rallo (riserva di trasmettere apposita nota, in merito al progetto in esame);
- Prefettura di Enna: Dott. Giuseppe Bruno (riserva di inoltrare nota a chiarimento delle proprie competenze).

Hanno fatto pervenire pareri i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Comando Trasporti e Materiali – Reparto Trasporti di Roma con nota prot. M_D E24363 REG2020 0088958 del 03-11-2020, assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in data 04.11.2020 al n. di prot.21921, ha comunicato che la pronuncia del Delegato del Ministero della Difesa potrà avvenire solo al termine dell'istruttoria coordinata dal Comando territoriale competente per territorio e condotta dagli organi tecnici delle Forze Armate;
- 10° REPARTO INFRASTRUTTURE di Napoli, con prot. M_D E23663 REG2020 00013618 del 05-11-2020, assunto nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data con prot. n.22154, sulla base dei "considerato" espressi nella nota, ha comunicato di non poter emettere un parere vincolante senza i necessari documenti richiesti dalla Direttiva GEN-BST-001 e senza che sia stata scelta la ditta specializzata che avrà l'onere di redigere il progetto di bonifica da sottoporre all'approvazione;
- Aeronautica militare – Comando Scuole dell'A.M./3° Regione Aerea, con prot. M_D ABA001 REG2020 0041765 del 12.11.2020, assunto nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data con prot. n. 22890, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dei lavori, in quanto l'intervento non

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	--	---

interferisce con compendi militari né con vincoli imposti a loro tutela;

- Regione Siciliana. Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, con prot. n. 15767 del 13.11.2020, assunto nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al n. 0022960, ha richiesto integrazione di documenti ai fini dell'espressione di parere;
- Regione Siciliana. Genio Civile di Enna, con prot.169850 del 17.11.2020, assunto nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al n. 0023234, ai fini dell'espressione di parere, ha richiesto integrazioni documentale ed esplicita manifestazione di volontà, in seno alla Conferenza, da parte del Comune di Nicosia e del Comune di Cerami di acquisire il parere di cui all'art.13 della L.R.n.64/74 sulla variante allo strumento urbanistico dei rispettivi territori;
- Regione Siciliana. Servizio 11 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, con prot. n. 110079 del 18.11.2020, assunto nel registro ufficiale di questo Istituto in data 0023444 del 19.11.2020 ai fini del vincolo idrogeologico ha dato il Nulla –Osta con condizioni;
- Regione Siciliana. Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna S15, con prot.6331 del 18.11.2020, assunto nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al n. 0023349, ha autorizzato ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.n.42/2004 le opere previste in progetto con condizioni.

Mentre risultano assenti i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Regione Siciliana. Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Pianificazione paesaggistica. U.O.B. Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio;
- Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPAS);
- Agenzia del Demanio Sicilia;
- Direzione Generale dei Lavori e del Demanio 1° Reparto Genio A.M.;
- Comando Regione Militare Sud Ufficio Logistico Infrastrutture;
- E - distribuzione;
- Terna Rete Italia Spa Rete Elettrica Nazionale
- Fastweb S.p.A.
- Telecom Italia S.p.A.;
- SNAM Rete Gas S.p.A. Distretto Sicilia
- E.A.S. Ente Acquedotti Siciliani

Alle ore 11,30 l'Arch. Rosalba Alamia, apre la Conferenza dei Servizi, presentandosi agli intervenuti e riferendo dell'impossibilità di presenziare da parte del Presidente delegato Arch. Alessandro Basile.

Preliminarmente l'Arch. Alamia fa presente ai convenuti che l'arch. Elisabetta Rallo, rappresentante per la Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica Servizio 3 – Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale, è stata impossibilitata a connettersi tramite il link comunicato via email da questo Provveditorato e, pertanto, ha fatto riserva di trasmettere apposita nota, in

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	---	---

merito al progetto in esame (PEC assunta nel registro ufficiale di questo Istituto al prot. n. 0023446.19-11-2020).

L'Arch. Alamia riferisce, inoltre, che da interlocuzione telefonica con l'arch. Elisabetta Rallo, la stessa poneva in evidenza quanto previsto dalla L.R. n.19 del 13.08.2020 all'art.54 c.5 ed in particolare dell'impossibilità di procedere all'approvazione di varianti parziali ricadenti in verde agricolo, ad eccezione di quelle finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi comunali. In merito, l'Arch. Alamia, manifestando qualche perplessità sui contenuti della norma, a suo avviso poco chiari, chiede al RUP Ing. Ettore de la Grennelais, se il progetto in esame è stato inserito in qualche programma di intervento comunale o sovramunicipale. L'Ing. Ettore de la Grennelais risponde che ANAS ha in corso un'interlocuzione con il Governo regionale e riferisce che è stato predisposto un emendamento specifico alla normativa, in atto in discussione all'A.R.S., finalizzato ad esplicitare meglio i contenuti della normativa.

Aldilà di questo aspetto, prettamente politico ma che investe l'interesse pubblico, volto al miglioramento infrastrutturale in Sicilia, l'opera in questione, continua il R.U.P., è inserita fin dalle sue origini in Piani regionali e d'interesse nazionale, sia nel Piano di cui alla L. n.531/82 che nel Programma di Accordo Quadro precedente ed in quello dell'agosto del 2017, ritenendo pertanto "ope legis" che tale progetto rientri anche nella programmazione delle Opere Pubbliche a livello comunale.

L'Arch. Alamia chiede al R.U.P., sulla base dell'interlocuzione avuta con l'Arch. Rallo, se sono state affrontate e risolte sul progetto in esame, gli aspetti ambientali. L'Ing. Ettore de la Grennelais risponde che l'intervento fin dalle origini (1998) è stato dall'Autorità competente escluso dalla procedura V.I.A., con Decreto Assessoriale e sulla base di questa determinazione il progetto è stato avviato ed in gran parte eseguito.

L'Arch. Alamia chiede ancora al R.U.P., se tra il progetto esecutivo oggetto dei lavori di questa Conferenza, rispetto al precedente progetto definitivo, ci siano state delle modificazioni tali da essere oggetto di variante urbanistica. Il R.U.P. risponde che le variazioni apportate al progetto esecutivo, rispetto al progetto definitivo sono di mero dettaglio, relativamente a mutate geometrie per aggiustamenti alla piattaforma stradale ma che comunque sono sempre considerate varianti e devono seguire l'iter approvativo da parte del D.R.U.

L'Arch. Alamia invita il RUP, Ing. Ettore de la Grennelais, a presentare il progetto.

L'Ing. Ettore de la Grennelais inquadra l'intervento in esame ed espone le opere del presente progetto esecutivo: l'intervento si sviluppa interamente in Provincia di Enna, nei Comuni di Nicosia e Cerami e riveste una notevole importanza in quanto è ubicato tra i lotti ammodernati denominati "B4/b" (a nord) e "B6" (a sud), entrambi già in esercizio. E' composto dalla riunificazione dei due interventi "B5" e "B5-stralcio" e si snoda dal km 38+700 al km 42+600 della S.S. n° 117 "Centrale Sicula". Esso trae origine al km 38+700 ove si allaccia a nord al lotto B4/b aperto al traffico il 25/06/2020, in località "Cugno della Chiesa", e - sviluppandosi per circa 3,6 km con un tracciato prevalentemente in galleria - giunge ad allacciarsi a sud del lotto B6, presso lo svincolo di "Nicosia Nord" al Km 42+600. Alla progressiva di progetto 2+750 è inserito lo svincolo c.d. "di Cerami", di collegamento con le SS 117 (sedime attuale), SP27 e SS120; tale svincolo, nell'originario progetto del 1998 era denominato "Portella".

La realizzazione dell'intervento riduce la notevole tortuosità del tracciato esistente e comporta anche la messa in sicurezza dell'itinerario che, per il suo difficile inserimento in un contesto geologico-geomorfologico molto complesso, è oggetto di continue interruzioni legate all'attività di frane esistenti e a quelle in corso di riattivazione. Le opere del Lotto B5 sono già state parzialmente eseguite ma non completate a seguito di rescissioni contrattuali. Le opere e parti di opere realizzate sono state staticamente collaudate, così come sono stati emessi i certificati di collaudo tecnico-amministrativo di entrambi gli appalti precedentemente eseguiti.

Per tali motivi, così come peraltro già previsto nel Progetto Definitivo approvato, il tracciato del Progetto Esecutivo di cui alla presente istanza è coincidente, a meno di modeste modifiche puntuali, con quello del progetto originario, le cui parti già eseguite limitano la possibilità di variazioni plano-altimetriche che ne modifichino in maniera sostanziale la geometria finale.

Il R.U.P. espone anche sull'iter autorizzativo del progetto, richiamando tutti i pareri precedentemente acquisiti.

Interviene l'ing. Giovanni Piazza ed espone le opere d'arte maggiori che insistono sul lotto in essere (parzialmente realizzate e/o da recuperare/risanare, o da realizzare ex novo), di seguito indicati:

- Galleria "Paravola", L=1698 m: parzialmente realizzata;

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	---	---

- Galleria “Rocca S. Basile” L=254 m: parzialmente realizzata;
- Cavalcavia sulla S.S. n. 117: parzialmente realizzato;
- Galleria “Poggio Malgurno”, L=173 m: da realizzare, comprese le opere di consolidamento di imbocco;
- Viadotto “Cugno della Chiesa”, L=145 m: parzialmente realizzato, a meno delle opere di completamento e sistemazione idraulica.

Oltre alla viabilità principale, procedendo da Sud a Nord, l'intervento prevede:

- la viabilità di servizio per raggiungere la finestra intermedia della galleria “Paravola”;
- l'adeguamento di una Regia Trazzera in due tratti, rispettivamente lunghi 160 e 295 m;
- la realizzazione di un tratto di strada interpodereale (“Opera 57”) sul lato est della nuova viabilità, della lunghezza complessiva di circa 290 m;
- lo svincolo “di Cerami”, costituito da due rotatorie e da un ramo di collegamento lungo circa 90m;
- la deviazione della attuale SS117 (“Opera 53”) in corrispondenza della Galleria “Poggio Malgurno”;
- la viabilità podereale di ricucitura tra i fondi privati collocati a Est della nuova viabilità e la SS117 attuale;
- la viabilità interpodereale (“Opera 9”) di ricucitura tra il tratto terminale della attuale SS117 e i fondi collocati ad est del nuovo viadotto “Cugno della Chiesa” ubicata in corrispondenza della fine dell'intervento.

L'attuale SS 117 nel tratto sotteso all'intervento, dopo l'adeguamento previsto in progetto, rimarrà in esercizio con funzione di viabilità locale finalizzata a garantire l'accessibilità dei frontisti.

Interviene il Geol. Dott. Nunzio Crimi, dell'Autorità di Bacino e chiede ad ANAS di riscontrare la nota di richiesta integrazione documentale fatta con prot. n. 15767 del 13.11.2020 e di conoscere inoltre se sul progetto definitivo era stato già acquisito il nulla osta idraulico (R.D. n. 523/1904) e se l'A.R.T.A. si era già pronunciata sugli aspetti che riguardano il P.A.I., in modo da avere un quadro complessivo a supporto per l'espressione di parere.

Prende la parola l'ing. Filippo Vicino - Responsabile dell'area Tecnica del Comune di Cerami - e fa presente che il Consiglio Comunale, nella giornata di ieri, ha già deliberato favorevolmente in merito al progetto in esame, alla variante urbanistica ed all'opposizione del vincolo all'esproprio. A breve trasmetterà tale Delibera, per l'acquisizione agli atti della Conferenza.

Interviene il Sindaco di Nicosia, Dott. Luigi Bonelli e fa presente che con Delibera n.43 del 17 novembre scorso, già pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, il Consiglio Comunale di Nicosia ha espresso parere favorevole sul progetto.

Prende la parola l'Arch. Salvatore Farinella dell'Ufficio Tecnico del Comune di Nicosia, rappresentando che il tracciato dell'opera infrastrutturale del presente progetto era già previsto nel P.R.G. dal 2008, sostanzialmente la variante interessa soprattutto la necessità di reiterare i vincoli di esproprio che sono scaduti, poiché come ha fatto presente l'ing. Giovanni Piazza(progettista), il progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo apporta piccole modifiche. L'Arch. Salvatore Farinella comunica inoltre che a breve provvederà a trasmettere la Delibera agli Enti coinvolti nel procedimento.

Interviene il Geol. Dott. Nunzio Crimi, dell'Autorità di Bacino, ribadendo la necessità di conoscere se sul progetto definitivo era stato già acquisito il nulla osta idraulico (R.D.n. 523/1904) e se l'A.R.T.A. si era già pronunciata sugli aspetti che riguardano il P.A.I.

Risponde il R.U.P., Ing. Ettore de la Grennelais, puntualizzando che in merito ai pareri già acquisiti non era stato richiesto il parere idraulico, in quanto, l'intervento non era attraversato da corsi d'acqua censiti, né la pronuncia dell'Ente preposto poiché non rientrava nell'ambito d'interesse del PAI.

L'ing. Giovanni Simeone (progettista) espone mediante slide, lo studio idrologico ed idraulico, i tombini idraulici di prima pioggia ed altri aspetti specialistici di settore.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of GISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
---	--	---

Il Geol. Dott. Nunzio Crimi, dell'Autorità di Bacino, suggerisce un confronto ed un approfondimento diretto con i progettisti al fine di rivedere alcuni aspetti di dettaglio sotto l'aspetto idraulico.

Interviene il Geol. Dott. Salvatore Lo Bartolo, della Regione Siciliana. Genio Civile di Enna, per ribadire quanto richiesto con prot.169850 del 17.11.2020, ai fini dell'espressione di parere, ovvero, le integrazioni documentali richieste ed esplicita manifestazione di volontà, in seno alla Conferenza, da parte del Comune di Nicosia e del Comune di Cerami di acquisire il parere di cui all'art.13 della L.R.n.64/74 sulla variante allo strumento urbanistico dei rispettivi territori.

Il Sindaco di Nicosia insieme con l'ing. Filippo Vicino Responsabile dell'area Tecnica del Comune di Cerami esprimono la volontà di acquisire il parere di cui all'art.13 della L.R.n.64/74 sulla variante allo strumento urbanistico dei rispettivi territori.

Prende la parola l'Arch. Piero Gurgone - Regione Siciliana. Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna S15 - per confermare il parere espresso con nota con prot.6331 del 18.11.2020.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Arch. Alamia, sentito il Presidente delegato Arch. Alessandro Basile, convoca la seconda riunione di Conferenza ai fini del raggiungimento dell'Intesa tra Stato e Regione, per il 10 dicembre alle ore 11,00 da tenersi esclusivamente in remoto, atteso quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre u.s.

Si ricorda che i termini e le modalità previste per Legge prevedono la definizione dei lavori in Conferenza entro 90 gg. dalla data della prima riunione.

Alle ore 13:35 si chiude la Conferenza dei Servizi

Il presente documento, redatto in unica copia, è composto da n°6 (sei) pagine, oltre i pareri resi.

Per il Presidente Delegato
(Funz. Arch. Rosalba Alamia)



Visto e condiviso le risultanze della Conferenza:

Il Presidente Delegato

(Arch. Alessandro Basile)

Unità organizzativa di base del Servizio: Arch. Carla Senia
Sig.ra Vincenza Del Noce (segretaria)

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	--	---