



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.

Sicilia-Calabria

Ufficio 2 - Tecnico per la Regione Sicilia

Ufficio Conferenze dei Servizi

oopp.siciliacalabria-uff2@pec.mit.gov.it

CONFERENZA DI SERVIZI

(Palermo 28 gennaio 2021)

VERBALE

OGGETTO: D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 e s.m.i. – Collegamento tra la SS 119 "di Gibellina" e la SS 113 "Settentrionale Sicula". Lavori di costruzione del collegamento viario esterno all'abitato di Alcamo tra la SS 119 Km 2+370 e la SS 113 Km 331+500 - Variante di Alcamo. 1° Lotto

Progetto definitivo.

Accertamento della conformità urbanistica e acquisizione di ogni autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla realizzazione ed esercizio dell'opera.

(DPR n° 383/1994 e s.m.i. - Legge n. 241/1990 e s.m.i. – DLgs n° 50/2016 e s.m.i.).

PREMESSO:

- ✓ che con nota prot. CDG-0329728 del 05.08.2020, acquisita al protocollo di questo Provveditorato in pari data al n. di prot. 15618, l'Anas S.p.A. - Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Imbraguglio - ha chiesto l'indizione di una Conferenza dei Servizi ai fini dell'accertamento, ai sensi del DPR n° 383/1994, della conformità urbanistica e l'acquisizione di ogni ulteriore autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera di che trattasi;
- ✓ che con nota prot. n. 16432 del 26/08/2020, questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, sulla scorta di quanto sopra esplicitato, ha indetto per il giorno 6 ottobre 2020, ore 11:00, presso la Sala del Comitato Tecnico Amministrativo della propria sede sita in Piazza G. Verdi n° 16, la Conferenza dei Servizi, anche in modalità telematica;
- ✓ che alla suddetta Conferenza di Servizi del giorno 6/10/2020 erano presenti o hanno fatto pervenire parere i seguenti Enti/Amministrazioni:

Presenti:

- Assessorato regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità, Ufficio di Gabinetto: Dott. Alberto Pistorio;
- Anas S.p.A.: dott. Ettore de la Grennelais, dott. Salvatore Scibetta, il RUP Ing. Giuseppe Imbraguglio ed i progettisti (Ing. Nicola D'Alessandro ed Ing. Domenico D'Alessandro);

In videoconferenza:

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation 
--	--	--

- Comune di Alcamo: l'Assessore Vittorio Ferro; il Dirigente Ing. Dorotea Martino;
- Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia: Dott. Nunzio Crimi;
- Anas S.p.A. i seguenti progettisti: Ing. Dandini insieme all' Ing. Luchino ed all' Ing. Bario.

Mentre hanno fatto pervenire pareri i seguenti Enti/Amministrazioni:

- **Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando del Corpo Forestale – Servizio 16 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani**, con nota prot. n. 82504 del 15.09.2020 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al prot. n. 17836, ha comunicato che le zone d'intervento in oggetto non sono sottoposte a vincolo idrogeologico per cui per movimento terra non necessita Nulla Osta da parte dell'Ispettorato;
- **Regione Sicilia - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Trapani**, con nota prot. n. 141907 del 30.09.2020 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al prot. n. 19051, esprimendo in linea di massima parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione delle opere in oggetto;
- **Comune di Alcamo Direzione 1 Sviluppo Economico Territoriale attività produttive e gestione del Patrimonio - Area 1 – Pianificazione urbanistica e territoriale**, con prot. n. 69810 del 02.10.2020 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto al prot. n. 19244 del 06.10.2020, ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica del progetto atteso che ai sensi dell'art. 24 comma 5 delle NN.TT. A. del PRG vigente *“i tracciati e le caratteristiche delle strade e delle aree per la viabilità e la sosta indicati negli elaborati del PRG hanno valore di massima e pertanto possono essere modificati in sede di progettazione esecutiva delle opere senza che ciò costituisca variante urbanistica”*;
- **Regione Sicilia - Assessorato del territorio e dell'ambiente- Dipartimento dell'Urbanistica** con nota prot. n. 13534 del 05.10.2020 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al prot. n. 19455 ha comunicato tra l'altro quanto segue: *“se il progetto è conforme allo strumento urbanistico il Sindaco è tenuto a trasmettere, ...all'Assessorato Regionale del territorio ed Ambiente copia del progetto con l'attestazione di conformità allo strumento urbanistico, così come previsto dall'art. 6 L.R.65/81; qualora il progetto risulta essere in variante allo strumento urbanistico del Comune di Alcamo le procedure sono quelle di cui all'art. 7 della L.R.65/81 e succ.mod.int.”*;

In sede di C.d.S. sono stati acquisiti tramite ANAS i seguenti pareri formalizzati successivamente, inviati via PEC dal RUP con prot. CDG.ST-525723 del 15/10/2020 ed assunti nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al prot. n. 20341:

- *Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016* - Parere positivo, con richiesta di saggi archeologici preventivi, emesso con nota 2381 del 09/05/2019 dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani – U.O.4 – Servizio per i beni archeologici (Nota CDG del 09/04/2019);
- *Piano delle indagini archeologiche preventive* - Approvazione del piano indagini emessa con nota 5716/4a del 13/05/2020 dalla Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani – U.O.4 – Servizio per i beni archeologici (Nota CDG del 28/04/2020);

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation 
--	--	--

- *Verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione V.I.A.* del 20/12/2011 - Rinvio alla fase di progettazione esecutiva, emesso con nota 35563 del 24/06/2020, della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di esclusione V.I.A. dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente prot. 76226 del 20/12/2011, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 (Nota CDG del 27/03/2020);
- *Valutazione preliminare ambientale* ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA delle modifiche e degli adeguamenti tecnici del progetto, emessa con D.R.S. n. 894 del 28/09/2020 dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente (Nota CDG del 27/03/2020);

Mentre sono risultati assenti i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1 – Autorizzazioni e valutazioni ambientali UOB S.1.2. Valutazione Integrata Ambientale;
- Dipartimento dell'Urbanistica Servizio 2 - Affari Urbanistici Sicilia Occidentale S2.3;
- Regione Siciliana. Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPAS);
- Agenzia del Demanio Sicilia;
- Ministero della Difesa Comando Logistico dell'Esercito SM – Ufficio Movimenti e Trasporti;
- Comando Regione Militare Sud Ufficio Logistico Infrastrutture;
- Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture;
- Comando III Regione Aerea/Comando scuole AM Reparto Territorio e Patrimonio – Ufficio Servizi Militari;
- Libero Consorzio Comunale di Trapani;
- Prefettura di Trapani;
- E - distribuzione;
- Telecom Italia S.p.A.;
- 2I Rete gas S.p.A.;

Che nel corso della suddetta conferenza il RUP, Ing. Giuseppe Imbraguglio, ha inquadrato l'intervento ed ha esposto le opere del progetto definitivo in esame. In particolare ha esposto che l'intervento consiste nella realizzazione di un collegamento diretto tra la SS 119 “di Gibellina” e la SS 113 “Settentrionale Sicula”, esterno al Comune di Alcamo (TP), per risolvere la criticità in termini di circolazione all'interno del centro abitato e migliorare la connessione tra le due strade statali. Il nuovo tratto stradale si sviluppa per ca. 800 m con una sezione stradale di 10,5 m di categoria C1 “strada extraurbana secondaria” secondo il D.M. 5.11.2001, con una corsia per senso di marcia, e si innesta sulle strade statali esistenti SS 113 e SS 119 mediante due rotatorie. L'intervento suddetto è inserito nel Contratto di Programma 2016-2020, sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture ed Anas, con appaltabilità prevista per il 2021.

Il RUP ha descritto sinteticamente l'intervento che si sviluppa ad Ovest del centro di Alcamo, tra le contrade denominate Carrubazzi e Pietra di Domine e prevede il collegamento viario tra la S.S. 119 – Km 2+370 e la S.S. 113 – km 331+500. Il tracciato ha inizio con un breve tratto di raccordo con la S.S. 119 per raggiungere la rotatoria con la S.S. 119, di diametro esterno di 45 m, realizzata a mezza costa con l'inserimento di un muro di sottoscampa per il contenimento del rilevato; la rotatoria presenta tre

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	--	--

rami di innesto, due con la esistente S.S. 119 in direzione Alcamo e Gibellina e il terzo ramo rappresenta il nuovo collegamento in progetto.

Tra la progressiva 1+310 e 1+700, il tracciato si sviluppa in rilevato, avente un'altezza massima di 10 m, al fine di consentire la continuità, tramite un sottopasso, della via Carlo Goldoni. In questo tratto si segnala oltre al sottopasso di via Goldoni la presenza di muri di sottoscarpa necessari per il contenimento dei rilevati. Il tracciato prosegue in trincea, tra la progressiva 1+700 e 1+960, con profondità massime di scavo di circa 8,60 m in corrispondenza dell'attraversamento della via Balduino, previsto tramite la realizzazione di un cavalcavia. Nel tratto sono previsti muri di controripa per il contenimento delle scarpate.

Per l'innesto della variante con la S.S. 113 è prevista la realizzazione di una rotatoria avente diametro esterno di 45 m che verrà realizzata a mezza costa con l'inserimento di un muro di sottoscarpa per il contenimento del rilevato. Anche questa rotatoria presenta tre rami di innesto, due con la esistente S.S. 113 in direzione Alcamo Trapani e il terzo ramo rappresenta il nuovo collegamento in progetto.

Lungo il tracciato sono presenti: 2 svincoli con rotatoria; 1 cavalcavia; 1 sottovia scatolare; 17 tombini di cui 6 scatolari e 11 circolari oltre a varie opere di sostegno e 4 opere di presidio idraulico per il trattamento delle acque di piattaforma.

L'Ing. Giuseppe Imbraguglio ha inoltre descritto l'iter progettuale del progetto iniziato nel 2000 con la redazione del progetto preliminare, seguito dal progetto definitivo 2003- 2012. Tale progetto in origine è stato suddiviso in due lotti di cui il primo, con gli aggiornamenti dovuti, è la variante di Alcamo oggetto dell'attuale Conferenza.

È intervenuto in videoconferenza l'Assessore Vittorio Ferro del Comune di Alcamo, esplicitando delle riflessioni sulla necessità di rendere edotti i Consiglieri comunali sull'importanza del progetto definitivo e delle positive ricadute sul territorio ad opera ultimata. Ciò consentendo di velocizzare la procedura di approvazione con Delibera da parte del Consiglio comunale. L'Assessore ha inoltre posto una serie di domande riguardanti gli aspetti urbanistici la cui espressione finale è di competenza del D.R.U.

L'Arch. Alamia è intervenuta dicendo che l'interlocuzione non può avere esiti in quanto non presente in Conferenza il Rappresentante del Dipartimento dell'Urbanistica.

È intervenuto il Dirigente della Divisione 1 del Comune di Alcamo - l'ing. Martino – che, a seguito delle perplessità espresse dall'Assessore Ferro, ha assicurato che avrebbe chiesto chiarimenti al Dipartimento dell'Urbanistica. Circa la tempistica necessaria ai fini dell'approvazione con Delibera da parte del Consiglio comunale richiesta dal dott. Ettore de la Grennelais – Dirigente ANAS – l'ing. Martino ha garantito celerità delle procedure di sua competenza. Inoltre, ha dichiarato che il Consiglio comunale procederà alla reiteratione dei vincoli che risultano scaduti ed all'approvazione delle modifiche del tracciato.

Ha preso la parola in videoconferenza il dott. Nunzio Crimi, per l'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, relazionandosi con i progettisti presenti in CdS su alcuni aspetti idraulici e sul PAI e chiedendo, inoltre, se ci sono state delle modifiche rispetto al progetto 2003-2012 ai fini anche della sicurezza. A seguito del dibattito, è stato concordato tra le parti un approfondimento in separata

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	---	--

sede sugli aspetti emersi dal confronto, finalizzato al rilascio del competente parere da parte dell'Autorità di Bacino.

È intervenuto l'ing. Nicola D'Alessandro per ANAS facendo presente che sono state avviate tutte le interlocuzioni con gli Enti gestori dei sottoservizi e dei servizi comunali per quanto riguarda eventuali interferenze, ai sensi dell'art. 27 c. 4 del D.Lgs. 50/2016. Ha chiesto, inoltre, che siano acquisiti in seno alla CdS - oltre ai nulla osta degli Enti gestori - anche i necessari preventivi tecnico-economici.

Il Presidente Delegato, Arch. Alessandro Basile, ringraziando tutti i soggetti intervenuti, ha disposto affinché, nel più breve tempo possibile, il Comune di Alcamo si esprima sul progetto con Delibera da parte del Consiglio comunale ed ha fissato, in seconda seduta, per il giorno 27 ottobre 2020 alle ore 11.00 la conferenza di servizi;

- ✓ che a seguito del D.P.C.M. 18 ottobre 2020, con il quale viene stabilito altresì all'art. 1 comma 1 lett.d) punto 5) quanto segue: *"... nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni..."*;
- ✓ Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale in via telematica, dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte, con nota prot. n. 20634 del 19/10/2020 questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria ha convocato, in seconda seduta, per il giorno 27/10/2020, ore 11:00, in via telematica la Conferenza dei Servizi;
- ✓ che con nota prot. n. 20634 del 19/10/2020, questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, sulla scorta di quanto sopra esplicitato, ha indetto per il giorno 27 ottobre 2020, ore 11:00, mediante collegamento alla piattaforma dedicata, la Conferenza dei Servizi in modalità telematica;
- ✓ che alla suddetta Conferenza di Servizi del giorno 27/10/2020 erano presenti o hanno fatto pervenire parere i seguenti Enti/Amministrazioni:

erano presenti, a mezzo di propri rappresentanti, in videoconferenza, i seguenti Enti/Amministrazioni:

 - ANAS S.p.A.: il RUP Ing. Giuseppe Imbraguglio, i progettisti ing. Nicola D'Alessandro, ing. Dandini insieme all'ing. Luchino e all'ing. Bario;
 - Comune di Alcamo: il Dirigente ing. Dorotea Martino;
 - Il Ministero della Difesa: il Ten. Col. Alessandro Greco.

Mentre risultavano assenti i seguenti Enti/Amministrazioni:

 - Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1 – Autorizzazioni e valutazioni ambientali UOB S.1.2. Valutazione Integrata Ambientale;
 - Regione Siciliana. Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 2 - Affari Urbanistici Sicilia Occidentale S2.3;
 - Regione Siciliana. Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
 - Regione Siciliana. Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
 - Regione Siciliana. Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia;
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPAS);

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation 
--	--	--

- Agenzia del Demanio Sicilia;
- Comando Regione Militare Sud Ufficio Logistico Infrastrutture;
- Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture;
- Comando III Regione Aerea/Comando scuole AM Reparto Territorio e Patrimonio – Ufficio Servizi Militari;
- Libero Consorzio Comunale di Trapani;
- Prefettura di Trapani;
- E - distribuzione;
- Telecom Italia S.p.A.;
- 2I Rete gas S.p.A.;

Alle ore 11:10 il Presidente Delegato, Arch. Alessandro Basile, ha aperto la Conferenza dei Servizi, ringraziando gli intervenuti per la collaborazione fin qui prestata.

Ha preso la parola l'Arch. Rosalba Alamia che ha riepilogato i pareri ed i nulla osta fino ad oggi acquisiti dai seguenti Enti:

- Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando del Corpo Forestale - Servizio 16 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani, ha comunicato che le zone d'intervento in oggetto non sono sottoposte a vincolo idrogeologico per cui per movimento terra non necessita Nulla Osta da parte dell'Ispettorato;
- Regione Sicilia - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Trapani, ha espresso in linea di massimo parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione delle opere in oggetto;
- Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani – U.O.4 – Servizio per i beni archeologici, verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, ha espresso parere positivo, con richiesta di saggi archeologici preventivi;
- Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani – U.O.4 – Servizio per i beni archeologici, piano delle indagini archeologiche preventive - approvazione del piano indagini;
- Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione V.I.A. del 20/12/2011 - rinvio alla fase di progettazione esecutiva della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di esclusione V.I.A. ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006;
- Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente, valutazione preliminare ambientale ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - esclusione dalla procedura di valutazione ambientale di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA delle modifiche e degli adeguamenti tecnici del progetto emessa con D.R.S. n. 894 del 28/09/2020;
- Comando Trasporti Materiali con prot. 0085420 del 27.10.2020 ha trasmesso copia del parere formale dell'Ufficiale delegato del Ministero della Difesa, Ten. Col. Alessandro Greco, che ha espresso formale riserva nelle more dell'espressione di parere del Comando militare Territoriale competente per territorio.

È intervenuto il RUP ing. Imbraguglio circa l'interlocuzione avuta con gli Enti dei sottoservizi in itinere e che bisogna ancora acquisire il parere del Genio Civile ex. art. 13 L.R. 64/74. Ha puntualizzato, inoltre, che l'ing. Martino (Comune di Alcamo) aveva già predisposto la Delibera da sottoporre al Consiglio comunale ma è stata ritirata in quanto ANAS doveva apportare delle modifiche al progetto sulla base delle interlocuzioni avute con il dott. Crimi (Autorità di Bacino).

È intervenuta l'ing. Martino, la quale ha comunicato che, da interlocuzione telefonica con l'arch. Caravello e l'ing. Cirone (Regione Siciliana - Dipartimento dell'Urbanistica), il Dipartimento

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation 
--	--	--

dell'Urbanistica ha fatto presente che è entrata in vigore la nuova L.R. n. 19 del 13 agosto 2020 ed ha evidenziato al Comune quanto previsto all'art. 54 c.5, ai fini della verifica del tracciato per l'accertamento della conformità urbanistica.

È intervenuto il progettista l'ing. Nicola D'Alessandro riferendo che, a seguito dell'interlocuzioni con il dott. Crimi (Autorità di Bacino) che ha chiesto chiarimenti al fine dell'espressione di parere sulla compatibilità dell'intervento in base alla recente direttiva (DSG n. 189/2020), sono state apportate delle modifiche in modo coerente alla stessa direttiva sul progetto che sostanzialmente riguardano due interferenze idrauliche al fine di esprimere compiutamente il parere di competenza ed inviarlo in seno alla Conferenza dei Servizi.

L'arch. Alamia è intervenuta chiedendo al progettista se tali modifiche sono sostanziali oppure no, lo stesso ha risposto che non si tratta di una modifica del tracciato ma la modifica di due tombini. Tale aggiornamento sarà trasmesso al Comune di Alcamo al fine di inserire tale risoluzione nella variante urbanistica in modo che gli elaborati siano congruenti nelle varie parti per l'approvazione del Consiglio comune.

L'arch. Alamia ha chiesto al RUP se ci sono problematiche da affrontare sugli espropri dato che l'ultima L.R. 19/2020 pone delle criticità sulle espropriazioni sulle particelle in zona verde agricolo se l'opera pubblica non è inserita nel Programma comunale.

È intervenuto il Presidente delegato, arch. Alessandro Basile, sulla predetta normativa regionale, ritenendo che l'opera pubblica ha interesse nazionale e quindi supera eventuali Programmi comunali. Il RUP è intervenuto dicendo che l'opera rientra comunque nel Piano dei Trasporti della Regione Sicilia.

Ha preso la parola l'ing. D'Alessandro, rilevando che l'opera oggetto della CdS è già inserita nello strumento urbanistico comunale come tracciato infrastrutturale.

L'arch. Alamia ha chiesto se, per quanto riguarda i vincoli espropriativi, è stato mandato l'elenco delle Ditte da espropriare al Comune di Alcamo. Il RUP ha risposto che nell'aggiornamento progettuale c'è anche l'aggiornamento del Piano particellare di esproprio, incluse anche le Ditte da espropriare. Ha dichiarato, inoltre, che nel mese di agosto è stato avviato l'iter per l'avviso preordinato agli espropri. Si è trattato, quindi, solo di integrare con le nuove particelle previste nell'aggiornamento del progetto. A tal proposito ANAS ha puntualizzato che le nuove particelle, essendo inferiori a cinquanta, verranno notificate con raccomandate ai diretti interessati. L'arch. Alamia ha puntualizzato che eventuali opposizioni/osservazioni al vincolo di esproprio e relative controdeduzioni devono essere acquisiti agli atti della Conferenza dei Servizi.

È intervenuto l'ing. Martino (Comune di Alcamo) e ha ribadito che si è predisposta la Delibera del Consiglio comunale ma tuttavia, per le esigenze sopra esposte da ANAS ovvero la necessità di modificare alcune tavole, è in attesa di tale aggiornamento per la definizione dell'atto deliberativo da sottoporre al Consiglio comunale. La stessa ha sottolineato di aver avuto un'interlocuzione con il Dipartimento dell'Urbanistica che ha rappresentato qualche perplessità sulla procedura.

Il Presidente delegato ha rilevato che vi è qualche lacuna nei contenuti del comma 5 dell'art. 54 della L.R. 19/20 in quanto l'inserimento di un'opera pubblica già prevista nei Programmi regionali e nazionali dovrebbe superare la necessità di previsione di tale opera nei Programmi comunali.

È intervenuto l'ing. Martino (Comune di Alcamo) esponendo che la suddetta L.R. parla "genericamente" di Programmi comunali e non fa riferimento al Programma triennale delle Opere Pubbliche, basterebbe semplicemente inserire tale intervento nel DUP come obiettivo strategico. L'ing. Martino a tal proposito ha sottolineato che era fortemente auspicabile la presenza in Conferenza del Rappresentante del Dipartimento regionale dell'Urbanistica per un confronto diretto sull'argomento.

L'arch. Alamia ha ribadito l'importanza di tale partecipazione che si ritiene indispensabile quale confronto diretto tra le parti e di indirizzo alle problematiche sotto l'aspetto urbanistico.

L'ing. Martino ha rafforzato l'impegno a perseguire l'interesse pubblico dell'opera mentre il Presidente

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	---	---

delegato ha suggerito un confronto tra le parti in modo da superare le criticità poste dalla normativa (L.R. 19/2020) e sulla sua interpretazione al fine di addivenire per la prossima riunione ad una soluzione idonea.

L'ing. Martino è rimasto in attesa di ricevere da ANAS l'aggiornamento del progetto per una pronta deliberazione del Consiglio comunale.

In Conferenza era presente il Ten. Col. Alessandro Greco (Ministero della Difesa) che ha avuto difficoltà ad interloquire in videoconferenza ma ha già inviato tramite PEC la formale riserva sull'espressione di parere in quanto in attesa del parere della Marina Militare. Sarà cura dello stesso far pervenire il parere perfezionato non appena pronto.

Il Presidente Delegato, alla luce di quanto sopra esposto, ha convocato la terza riunione di Conferenza con l'auspicio di acquisire gli ulteriori pareri propedeutici ai fini dell'Intesa tra Stato e Regione, per il 24 novembre 2020 ore 11:00 da tenersi esclusivamente in remoto, atteso quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre u.s.;

- ✓ che a seguito della richiesta avanzata dal RUP ing. Imbraguglio con prot. 20743 del 20.10.2020 è stata invitata a partecipare alla Conferenza di Servizi del 27 ottobre 2020 il Ministero della Difesa - Direzione dei Lavori e del Demanio, con nota di questo Istituto prot. 20929 del 22.10.2020;
- ✓ che con nota prot. n. 22387 del 9/11/2020, questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, sulla scorta di quanto sopra esplicitato, ha indetto per il giorno 24 novembre 2020, ore 11:00, mediante collegamento alla piattaforma dedicata, la Conferenza dei Servizi in modalità telematica;
- ✓ che a seguito della richiesta avanzata dal RUP ing. Imbraguglio con prot. 232936 del 18.11.2020 è stata invitata a partecipare alla Conferenza di Servizi del 24 novembre 2020 la Siciliacque SpA, con nota di questo Istituto prot. 2337 del 18.11.2020;
- ✓ che alla suddetta Conferenza di Servizi del giorno 24/11/2020 erano presenti o hanno fatto pervenire parere i seguenti Enti/Amministrazioni:

erano presenti, a mezzo di propri rappresentanti, in videoconferenza, i seguenti Enti/Amministrazioni:

- ANAS S.p.A.: il RUP Ing. Giuseppe Imbraguglio, l'ing. Chiara Luchino insieme all'ing. Francesca Bario e l'ing. de la Grennelais. I progettisti: ing. Nicola D'Alessandro, il dott. Salvatore Scibetta, il dott. Maurizio Carlino;
- Comune di Alcamo: il Dirigente ing. Dorotea Martino e l'assessore Vittorio Ferro;
- Regione Siciliana. Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 2 - Affari Urbanistici Sicilia Occidentale S2.3: Ing. Salvatore Cirone;
- Regione Siciliana. Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia: Geol. Dott. Nunzio Crimi;
- Siciliacque S.p.A.: Ing. Mauro Benfante.

Mentre erano assenti i seguenti Enti/Amministrazioni/Aziende:

- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1 – Autorizzazioni e valutazioni ambientali UOB S.1.2. Valutazione Integrata Ambientale;
- Regione Siciliana. Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
- Regione Siciliana. Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPAS);
- Agenzia del Demanio Sicilia;
- Ministero della Difesa - Comando Logistico dell'Esercito SM – Ufficio Movimenti e Trasporti
- Comando Regione Militare Sud Ufficio Logistico Infrastrutture;

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	---	---

- Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture;
- Comando III Regione Aerea/Comando scuole AM Reparto Territorio e Patrimonio – Ufficio Servizi Militari;
- Libero Consorzio Comunale di Trapani;
- Prefettura di Trapani;
- E - distribuzione;
- Telecom Italia S.p.A.;
- 2I Rete gas S.p.A.;

Che con nota prot. 0588604 del 10.11.2020 ANAS S.p.A. acquisita in pari data al registro ufficiale di questo Istituto con prot. 22473 ha inviato, altresì, per l'acquisizione agli atti della Conferenza dei Servizi i preventivi resi dai seguenti Servizi a rete, al fine delle risoluzioni delle interferenze di alcuni tratti dell'infrastruttura prevista nel progetto in esame:

- 2I Rete Gas S.p.A. prot. U-2020-0107280 del 06.10.2020;
- E-Distribuzione prot. 0647739 del 14.10.2020 e prot 0655787 del 16.10.2020.

Alle ore 11:24 il Presidente Delegato, Arch. Alessandro Basile, ha aperto la Conferenza dei Servizi, ringraziando gli intervenuti per la collaborazione fin qui prestata e ha comunicato ai partecipanti i pareri fin qui pervenuti via PEC da alcuni Enti, coinvolti nei lavori di Conferenza dei Servizi.

Il Presidente ha chiesto al Rup ing. Imbraguglio se il Comune di Alcamo ha predisposto Delibera di approvazione del progetto in variante. Il RUP, da interlocuzione avuta con il Comune di Alcamo, ha riferito che la Delibera era stata sottoposta al Consiglio Comunale. Sulla questione poteva meglio riferire l'ing. Martino presente in Conferenza.

Ha preso la parola l'ing. Martino che ha confermato che la Delibera sarebbe stata sottoposta al Consiglio Comunale lunedì prossimo. Che da contatti avuti con il Dipartimento di Urbanistica in merito all'art. 54 c. 5 L.R.19/20, il Comune ha inserito l'Opera in esame nel DUP, quale intervento strategico.

Il Presidente Delegato ha chiesto se il PRG del Comune di Alcamo era vigente. L'ing. Martino ha riferito che il PRG aveva i vincoli decaduti e proprio per questo il Comune non poteva procedere all'approvazione di varianti riguardanti zone E – verde agricolo ad eccezione di quelle finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche inserite nei Programmi comunali. L'ing. Martino ha ribadito che il Comune ha inserito l'Opera in esame nel DUP, quale intervento strategico.

Ha preso la parola l'Arch. Alamia che ha riepilogato i pareri ed i nulla osta fino ad oggi acquisiti dai seguenti Enti:

- Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando del Corpo Forestale - Servizio 16 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani prot. n. 82504 del 15.06.2020 assunto al registro ufficiale di questo istituto in pari data al n. 0017836, ha comunicato che le zone d'intervento in oggetto non sono sottoposte a vincolo idrogeologico per cui per movimento terra non necessita Nulla Osta da parte dell'Ispettorato;
- Regione Sicilia - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Trapani prot. n. 0141907 del 30.09.2020 assunto al registro ufficiale di questo Istituto in pari data al n.0019051, ha espresso in linea di massimo parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione delle opere in oggetto;
- Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani – U.O.4 – Servizio per i beni archeologici prot. n. 2381 del 9.05.2019 acquisita tramite ANAS al registro ufficiale di questo Istituto con prot. 20341 del 15.10.2020, verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, ha espresso parere positivo, con richiesta di saggi archeologici preventivi;
- Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani – U.O.4 – Servizio per i beni archeologici prot. 5716/4 del 13.05.2020 acquisita tramite ANAS al registro ufficiale di questo Istituto con prot. 20341 del 15.10.2020, esprime parere favorevole con

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	---	--

condizioni;

- Regione Siciliana con prot. n. 35563 del 24.06.2020 acquisita tramite ANAS al registro ufficiale di questo Istituto con prot. 20341 del 15.10.2020 – l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, relativamente alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione V.I.A. del 20/12/2011 – ha rinviato alla fase di progettazione esecutiva della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di esclusione V.I.A. ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006;
- Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Ambiente, valutazione preliminare ambientale ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - esclusione dalla procedura di valutazione ambientale di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA delle modifiche e degli adeguamenti tecnici del progetto emessa con D.R.S. n. 894 del 28/09/2020, acquisita tramite ANAS al registro ufficiale di questo Istituto con prot. 20341 del 15.10.2020;
- Comando Trasporti Materiali con prot. 0085420 del 27.10.2020 ha trasmesso copia del parere formale dell'Ufficiale delegato del Ministero della Difesa, Ten. Col. Alessandro Greco, che ha espresso formale riserva nelle more dell'espressione di parere del Comando militare Territoriale competente per territorio;
- Comando Militare Esercito Sicilia con prot. 21897 del 03.11.2020 esprime parere "NULLA CONTRO" a carattere interforze alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto. Considerato, tuttavia, che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ha evidenziato l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08. Ha rappresentato, altresì, che detto rischio è eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura dell'interessato, apposita istanza all'ufficio B.C.M. del 10° Reparto Infrastrutture in Napoli.

Ha preso la parola il Presidente Delegato rivolgendosi all'ing. Martino chiedendo se la Delibera del Consiglio Comunale aveva bisogno di un tempo prestabilito per la pubblicazione. L'ing. Martino ha risposto che sarebbe stata dichiarata immediatamente esecutiva per poi essere inviata al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria, All'ANAS e al Dipartimento di Urbanistica.

È intervenuto per ANAS, l'ing. Chiara Luchino, chiedendo di mettere a verbale della Conferenza la richiesta da parte del Comune al Genio Civile di competenza del parere sul progetto in esame per la compatibilità geomorfologica ai fini del parere urbanistico, ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74.

È intervenuto l'ing. Martino, puntualizzando che l'espressione di parere del Genio civile veniva rilasciato in seno alla CdS e pertanto l'acquisizione passava attraverso la CdS e non tramite la richiesta da parte del Comune.

Ha preso la parola l'ing. de la Grennelais che - per esperienza pregressa all'interno del CdS – ha ritenuto opportuno che il Comune esprimesse la volontà di acquisire il parere ex art. 13 L. 64/74, essendo un problema solo di forma ma non di contenuto.

È intervenuto l'ing. Martino che ha espresso la formale richiesta di parere, così come richiesto dall'Ing. de la Grannellais, da parte del Genio Civile (ex art. 13 L. 64/74).

Ha preso la parola il RUP, ing. Imbraguglio, dicendo che a seguito di integrazione e modifiche - volute dall'Autorità di Bacino ai fini dell'espressione di parere - sono state modificate due opere idrauliche con occupazione di altra area, per le 14 Ditte interessate sono in trasmissione gli avvisi.

L'arch. Alamia ha invitato a parlare l'ing. Benfante, rappresentante della Siciliacque SpA.

L'ing. Benfante ha esposto che le interferenze dei sottoservizi intercettano in due punti l'infrastruttura lineare di progetto.

È intervenuto l'ing. D'Alessandro, progettista, puntualizzando che tale interferenza non era evidenziata nelle cartografie in quanto l'impianto a rete era interrato e quindi non rilevabile. Ha puntualizzato che già si era provveduto ad inserire tale interferenza sulle tavole di progetto disponibili sullo SharePoint ma

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation  RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	---	--

anche nella documentazione relativa. Inoltre, aveva già comunicato il link alla Siciliacqua SpA dove scaricare la documentazione aggiornata all'interferenza rilevata dall'ing. Benfante. Quest'ultimo poteva quindi interfacciarsi con ANAS per le risoluzioni progettuali più idonee.

Ha preso la parola il dott. Crimi, per l'Autorità di Bacino, evidenziando che ha ricevuto la comunicazione di integrazione documentale tramite PEC ma non era presente documentazione allegata con le integrazioni.

È intervenuto il progettista, dott. Carlino, presentando la planimetria del reticolo idrografico *ante e post operam* in modo da evidenziare le modifiche apportate. Su tale elaborato, è stato avviato un confronto tra i progettisti ANAS e il dott. Crimi dell'Autorità di Bacino.

È intervenuto l'ing. Martino puntualizzando che il progetto in variante agli strumenti urbanistici era stato già oggetto di approvazione del DRU e che l'aggiornamento al progetto era relativo a piccole modifiche. Inoltre, in relazione all'art. 54 c. 5 della L.R. 19/2020, l'opera assumeva un carattere rilevante e strategico per il Comune di Alcamo ed era stata, pertanto, inserita negli strumenti di programmazione comunale, ovvero nel Documento Unico di Programmazione. In atto era stata predisposta la delibera ex art. 7 L.R. 65/81.

È intervenuto l'ing. Cirone, per il Dipartimento di Urbanistica, affermando che il Dipartimento aveva attivato un'interrogazione all'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana in merito all'interpretazione dell'art. 54 c. 5 della L.R. 19/20. A seguito di tale richiesta, l'Ufficio Legislativo - in particolare - aveva evidenziato la differenza tra opera pubblica e opera di interesse pubblico. L'ing. Cirone cita la nota e in particolare leggendo la nota, riportando quanto segue: «(...) sotto il profilo relativo alla corretta identificazione di "opera pubblica", non può non rilevarsi come la dottrina prevalente definisce tale quell'opera eseguita da un ente pubblico, di carattere immobiliare, destinata al conseguimento di un pubblico interesse, la cui cura rientri nei fini istituzionali del soggetto medesimo. In sostanza, l'opera pubblica è un intervento realizzato da un ente pubblico, il quale ne assume la titolarità. L'opera pubblica si contrappone all'opera "di pubblica utilità" o di interesse pubblico, dal momento in cui quest'ultima, pur soddisfacendo interessi collettivi e possedendo un carattere immobiliare, non è realizzata da un ente pubblico, ma da un soggetto privato il quale, nel perseguimento del proprio interesse economico, soddisfa altresì un interesse della collettività. (...)».

È intervenuto il Presidente Delegato, arch. Basile, affermando che l'opera in esame proposta da ANAS era un'opera pubblica e che, in riferimento all'art. 54 c. 5 L.R. 19/20 nei contenuti, ancorché l'opera era eseguita non da un ente pubblico territoriale ma da un ente di diritto pubblico peraltro a competenza nazionale. L'ing. D'Alessandro ha confermato che non c'erano dubbi che l'opera era pubblica.

Ha preso la parola l'Assessore Ferro, del Comune di Alcamo, rilevando la mancanza di nomina del Rappresentante Unico a livello regionale ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventuali ai fini dell'assenso.

È intervenuta l'arch. Alamia, ribadendo che il Provveditorato aveva sempre richiesto - in sede di indizione di Conferenza - la nomina del Rappresentante Unico ma tale designazione era stata sempre disattesa.

L'Assessore Ferro ha ripreso la parola e in merito all'art. 54 c.5. L.R. 19/20, seppur condividendo quanto previsto dalla norma - ovvero l'impossibilità da parte dei Comuni, i cui strumenti urbanistici generali abbiano i vincoli preordinati alla espropriazione decaduti per il trascorso periodo di efficacia, di approvare varianti parziali riguardanti il verde agricolo classificato come "zona E" dello strumento comunale, ad eccezione di quelle finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi comunali - ha puntualizzato che l'opera in esame era un'opera statale e, quindi, l'importanza dell'interesse pubblico avrebbe dovuto prevalere e superare eventuali fatti ostativi dettati dai contenuti della citata norma.

Ha preso la parola l'ing. Cirone del Dipartimento di Urbanistica che ha ribadito l'impossibilità del

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	---	--

Dipartimento di pronunciarsi favorevolmente sulle varianti in verde agricolo anche per quanto riguarda eventuali interventi di attività produttive stante quanto evidenziato dall'Ufficio Legislativo in riscontro al parere chiesto dal DRU. Come cittadino, l'ing. Cirone ha compreso le difficoltà e la paralisi che scaturiva dalla normativa, in particolare dal comma 5, che impediva lo sviluppo del territorio siciliano ma pur tuttavia il Dipartimento di Urbanistica doveva attenersi a quanto esplicitato dal legislatore in merito ai contenuti della norma. L'ing. Cirone ha ribadito che l'opera pubblica, ad avviso del legislatore, poteva essere ammessa se era l'ente pubblico (ad esempio Stato, Regione, Enti locali ecc.) a realizzarla e inserirla nei propri programmi. In atto la normativa risultava non chiara nei contenuti e creava difficoltà d'applicazione.

È intervenuto l'ing. Chiara Luchino che, condividendo il sistema lacunoso della norma rilevato dall'Assessore Ferro e dall'ing. Cirone, si è soffermata – per quanto riguarda l'ente ANAS – che aldilà della veste privatizzata di ANAS in realtà la società era da considerarsi, sia a livello sostanziale che funzionale, una pubblica amministrazione, in quanto era assoggettata all'applicazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001. In merito l'ing. Luchino aveva dato la propria disponibilità di approfondimenti in merito, riferendosi all'ufficio legale di ANAS.

È intervenuto il Presidente Delegato, l'arch. Basile, che ha chiesto all'ing. Cirone se nel parere dell'Ufficio Legislativo e Legale si parlava di pubblica amministrazione o di organi centrali, periferici o territoriali. L'ing. Cirone ha risposto che il parere era un atto pubblico scaricabile dal portale della Regione Sicilia. L'arch. Basile ha affermato che se il parere parlava di pubblica amministrazione, a suo avviso, ANAS rientrava tra le pubbliche amministrazioni.

È intervenuto l'arch. Alamia chiedendo al rappresentante del DRU di acquisire agli atti della Conferenza il parere dell'Ufficio Legale a giustificazione della posizione assunta dal Dipartimento. L'ing. Cirone ha risposto che il parere era scaricabile dal sito del Dipartimento di Urbanistica.

L'arch. Basile è intervenuto affermando che la norma avrebbe potuto avere profili di illegittimità e quindi si sarebbe potuto adire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o alla Corte costituzionale se, nonostante la Regione Siciliana avesse potestà esclusiva in materia urbanistica, la norma invadeva norme di carattere generale quale quelle sulla pubblica amministrazione, poiché tale norma bloccava tutte le attività delle opere pubbliche in Sicilia. L'ing. Cirone ha puntualizzato che alcuni articoli della norma erano stati impugnati ma non l'art. 54 della L.R. 19/20.

È intervenuta l'arch. Alamia che aveva riferito l'interlocuzione avuta dall'ing. de le Grannellais, Dirigente ANAS, con l'Assessorato regionale alle Infrastrutture e Trasporti. Da tale interlocuzione si era appreso che era in atto un emendamento presentato dall'Assessorato all'ARS, in merito al comma 5 dell'art. 54 L.R. 19/20.

Il Presidente Delegato ha puntualizzato che la figura del Rappresentante Unico per la Regione Sicilia sarebbe stato importante nominarlo anche per interfacciarsi all'interno degli Assessorati della Regione Sicilia per avere un unico referente.

Ha preso la parola il dott. Crimi, dell'Autorità di Bacino, per sottolineare l'importanza del confronto diretto tra gli Enti coinvolti in seno alla Conferenza dei Servizi, utile alla migliore definizione del progetto.

È intervenuta l'arch. Alamia chiedendo se c'erano eventuali aggiornamenti sulle interferenze dei sottoservizi a rete. L'Ing. Imbraguglio ha risposto dicendo che, oltre alla definizione in corso con 2I Rete Gas e E- Distribuzione, Terna aveva reso il suo nulla osta e, in atto, era stato sollecitato alla Telecom di riscontrare eventuali interferenze con la rete infrastrutturale proposta in progetto. Per quanto riguardava le interferenze con i sotto servizi del Comune di Alcamo, il RUP dava la parola al progettista, ing. D'Alessandro.

Ha preso la parola l'ing. D'Alessandro, riferendo che a seguito del sopralluogo con i tecnici del Comune di Alcamo, effettuato il 17 novembre u.s., erano state aggiornate le tavole di progetto che risultavano già disponibili sullo SharePoint della Conferenza dei Servizi, così come per le tavole già modificate in base alle indicazioni dell'Autorità di Bacino.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation  RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	---	--

È intervenuto il Presidente Delegato che, confrontandosi con l'arch. Alamia, ha cercato di individuare una data utile per la successiva Conferenza.

Ha preso la parola il Dott. Crimi, dell'Autorità di Bacino, sottolineando che se c'era integrazione documentale in corso i 90 gg previsti dalla Conferenza non si potevano rispettare.

È intervenuta l'arch. Alamia che ha definito i limiti della tempistica della normativa (L. 241/90 e ss.mm.ii.), puntualizzando che detti termini potevano essere sospesi per un massimo di 30 gg ai fini delle integrazioni documentali. Pertanto, il 4 gennaio p.v. - ultimo giorno dei 90 gg - veniva prorogato di 30 gg successivi per la definizione delle attività della Conferenza dei Servizi e del Provvedimento finale.

Ha preso la parola il Presidente Delegato asserendo che era possibile concedere i 30 gg di sospensione e ha confermato la prossima data di riunione per il prossimo 4 gennaio.

È intervenuto l'ing. Cirone, del Dipartimento di Urbanistica, dicendo che dal venerdì 27 novembre all'11 gennaio non poteva assicurare la sua presenza in Conferenza in quanto in ferie obbligate d'ufficio (ferie 2019).

È intervenuta l'arch. Alamia, affermando che dovendo rispettare la tempistica, il Dipartimento di Urbanistica non poteva che esprimere il parere formale, inviandolo tramite PEC all'ufficio di Conferenza nei termini previsti dalla normativa.

Ha preso la parola l'ing. Martino, del Comune di Alcamo, chiedendo copia del parere che esprimerà il Dipartimento di Urbanistica in modo che venisse acquisito agli atti del Comune.

L'ing. Cirone ha risposto che tale copia del parere sarebbe stato inviato dall'arch. Caravello (Dipartimento di Urbanistica) non appena prodotto.

Il Presidente Delegato, alla luce di quanto sopra esposto, ha convocato la successiva riunione di Conferenza per il 4 gennaio 2021 ore 11:00 da tenersi esclusivamente in remoto, atteso quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre u.s.;

- ✓ che con nota prot. n. 24446 del 01/12/2020, questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, sulla scorta di quanto sopra esplicitato, ha indetto per il giorno 4 gennaio 2021, ore 11:00, mediante collegamento alla piattaforma dedicata, la Conferenza dei Servizi in modalità telematica;
- ✓ che con nota prot. n. 42 del 04/01/2021, questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con riferimento alla Conferenza di Servizi indetta per il giorno 4 gennaio 2021 con nota prot. n. 24446 del 01/12/2020, ha rinviato la stessa - per motivi logistici-organizzativi - al 28 gennaio 2021 alle ore 11:00 mediante collegamento alla piattaforma telematica predisposta;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2021 (*duemilaventuno*) il giorno 28 (*ventotto*) del mese di gennaio in Palermo, si è aperta da remoto la videoconferenza dei Servizi indetta per i lavori indicati in oggetto, sotto la Presidenza delegata dell' Arch. Alessandro Basile, Dirigente dell'Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, coadiuvato dagli architetti funzionari Rosalba Alamia, Carla Senia e la sig.ra Vincenza Del Noce (assente).

Si procede alla verifica dei soggetti convocati e quelli presenti in videoconferenza di servizi.

Sono presenti, a mezzo di propri rappresentanti, in videoconferenza, i seguenti Enti/Amministrazioni:

- ANAS S.p.A.: il RUP Ing. Giuseppe Imbraguglio, l'ing. Chiara Luchino insieme all'ing. Francesca Bario e l'ing. de la Grennelais. I progettisti: ing. Nicola D'Alessandro, il dott. Salvatore Scibetta, il dott. Maurizio Carlino;
- Comune di Alcamo: l'assessore Vittorio Ferro;
- Regione Siciliana. Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 2 - Affari Urbanistici Sicilia Occidentale S2.3:

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation 
--	--	--

arch. Nunzia Caravello (*collegata telefonicamente per problemi di connessione da remoto*);

- Siciliacque S.p.A.: Ing. Mauro Benfante.

Mentre risultano assenti i seguenti Enti/Amministrazioni/Aziende:

- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1 – Autorizzazioni e valutazioni ambientali UOB S.1.2. Valutazione Integrata Ambientale (*parere acquisito tramite ANAS con prot. n. 20341 del 15.10.2020, ha rinviato al progetto esecutivo la verifica di ottemperanza*);
- Comando Corpo Forestale (*con nota prot. n. 17836 del 15.09.2020, ha comunicato che le zone d'intervento in oggetto non sono sottoposte a vincolo idrogeologico per cui per movimento terra non necessita Nulla Osta da parte dell'Ispettorato*);
- Regione Siciliana. Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana (*pareri acquisiti tramite ANAS con prot. n. 20341 del 15.10.2020*);
- Regione Siciliana. Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
- Dipartimento Regionale Tecnico Genio Civile di Trapani (*con nota prot. n. 757 del 15.01.2021, ha espresso parere favorevole ex art. 13 L. 64/74 con prescrizioni e raccomandazioni*);
- Regione Siciliana. Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (*con nota PEC prot. n. 1790 del 28.01.2021 ha comunicato "di aver completato l'istruttoria della pratica di che trattasi e di avere valutato positivamente le proposte progettuali pervenute. Nei prossimi giorni, e comunque entro il 3 febbraio, data di chiusura della Conferenza, sarà fatto pervenire il provvedimento di Autorizzazione Idraulica Unica con prescrizioni, a firma del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino"*);
- Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia - ARPAS (*con nota prot. n. 900 del 18.01.2021, ha comunicato che non debba esprimersi nel procedimento in oggetto per le motivazioni espresse nella nota medesima*);
- Agenzia del Demanio Sicilia;
- Ministero della Difesa - Comando Logistico dell'Esercito SM – Ufficio Movimenti e Trasporti (*con nota prot. n. 21257 del 27.10.2020 ha espresso formale riserva nelle more dell'espressione di parere del Comando militare Territoriale competente*);
- Comando Militare Esercito Sicilia (*con nota prot. n. 21897 del 3.11.2020 ha espresso Nulla Contro con considerazioni*);
- Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture;
- Comando III Regione Aerea/Comando scuole AM Reparto Territorio e Patrimonio – Ufficio Servitù Militari (*con nota prot. n. 17633 del 10.09.2020, ha espresso parere favorevole*);
- Libero Consorzio Comunale di Trapani;
- Comune di Alcamo (*con nota prot. n. 1734 del 28.01.21, ha reso l'attestazione che il progetto in esame non comporta modifiche ai Piani Urbanistici Sovraordinati e, inoltre, che l'area d'intervento ricade in zone soggette al vincolo sismico (L. 64/74), Vincolo Demanio Trazzerale e parzialmente in zona del PAI; con nota prot. n. 26535 del 22/12/2020, ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 17/12/2020, con la quale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 7 L.R. 65/81 e ss.mm.ii.*);
- Prefettura di Trapani;
- E - distribuzione;
- Telecom Italia S.p.A.;
- 2I Rete gas S.p.A.

Hanno fatto pervenire pareri i seguenti Enti/Amministrazioni, oltre a quelli già acquisiti nelle precedenti Conferenze:

- **Parere della Soprintendenza dei BB.CC.AA.** di Trapani Servizio per i Beni Paesaggistici, Naturali, Naturalistici, Urbanistici - U.O. 5°, con prot. n. 2980 del 28 luglio 2006, con il quale la stessa ha fatto presente che l'area interessata dalle opere in progetto non risulta aggravata da vincolo Paesaggistico ai sensi artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04, pertanto, non è dovuto il parere, essendo l'area in questione esclusa dal vincolo paesaggistico (*acquisita successivamente agli atti della conferenza in data 01.02.2021*);
- **Città di Alcamo**, con nota prot. 7537 del 27.01.21 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto al prot. n. 1734 del 28.01.21, ha reso l'attestazione che il progetto in esame non comporta modifiche ai Piani Urbanistici

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	---	--

Sovraordinati (Piani Comprensoriali, Piano Paesaggistico, PAI – Piani di Assetto Idrogeologico, ecc.) e, inoltre, che l'area d'intervento ricade in zone soggette al vincolo sismico (L. 64/74), Vincolo Demanio Trazzerale e parzialmente in zona del PAI;

- **Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia**, con nota prot. 1231 del 28.01.2021 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al prot. n. 1790, ha comunicato *“di aver completato l'istruttoria della pratica di che trattasi e di avere valutato positivamente le proposte progettuali pervenute. Nei prossimi giorni, e comunque entro il 3 febbraio, data di chiusura della Conferenza, sarà fatto pervenire il provvedimento di Autorizzazione Idraulica Unica con prescrizioni, a firma del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino”*;

- **Anas**, con nota prot. 38344 del 22.01.2021 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al prot. n. 1284, ha trasmesso il parere espresso dall'Assessorato Regionale Sicilia Servizio 5 – Gestione del Demanio forestale trazzerali e usi civici - U.O. 1 – Demanio Trazzerale (protocollo n. 35763 del 29.12.2020), con il quale l'Assessorato riporta che ai sensi della L.R. n. 4/2003 art. 13 c. 7 è stato sancito: *“tutte le zone demaniali trazzerali che risultino di fatto occupati da corpi stradali, e già erroneamente assunti in consistenza da Enti pubblici, sono da intendersi trasferite dall'Amministrazione regionale ai detti Enti che ne cureranno la manutenzione”*;

- **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia (ARPAS)** – Dipartimento attività Produttive e Impatto sul Territorio, con nota prot. n. 2150 del 18.01.2021 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al prot. n. 900, considerato che il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente n. 76226 del 20.12.2011 ha escluso il progetto *de quo* dalla procedura di VIA, condizionata al rispetto delle prescrizioni in esso impartite, l'ARPAS ha comunicato che non debba esprimersi nel procedimento in oggetto;

- **Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio del Genio Civile di Trapani**, con nota prot. 6766 del 15.01.2021 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al prot. n. 757, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni;

- **Città di Alcamo** - Libero Consorzio Comunale di Trapani – Direzione 1 Sviluppo Economico Territoriale Attività Produttive – Patrimonio Servizio Idrico – Ambiente e Gestione del Patrimonio, con nota prot. 96166/2020 del 22/12/20 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al prot. n. 26535, ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 17/12/2020, con la quale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 7 L.R. 65/81 e ss.mm.ii.;

- **Aeronautica Militare** Comando III Regione Aerea/Comando scuole AM - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota M_D ABA001 REG2020 0031870 del 10.09.2020 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al prot. n. 17633 e assegnata all'Ufficio di Conferenza di Servizi in data 01.12.2020, ha espresso parere favorevole.

Alle ore 11:20 il Presidente Delegato, Arch. Alessandro Basile, apre la Conferenza dei Servizi, ringraziando gli intervenuti per la collaborazione fin qui prestata.

Prende la parola l'arch. Alamia che comunica di aver parlato telefonicamente con l'ing. Dragotta – Autorità di Bacino – lo stesso ha riferito che è stata completata l'istruttoria della pratica di che trattasi e di avere valutato positivamente le proposte progettuali pervenute. Nei prossimi giorni, e comunque entro il 3 febbraio, data di chiusura della Conferenza, l'Autorità farà pervenire il provvedimento di Autorizzazione Idraulica Unica con prescrizioni, a firma del Segretario Generale.

Interviene l'ach. Basile chiedendo che tale comunicazione telefonica venga riferita con PEC per l'acquisizione agli atti della Conferenza. L'arch. Alamia conferma che l'ing. Dragotta invierà la PEC.

L'arch. Alamia comunica che, per il Ministero della Difesa, il Ten. Col. Greco ha espresso formale riserva nelle more dell'espressione di parere del Comando Militare Territoriale competente.

La stessa comunica, inoltre, che l'ing. Martino, del Comune di Alcamo, riferisce - da interlocuzione telefonica - che non riesce a collegarsi alla piattaforma della Conferenza.

Interviene il RUP, l'ing. Imbruglio, ritenendo che il parere del Comando Militare Sud, essendo a carattere interforze, sia stato già reso da parte del Ministero della Difesa. Prende la parola l'arch. Alamia affermando che –

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO Sede Coordinata –
Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO
Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia
Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO



essendo il Ten. Col. Greco Rappresentante Unico per il Ministero della Difesa - sia conseguenziale l'espressione di parere da parte del Rappresentante Unico in quanto lo stesso ha fatto formale riserva con prot. n. 21257 del 27.10.2020. Interviene, per Anas, l'ing. de la Grennelais, ritenendo che se il Ten. Col. Greco non dovesse rispondere scatterebbe il silenzio assenso.

Prende la parola l'arch. Alamia che chiama al telefono - per il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica - l'arch. Caravello che per problemi tecnici non riesce a collegarsi alla piattaforma della Conferenza. L'arch. Alamia riferisce all'arch. Caravello che Anas ha trasmesso con prot. n. CDG 0034186 U del 20 u.s. tutta la documentazione sugli espropri e la delibera del Consiglio comunale di Alcamo. Inoltre, con prot. n. CDG 0043225 U del 25 u.s. è stato trasmesso il parere del Genio Civile di Trapani, ex art. 13 L. 64/74. La stessa documentazione è stata trasmessa in data odierna via mail all'indirizzo di posta elettronica dell'arch. Caravello, nella considerazione che la stessa aveva detto di non averla ricevuta. L'arch. Caravello ringrazia l'arch. Alamia per l'invio della documentazione ma la stessa, nel frattempo, l'ha ricevuta dal protocollo. Tuttavia, non trova il parere del Genio Civile.

Interviene l'ing. Bario, per Anas, dicendo che il parere del Genio Civile è stato trasmesso al DRU il 25 u.s. con PEC. L'arch. Caravello prende atto da quanto detto dall'ing. Bario, affermando che probabilmente è un problema interno di protocollo.

L'arch. Caravello riferisce che la problematica sollevata nella precedente CdS dall'ing. Cirone - relativamente all'art. 54 c. 5 della L.R. 19/20 che non consentiva di approvare varianti in verde agricolo - è stata superata in quanto il comma 5 della Legge è stato abrogato dalla L.R. 36 del 30 dicembre 2020.

Interviene l'arch. Alamia che chiede quando il Dipartimento di Urbanistica potrà formalizzare il parere e inoltrarlo per l'acquisizione in seno alla Conferenza nella considerazione che il 3 febbraio scadono i termini della stessa. L'arch. Caravello assicura che entro il 3 febbraio il Dipartimento provvederà a formalizzare il parere e che in linea di massima è un parere favorevole, in quanto non ci sono motivi ostativi al rilascio positivo dello stesso.

L'arch. Alamia chiede che il parere sia rilasciato qualche giorno prima del 3 febbraio in modo che sia inserito in tempo utile nel Decreto di adozione. L'arch. Caravello conferma che sarà inviato in tempi brevissimi e che si aspetta solo la condivisione del parere con il Dirigente Generale del Dipartimento di Urbanistica.

L'arch. Caravello chiede se è stata acquisita agli atti della Conferenza la nota con la quale il Comune di Alcamo attesta che il progetto in esame non comporti modifiche ai Piani Urbanistici Sovraordinati. L'arch. Alamia riferisce che la nota è stata acquisita agli atti con prot. n. 1734 del 28.01.21 ma che, erroneamente, è stata inviata all'ARTA anziché al Dipartimento di Urbanistica. Pertanto, l'arch. Alamia assicura la trasmissione dell'attestazione via mail, alla posta elettronica dell'arch. Caravello. L'arch. Caravello ringrazia e saluta tutti i convenuti.

Interviene l'arch. Basile, ritenendo - sulla scorta dei pareri già acquisiti e di quelli in itinere (Autorità di Bacino e Dipartimento Regionale dell'Urbanistica) e considerato che il parere del DRU e dell'Autorità di Bacino sono stati anticipati quali pareri favorevoli con prescrizioni - che l'Intesa Stato-Regione sembrerebbe raggiunta con riserva di acquisire i predetti pareri favorevoli.

L'arch. Alamia chiede al RUP sullo stato delle risoluzioni relative alle interferenze dei sottoservizi. L'ing. Imbraguglio riferisce che per quanto riguarda ENEL, le risoluzioni sono state trovate anche per quanto riguarda rete gas e per il Comune di Alcamo si è in attesa dei preventivi. Comunque è tutto definito. Per quanto riguarda Siciliacque è presente l'ing. Benfante.

L'ing. Imbraguglio - in merito alla risoluzione delle interferenze inviate da Siciliacque - riferisce che si è concordato l'adozione della soluzione numero 2 - proposta da Siciliacque S.p.A. - che consente di eliminare le due attuali interferenze con il progetto definitivo, prevedendo una variante al tracciato dell'acquedotto. Pertanto, Anas inserirà nel progetto esecutivo dell'intervento in esame il nuovo manufatto di attraversamento della SS 119 a completamento della soluzione numero 2.

Prende la parola l'ing. Benfante, di Siciliacque S.p.A., che riferisce di aver ricevuto l'assenso da parte di Anas sulla soluzione n.2 il 25 u.s. Per quanto riguarda la variante alla modifica della condotta di approvvigionamento idrico, finiti tali lavori in variante - presumibilmente a fine giugno - si procederà al collegamento mediante scavo a cielo aperto della condotta idrica. Interviene l'ing. Imbraguglio puntualizzando che si farà una semaforizzazione della zona nel periodo di tali lavori.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO Sede Coordinata –
Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO
Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia
Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO



Interviene l'arch. Basile, chiedendo informazioni sull'iter del parere dell'Autorità di Bacino. Risponde in merito l'ing. D'Alessandro – per Anas – riferendo che i progettisti hanno già provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta dall'Autorità. Si è in attesa della formalizzazione da parte dell'Autorità di Bacino che rilascerà, presumibilmente, un parere positivo con prescrizioni.

Prende la parola l'arch. Alamia che, come precedentemente detto, ha avuto un'interlocuzione telefonica con l'ing. Dragotta dell'Autorità di Bacino. Lo stesso ha comunicato che il parere è in fase di definizione formale a firma del Segretario Generale e che, comunque, sarà un parere favorevole con prescrizioni.

Interviene l'ing. Imbraguglio, in merito allo stato di risoluzione delle interferenze dei sottoservizi, riferisce che la Telecom ha risposto dieci giorni addietro e sono in fase di valutazione per la risoluzione delle interferenze. L'arch. Alamia chiede se la Telecom ha risposto ufficialmente e l'ing. Imbraguglio riferisce che Telecom ha inviato una mail al fine di concordare un primo sopralluogo. L'Arch. Alamia nella considerazione che in seno alla CdS i pareri rilevanti ai fini dell'Intesa Stato-Regione sono quelli del DRU e di altri pareri vincolanti. Pertanto, eventuali risoluzioni delle interferenze - che non dovessero rientrare nella tempistica della CdS imposta dalla normativa – possono essere demandati al RUP. Interviene l'arch. Basile condividendo tale posizione e che tali risoluzioni possono essere demandate al RUP in fase esecutiva.

Prende la parola l'ing. de la Grennelais che ringrazia e saluta i partecipanti, poichè per motivi istituzionali, deve lasciare la Conferenza.

L'arch. Alamia dà la parola all'Assessore Ferro del Comune di Alcamo che, essendo giunti a una soluzione positiva della Conferenza, ringrazia e saluta tutti gli Enti coinvolti - ciascuno per le attività svolte - ai fini del raggiungimento di un esito positivo della Cds.

Interviene l'ing. Imbraguglio chiedendo di mettere a verbale che la Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Trapani Servizio per i Beni Paesaggistici, Naturali, Naturalistici, Urbanistici - U.O. 5°, con prot. n 2980 del 28 luglio 2006, ha fatto presente che l'area interessata dalle opere in progetto non risulta aggravata da vincolo Paesaggistico ai sensi artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04. Pertanto, non è dovuto il parere, essendo l'area in questione esclusa dal vincolo paesaggistico. A tal proposito l'ing. Imbraguglio fa presente che, non essendo intervenuti nuovi vincoli sull'area dell'intervento, tale parere si intende ancora valido.

Interviene l'ing. Benfante di Siciliacque, chiedendo al RUP se la nota che Anas ha inviato a Siciliacque S.p.A., dove si confermano le scelte progettuali, è stata inviata anche al Servizio Gestioni Reti per conoscenza. L'ing. Imbraguglio dice che tale nota è stata inviata per conoscenza alla Struttura Territoriale Sicilia che, nell'organigramma di Anas, è al di sopra dell'Area Nuove Opere e del Servizio Gestioni Reti.

Prende la parola l'arch. Alamia, riferendo di aver sentito telefonicamente l'ing. Martino. Quest'ultima, avendo avuto problemi di connessione, si è voluta assicurare che l'attestazione prodotta dal Comune di Alcamo, con prot. 7537 del 27.01.21 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto al prot. n. 1734 del 28.01.21, sia pervenuta anche al DRU. L'arch. Alamia assicura di aver trasmesso tale nota all'arch. Caravello via mail.

Il Presidente Delegato ringrazia tutti i soggetti intervenuti per il contributo rapido e fattivo svolto da ciascun Ente coinvolto. Nella considerazione che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possano rendere le proprie determinazioni è il 3 febbraio 2021, tenuto conto dello svolgimento positivo della presente seduta e dell'impegno assunto in seno alla CdS da parte dei Rappresentanti del Dipartimento dell'Urbanistica e dell'Autorità di Bacino di far pervenire i rispettivi pareri favorevoli entro i termini previsti per Legge, il Presidente Delegato dichiara conclusa la Conferenza con esito positivo ai fini dell'Intesa Stato-Regione, fatta salva l'acquisizione dei predetti pareri nei termini di Legge.

La Conferenza si chiude alle ore 11:53.

Il presente documento, redatto in unica copia, è composto da n°17 (diciassette) pagine, oltre i pareri resi.

Il Presidente Delegato
(Arch. Alessandro Basile)

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO Sede Coordinata –
Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO
Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia
Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO



Unità organizzativa di base del Servizio: *Arch. Rosalba Alamia - Arch. Carla Senia*
Sig.ra Vincenza Del Noce (segretaria)

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
--	---	---