



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.

Sicilia-Calabria

Ufficio 2 - Tecnico per la Regione Sicilia

Ufficio Conferenze dei Servizi

oopp.siciliacalabria-uff2@pec.mit.gov.it

Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e
dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1 –
Autorizzazioni e valutazioni ambientali
UOB S.1.2. Valutazione Integrata Ambientale
via Ugo La Malfa, 169 - 90146 PALERMO
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento dell'Urbanistica
Servizio 4 - Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale
via Ugo La Malfa, 169 - 90146 PALERMO
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Comando del Corpo Forestale
via Ugo La Malfa, 87/89
90146 Palermo
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Comando del Corpo Forestale
Servizio 10 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
di Catania
via Don Giacomo Alberione, 4
95121 Catania
irfct.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Comando del Corpo Forestale
Servizio 11 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
di Enna
via Piazza Armerina, 29
94100 Enna
irfen.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Regione Siciliana. Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana. Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana.
assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

S4 - Pianificazione paesaggistica
S4.1 - U.O.B. Osservatorio regionale per la qualità del
paesaggio.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
---	---	---

via delle Croci, 8
90139 Palermo
serv.paesaggisticobci@regione.sicilia.it
paesaggistico.uo1bci@regione.sicilia.it

S14 - Soprintendenza per i Beni Culturali e
Ambientali di Catania
S14.3 – U.O.B. Sezione per i Beni Paesaggistici e
Demoetnoantropologici
via Luigi Sturzo, 62
95131 Catania
soprict@certmail.regione.sicilia.it
soprict.uo3@regione.sicilia.it

- S15 - Soprintendenza per i Beni Culturali e
Ambientali di Enna
S15.3 - U.O.B. Sezione per i Beni Paesaggistici e
Demoetnoantropologici
via Orfanotrofio, 15
94100 Enna
soprien@certmail.regione.sicilia.it
soprien.uo3@regione.sicilia.it

Regione Siciliana. Assessorato Regionale delle infrastrutture e
della mobilità
assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento regionale tecnico
Genio Civile di Catania
via Lago di Nicito, 89
95124 Catania
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento regionale tecnico
Genio Civile di Enna
via Roma, 209
94100 Enna
geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it

Regione Siciliana. Autorità di Bacino del Distretto idrografico
della Sicilia.
via G. Magliocco n. 46 - 90141 Palermo
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia
(ARPAS)
via S. Lorenzo 312/G – 90146 Palermo
arpa@pec.arpa.sicilia.it

Agenzia del Demanio Sicilia
Piazza Marina - Salita Intendenza, 2 - 90133 Palermo
agenziademanio@pce.agenziademanio.it

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation  RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
--	---	---

Ministero della Difesa
- Comando Logistico dell'Esercito
SM – Ufficio Movimenti e Trasporti
viale Castro Pretorio 123 – 00187 Roma
comlog@postacert.difesa.it

Direzione dei Lavori e del Demanio - Roma
geniodife@postacert.difesa.it

Comando Regione Militare Sud
Ufficio Logistico Infrastrutture
Piazza della Vittoria, 14 - 90134 PALERMO
cmepa@postacert.difesa.it

Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito
10° Reparto Infrastrutture
via Pietro Metastasio, 54 - 80125 NAPOLI
infrastrutture_napoli@postacert.difesa.it

Comando III Regione Aerea/Comando scuole AM
Reparto Territorio e Patrimonio – Ufficio Servizi Militari
Lungomare Nazario Sauro, 39 - 70121 BARI
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Gruppo FS Italiane
Direzione Territoriale Produzione
via Rocco Pirri, 24 - 90123 PALERMO
rft-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it

Alla Città Metropolitana di Catania
Centro Direzionale Nuovaluce
via Nuovaluce, 67a
95030 Tremestieri Etneo (CT)
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

Al Libero Consorzio Comunale di Enna
Piazza Garibaldi, 2
94100 Enna
protocollo@pec.provincia.enna.it

Al Comune di Caltagirone (CT)
Piazza del Municipio, 5
95041 - Caltagirone (CT)
protocollo.caltagirone@pec.it

Al Comune di San Michele di Ganzaria (CT)
via Roma, 82/84
95040 San Michele di Ganzaria (CT)
prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it

Al Comune di Piazza Armerina (EN)
Atrio Fundrò, 1

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO Sede Coordinata –
Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO
Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia
Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO



94015 Piazza Armerina (EN)
info@PEC.comunepiazzaarmerina.it

Prefettura di Catania
via Prefettura, 14 - Catania
protocollo.prefct@pec.interno.it

Prefettura di Enna
Piazza Garibaldi 1 – 94100 Enna
protocollo.prefen@pec.interno.it

E-distribuzione
via Ombrone, 2
00198 Roma (RM)
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
eneldistribuzione@pec.enel.it

Terna Rete Italia Spa
Rete Elettrica Nazionale
viale Egidio Galbani, 70
00156 Roma (RM)
ternareteitaliaspa@pec.terna.it

Fastweb S.p.A.
via Caracciolo, 51
20155 Milano (MI)
fastwebspa@legalmail.it

Telecom Italia S.p.A.
via Ugo La Malfa, 159
90146 Palermo (PA)
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

SNAM S.p.A.
Distretto Sicilia
via Florio, 21
95045 Misterbianco (CT)
distrettosic@pec.snam.it

2I Rete gas S.p.A.
via Alberto Albricci, 10
20122 Milano
2iretegas@pec.2iretegas.it

Associazione Temporanea di Scopo Maguli
Piazza del Municipio, 5
95041 - Caltagirone (CT)
ats.maguli@legalmail.it

Servizi Idrici Etnei S.p.A.
Viale Africa, 12
95129 Catania
siespa@legalmail.it

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
--	---	---

WIND TRE S.p.A.
via Leonardo Da Vinci, 1
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
windtreitaliaspa@pec.windtre.it
windtrespa@pec.windtre.it

Retelit Digital Services S.p.A.
Viale Francesco Restelli 3/7
20124 Milano
retelitdigitalservices@pec.it
retelit@pec.retelit.com

e per conoscenza:

Ministero Infrastrutture e Trasporti.
DG per le Strade e Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza
nelle Infrastrutture Stradali
dg.strade@pec.mit.gov.it

“ “ Regione Siciliana.
Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

“ “ ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori.
Coordinamento Progettazione
anas@postacert.stradeanas.it

“ “ - Struttura Territoriale “Sicilia”
c/o Responsabile del Procedimento
ing. Maria Coppola
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

OGGETTO: S.S.V. “Licodia Eubea – Libertinia”- Tronco svincolo Regalsemi – innesto SS 117 bis – Il stralcio funzionale - Completamento tratto B: da fine Variante di Caltagirone ad innesto SS 117 bis.

Progetto Esecutivo - Conferenza di servizi “decisoria” per l'accertamento della conformità urbanistica e per l'acquisizione di ogni autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla realizzazione ed esercizio dell'opera (DPR 383/1994 e s.m.i. – L. 241/90 e s.m.i. – D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Trasmissione Verbale Conferenza dei Servizi del 23 febbraio 2021.

Con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto, si trasmette in allegato il verbale di pari data e numero della presente, relativa alla terza ed ultima seduta tenutasi il 23.02.2021.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
--	--	---

Nella considerazione che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possano rendere le proprie determinazioni è il 3 marzo 2021, sentiti i Rappresentanti degli Enti che hanno partecipato alla Conferenza e degli esiti positivi della riunione, il Presidente Delegato dichiara raggiunta l'Intesa tra Stato e Regione, nelle more di acquisire il parere formalizzato da parte dell'Autorità di Bacino entro il termine ultimo previsto per Legge.

Il Presidente Delegato
(Arch. Alessandro Basile)



ALESSANDRO
BASILE
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
24.02.2021
17:43:54 UTC

Unità organizzativa di base del Servizio:

Arch. R. Alamia email rosalba.alamia@mit.gov.it cell.3293603667

Arch. Carla Senia email carla.senia@mit.gov.it

Sig.ra Vincenza Del Noce email vincenza.delnoce@mit.gov.it

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
--	--	--



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le OO.PP.

Sicilia-Calabria

Ufficio 2 - Tecnico per la Regione Sicilia

Ufficio Conferenze dei Servizi

oopp.siciliacalabria-uff2@pec.mit.gov.it

CONFERENZA DI SERVIZI

(Palermo 23 febbraio 2021)

VERBALE

OGGETTO: S.S.V. “Licodia Eubea – Libertinia”- Tronco svincolo Regalsemi – innesto SS 117 bis – II stralcio funzionale - Completamento tratto B: da fine Variante di Caltagirone ad innesto SS 117 bis.

Progetto Esecutivo - convocazione di Conferenza di servizi “decisoria” per l’accertamento della conformità urbanistica e per l’acquisizione di ogni autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato necessario alla realizzazione ed esercizio dell’opera (DPR 383/1994 e s.m.i. – L. 241/90 e s.m.i. – D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

PREMESSO:

- ✓ che con nota prot. CDG-0588680 del 10.11.2020, acquisita al protocollo di questo Provveditorato in pari data al n. di prot. 22476, l’Anas S.p.A. - Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Maria Coppola - ha chiesto l’indizione di una Conferenza dei Servizi, ex art. 14 –bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l’acquisizione di ogni autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, finalizzati all’approvazione del progetto esecutivo e alla dichiarazione di pubblica utilità;
- ✓ che con nota prot. n. 22632 del 11/11/2020, questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, sulla scorta di quanto sopra esplicitato, ha indetto per il giorno 03 dicembre, ore 11:00, mediante collegamento alla piattaforma telematica predisposta da questo Ente, la Conferenza dei Servizi;
- ✓ che in data 3 dicembre 2020 in Palermo, si è aperta da remoto la videoconferenza dei Servizi indetta per i lavori indicati in oggetto, sotto la Presidenza del delegato Arch. Alessandro Basile, Dirigente dell’Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, coadiuvato dagli architetti funzionari Rosalba Alamia, Carla Senia e la sig.ra Vincenza Del Noce con funzione di segretaria (assente).

Erano presenti, a mezzo di propri rappresentanti, in videoconferenza, i seguenti Enti/Amministrazioni:

- ANAS S.p.A.: il RUP, Ing. Maria Coppola, l’ing. Ettore de la Grennelais, l’ing. Angelo Dandini, l’ing. Francesca Bario, l’ing. Chiara Luchino; i progettisti: l’ing. Riccardo Formichi, l’ing. Roberto Babini, il dott. Massimo Mezzanzanica, l’ing. Nicola D’Alessandro e l’ing. Maurizio Carlino;
- Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità: dott. Vincenzo Marchingiglio, Capo di Gabinetto Vicario;

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
---	---	--

- Prefettura di Enna: dott.ssa Giuseppina Addelfio, Capo di Gabinetto;
- Comune di San Michele di Ganzaria (CT): il geom. Patrizia Masuzzo;
- Comune di Piazza Armerina (EN): geom. Vincenzo Orlando;
- Comune di Caltagirone (CT): arch. Sebastiano Ricupero;
- Dipartimento Regionale Tecnico Genio Civile di Enna: dott. geol. Salvatore Lo Bartolo;
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania S14.3 – U.O.B. Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici: dott. Franco La Fico Guzzo;
- Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – S.4. Pianificazione paesaggistica – S.4.1.U.O.B. - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio: dott.ssa Adelaide Catalisano;
- Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia: dott. geol. Nunzio Crimi;
- Ministero della Difesa - Comando Logistico dell'Esercito SM – Ufficio Movimenti e Trasporti: Ten. Col. Alessandro Greco;
- E-distribuzione: PI Tommaso Leone;
- SNAM S.p.A. - Distretto Sicilia: geom. Stefano Meschini, ing. Umberto Fiore;
- Telecom Italia S.p.A.: sig. Orazio Di Stefano.

Hanno fatto pervenire pareri i seguenti Enti/Amministrazioni:

- 2I Rete gas S.p.A., con nota prot. U-2020-0125811 del 17.11.2020, assunta nel registro ufficiale di questo Istituto con prot. n. 23283 del 18.11.2020, esprime parere positivo in quanto i lavori del progetto in oggetto non interferiscono con la rete di distribuzione gas metano nei due Comuni di San Michele di Ganzaria e di Caltagirone;
- 10° REPARTO INFRASTRUTTURE di Napoli, con nota prot. M_D E23663 REG2020 00014708 del 24-11-2020, assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data con prot. n. 23891, sulla base dei “considerato” espressi nella nota, comunica di non poter emettere un parere vincolante senza i necessari documenti richiesti dalla Direttiva GEN-BST-001 e senza che sia stata scelta la ditta specializzata che avrà l'onere di redigere il progetto di bonifica da sottoporre all'approvazione;
- AERONAUTICA MILITARE – Comando Scuole dell'A.M./3° Regione Aerea, con nota prot. M_D ABA001 REG2020 0043510 del 24.11.2020, assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data con prot. n. 23918, esprime parere favorevole alla realizzazione dei lavori, in quanto l'intervento non interferisce con compendi militari né con vincoli imposti a loro tutela;
- CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA – centro Direzionale Nuovaluce – II Dipartimento – Gestione Tecnica, con nota prot. 64565 del 26.11.2020, assunta nel registro ufficiale di questo Istituto con prot. n. 24139 del 27.11.2020, esprime parere favorevole con prescrizioni particolari e generali;
- Dipartimento dell'Urbanistica – Servizio 4 - Affari Sicilia Sud Orientale, con nota prot. 16213 del 24.11.2020, assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 23866, comunica di non partecipare alla Conferenza di Servizi del 3.12.2020, riservandosi di formalizzare il parere di competenza entro il termine conclusivo dei lavori, una volta acquisite tutte le integrazioni dettagliate nella nota medesima;
- WIND TRE S.p.A., con PEC del 30.11.2020 assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 24362, comunica che dalle verifiche effettuate non si evidenziano infrastrutture o cavi di proprietà WIND TRE;
- Libero Consorzio Comunale di Enna, con nota prot. 19051 del 02.12.2020, assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 24639, esprime parere favorevole comunicando di non partecipare alla seduta del 03/12/2020;
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna, con nota prot. 6696 del 02.12.2020, assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 24638, conferma il provvedimento prot. 2074 del 21.04.2020 che rilascia l'autorizzazione con prescrizioni all'intervento in oggetto;
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania - U.O. 22 “Attività di Vigilanza sul Territorio tutela – Vincolo Idrogeologico”, con nota prot. 115775 del 02.12.2020, assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 24644, esprime Nulla-Osta con prescrizioni esclusivamente ai fini del vincolo idrogeologico;
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Servizio 11/U.O. 24 - Attività di Vigilanza sul Territorio – Tutela – Vincolo Idrogeologico di Enna, con nota prot. 115979 del 02.12.2020, assunta

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation 
--	--	--

nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 24698, esprime Nulla-Osta con prescrizioni esclusivamente ai fini del vincolo idrogeologico;

- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo FS Italiane Direzione Territoriale Produzione, con nota prot. RFI-DPR-DTP_PA.ING\10011\P\2020\0007014 DEL 03.12.2020, assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 24822, comunica che il progetto non presenta interferenze con la sede ferroviaria in esercizio, stante che la linea ferroviaria Dittaino-Caltagirone risulta dismessa con DM n. 571 del 25.06.1969;
- Comune di San Michele di Ganzaria – Ufficio Tecnico, con nota istruttoria prot. 0011664 del 03.12.2020, assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 24795, il Responsabile del procedimento - geom. Patrizia Masuzzo - ha anticipato parere “urbanisticamente favorevole” secondo condizioni e prescrizioni.

Mentre erano assenti i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente Servizio 1 – Autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente - Dipartimento dell’Urbanistica – Servizio 4 - Affari Sicilia Sud Orientale (*acquisita nota agli atti della CdS di riserva di espressione di parere*);
- Comando del Corpo Forestale di Palermo;
- Comando del Corpo Forestale Servizio 10 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania (*acquisito Nulla-osta con prescrizioni agli atti della CdS*);
- Comando del Corpo Forestale Servizio 11 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna (*acquisito Nulla-osta con prescrizioni agli atti della CdS*);
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna S15.3 - U.O.B. Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici;
- Dipartimento Regionale Tecnico Genio Civile di Catania;
- Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia (ARPAS);
- Agenzia del Demanio Sicilia;
- Direzione dei Lavori e del Demanio – Roma;
- Comando Regione Militare Sud Ufficio Logistico Infrastrutture -Palermo;
- Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito - 10° Reparto Infrastrutture (*acquisita agli atti della CdS nota con la quale comunica di non poter emettere un parere vincolante*);
- Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea/Comando scuole AM - Reparto Territorio e Patrimonio – Ufficio Servizi Militari (*parere favorevole acquisito agli atti della CdS*);
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo FS Italiane Direzione Territoriale Produzione (*acquisita agli atti della CdS nota con la quale comunica che il progetto non presenta interferenze con la sede ferroviaria*);
- Città Metropolitana di Catania Centro Direzionale Nuovaluce (*parere favorevole con prescrizioni generali e particolari, acquisito agli atti della CdS*);
- Libero Consorzio Comunale di Enna (*parere favorevole acquisito agli atti della CdS*);
- Prefettura di Catania;
- Terna Rete Italia Spa - Rete Elettrica Nazionale;
- Fastweb S.p.A.;
- 2I Rete gas S.p.A. (*parere favorevole acquisito agli atti della CdS*);
- Associazione Temporanea di Scopo Maguli;
- Servizi Idrici Etnei S.p.A.;
- WIND TRE S.p.A. (*acquisita agli atti della CdS nota di non interferenza*);
- Retelit Digital Services S.p.A.

Alle ore 11:10 il Presidente Delegato, Arch. Alessandro Basile, ha aperto la Conferenza dei Servizi, ringraziando gli intervenuti e comunicando ai partecipanti i pareri fin qui pervenuti. Il Presidente Delegato ha chiesto al Rup se il progetto è stato inviato per il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ai sensi del combinato disposto dell’art. 215, commi 3 e 5, del D.Lgs 50/2016 e dell’art 1, commi 7 e 8, della Legge 55/2019. L’ing. Coppola ha risposto che il progetto è stato inviato a giugno

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO Sede Coordinata –
Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO
Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia
Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO



2020. Il Presidente Delegato ha chiesto se a livello urbanistico ci sono problemi da rilevare. L'ing. Coppola ha spiegato che i problemi sono legati ai vincoli espropriativi decaduti e che il Dipartimento di Urbanistica ha fatto riserva di esprimere parere previa acquisizione della documentazione richiesta con nota prot. 16213 del 24.11.2020.

Il Presidente ha dato la parola al RUP, ing. Maria Coppola, per la presentazione del progetto, la quale ha inquadrato l'intervento in esame ed ha esposto il progetto.

L'intervento in oggetto consiste nella realizzazione del 2° stralcio funzionale - Tratto B da fine Variante di Caltagirone ad innesto SS 117 bis presso bivio Gigliotto (già denominato 5.1° stralcio, Lotto 5.2° e 5.3°) ed è una infrastruttura nuova di categoria C1 (strada a doppio senso di circolazione ad unica carreggiata larga 10,50 m con corsie da 3,75 m e banchine da 1,50 m su ambo i lati) secondo il D.M. del 05.11.2001.

Il tracciato si sviluppa per circa 9 km e ricade quasi interamente all'interno della Provincia di Catania con inizio nel territorio comunale di Caltagirone per poi svilupparsi in larga parte nel comune di S. Michele in Ganzaria, toccando solo marginalmente anche il comune di Piazza Armerina in Provincia di Enna.

L'intervento si inquadra tra le opere previste per il completamento della strada a scorrimento veloce SS 683 "Licodia Eubea - Libertinia", che collega l'asse stradale Catania-Ragusa con l'asse Nord-Sud S. Stefano di Camastra – Gela e con l'asse autostradale Catania-Palermo; detto itinerario è lungo complessivamente circa 33 km, di cui sono già realizzati ed in esercizio il tratto compreso tra la SS 514 "Ragusana" presso Licodia Eubea e la SP 34 in località Regalsemi, e la "Variante di Caltagirone", completata ed aperta al traffico nel 2016; inoltre per il cosiddetto 2° stralcio funzionale - Tratto A dallo svincolo Regalsemi allo svincolo San Bartolomeo (presso l'inizio della variante di Caltagirone), già denominato "Lotto 3.1 e 3.2 (stralcio)", è stata esperita la gara lavori e si è proceduto all'aggiudicazione in via provvisoria. Il presente progetto costituisce di fatto l'aggiornamento del progetto esecutivo del "Il stralcio funzionale – Tratto B" approvato nel 2004.

Il RUP ha dato la parola al progettista, ing. Babini che ha riferito sugli aspetti di dettaglio del progetto. Il completamento della strada a scorrimento veloce Licodia Eubea Libertinia - da fine Variante di Caltagirone in Contrada Fontana ad Innesto SS 117 bis (bivio Gigliotto) – si sviluppa fra la progressiva km 11+140, dell'intero intervento, e la progressiva km 20+181. Lungo il tracciato sono presenti:

- n. 3 svincoli, di cui 2 a livelli sfalsati ed 1 con rotonda;
 - n. 10 viadotti per uno sviluppo di 3.802,50 m;
 - n. 2 gallerie artificiali per uno sviluppo di 85,00 m;
 - n. 3 cavalcavia per uno sviluppo pari a 75 m;
 - n. 2 sottovia scatolari;
 - n. 17 tombini scatolari;
- oltre a varie opere di sostegno.

L'ing. Coppola ha continuato l'esposizione facendo presente lo stato di acquisizione di alcuni atti autorizzativi:

- Approvazione del Piano di indagini archeologiche preventive emesso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania – Prot. n. 8973 del 07/05/2019, trasmesso unitamente allo Studio VIARCH;
- Nulla Osta paesaggistico ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e atto conclusivo della VIARCH della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna;
- D.R.S. n. 896 del 28/09/2020 con cui è stata confermata l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA per le modifiche e degli adeguamenti tecnici apportati al progetto di cui al citato parere di compatibilità ambientale del 2001, emesso dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente in risposta alla procedura di Valutazione preliminare ambientale ai sensi dell'art. 6 co. 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ed inoltre, sul presente progetto esecutivo sono in corso di svolgimento le seguenti procedure, oltre sopra quelle sopracitate:

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO Sede Coordinata –
Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO
Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia
Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO



Presso la Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente:

- Verifica di Ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità ambientale emesso dalla Regione Sicilia Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (ARTA) del 18/06/2001 (prot. 10930), richiesta con nota prot. CDG-0038326-P del 22.01.2020, allegata alla presente. In data 09/06/2020 ARTA ha richiesto integrazioni (prot. 31710) che sono state trasmesse da ANAS in data 04/11/2020 con nota prot. CDG-0574424-U;
- Presso la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania:
- Richiesta di autorizzazione paesaggistica art.146 D.Lgs 142/2004; in data 29/04/2020 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania ha sospeso la pratica in attesa di ricevere il Parere dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio.

È intervenuta l'architetto Alamia e ha dato la parola al dott. Vincenzo Marchingiglio, Capo di Gabinetto Vicario dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. Il dott. Marchingiglio ha fatto presente che l'opera del presente progetto esecutivo è un obiettivo importante da raggiungere in quanto si doterà il territorio siciliano di un'infrastruttura rilevante che si attende da anni. A tal proposito ha invitato gli Enti coinvolti ad esprimere il proprio parere, al fine di accelerare le procedure e poter realizzare l'opera in tempi brevi. Ha proseguito l'arch. Alamia ed in merito a quanto previsto dalla L.R. 19/20, in particolare dell'art. 54 c.5, ha chiesto al dott. Marchingiglio se c'è in atto presso l'ARS un emendamento a modifica del contenuto del comma 5. Il dott. Marchingiglio ha dato conferma che era in corso di trattazione tale emendamento. A tal proposito l'arch. Alamia ha attenzionato i convenuti sulla tempistica della Conferenza che deve concludersi entro i 90 gg. stabiliti e, pertanto, ha precisato che sarebbe auspicabile nell'arco temporale previsto dalla normativa, acquisire eventuali modifiche alla citata Legge. Il dott. Marchingiglio ha riferito che entro fine anno si potrebbe intervenire sulle modifiche dettate dall'emendamento proposto.

L'arch. Alamia ha invitato il dott. Crimi, dell'Autorità di Bacino, a prendere la parola per gli aspetti di sua competenza. Il dott. Crimi ha affermato che a breve invierà una nota di richiesta integrazione e chiarimenti relativa ad alcune opere di mitigazione per quanto riguarda la parte geomorfologica e, quindi, il piano di monitoraggio per gli effetti che le stesse opere possano avere ai fini della salvaguardia delle stesse, oltre che ad altre infrastrutture o altri sistemi nel contesto territoriale in cui insiste l'opera.

Per quanto riguarda la parte idraulica, il dott. Crimi ha posto l'attenzione su tutti i corsi d'acqua, sia quelli principali che gli eventuali bacino e sotto bacini, il cui tracciato intercetta l'infrastruttura ai fini della regolarità e la continuità monte-valle dei corsi d'acqua. Il dott. Crimi, circa il dimensionamento delle opere, in funzione dei vari tempi di ritorno, ha puntualizzato che andrebbe esteso anche a 300 anni il rischio atteso.

Ed inoltre, in riferimento al R.D. n.523 del 1904, lo stesso ha chiesto se, rispetto al progetto precedente sono stati rilasciati a suo tempo nulla osta idraulici compatibili con l'attuale progetto. Nel caso in cui il Genio Civile di Catania e quello di Enna hanno già espresso pareri o nulla osta sul precedente progetto - compatibile con l'attuale - ha precisato sarebbe opportuno acquisirli, altrimenti, è necessario, ai sensi del R.D. n.523 del 1904, rendere da parte dell'Autorità di Bacino l'autorizzazione idraulica unica.

Il dott. Crimi ha consigliato ai progettisti ed al RUP di verificare alcune Direttive pubblicate sul sito dell'Autorità di Bacino che sono state promulgate dal Segretario Generale, volte a semplificare alcune modalità di verifica. In particolare il Decreto n. 189/2020 del Segretario dà la possibilità di identificare le aree di rispetto all'interno delle quali non si possono posizionare manufatti. A tal proposito, il dott. Crimi ha rilevato che nel progetto vi sono delle pile poste a ridosso delle aree di rispetto e quindi andrebbe fatta una verifica.

E' intervenuto il RUP, puntualizzando che i Geni Civili di Catania e di Enna hanno reso già i pareri sul precedente progetto e fornisce le indicazioni al fine di poterli visionare sullo SharePoint del progetto.

Ha preso la parola il progettista, l'ing. Carlino, che ha avviato una discussione di confronto con il dott. Crimi relativamente agli aspetti idraulici del progetto.

L'arch. Alamia ha invitato il geom. Masuzzo, rappresentante del Comune di San Michele di Ganzaria, a prendere la parola. Il geom. Masuzzo ha evidenziato che il progetto interessa il territorio del Comune di San Michele di Ganzaria dal Km 13 al Km 20, interessando la parte nord dell'abitato. La maggior parte delle opere ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e in zona G1 "aree soggette ad elevata pericolosità geologica e geomorfologica" e G2 "area soggetta a media pericolosità". Le opere relative al "Bivio Gigliotto" ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico della Provincia di Catania, Ambito 11 "Aree e manufatti d'interesse archeologico. Il geom. Masuzzo, inoltre, ha evidenziato le interferenze relative agli impianti di alta e media tensione Enel, oltre alle linee del metanodotto, delle Linee Fastweb e Telecom. Il tracciato dal Km 13 al Km 18 ricade, invece, all'interno del Parco Lineare. Il geom. Masuzzo ha comunicato che ha inviato la nota istruttoria che riporta parere "urbanisticamente favorevole" secondo condizioni e prescrizioni in riferimento sia alle aree a pericolosità geologica, geomorfologica e idraulica, a suscettività archeologica e alle aree di impianti di depurazione e di fitodepurazione. Ha preso la parola il dott. Crimi che avvia un confronto con il geom. Masuzzo per alcuni aspetti relativi al PAI. E' intervenuto l'ing. D'Alessandro, del gruppo di progettazione ANAS, evidenziando che per le interferenze comunali è stata prodotta documentazione cartacea che è stata consegnata al Comune per la presa visione - oltre alla documentazione inviata a seguito dell'indizione della Conferenza - al fine di elaborare eventuali schemi di risoluzione. Il geom. Masuzzo ha riferito di aver ricevuto parzialmente la documentazione cartacea ma ciò non le ha impedito l'avvio dell'istruttoria.

È intervenuto il RUP, l'ing. Coppola, che in riferimento all'intervento del geom. Masuzzo, ha evidenziato che è necessaria la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio attraverso delibera del Consiglio comunale. Il geometra ribadisce che, in merito, si sta provvedendo.

L'arch. Alamia ha dato la parola al rappresentante del Comune di Piazza Armerina, il geom. Vincenzo Orlando, che ha evidenziato che le parti di progetto - comprese nel territorio comunale - ricadono in zona di verde agricolo. Le particelle coinvolte sono di proprietà sia di privati che delle RFI - per la parte della linea ferroviaria dismessa diversi anni addietro. I nulla osta richiesti sono relativi a quello sismico - di competenza del Genio Civile- il nulla osta paesaggistico, il nulla osta idrogeologico e il nulla osta geologico. Lo stesso ha riferito che il progetto in esame non ricade in ambiti d'interesse SIC. Tutto ciò premesso, il geom. Orlando ha comunicato che sarà inviato parere favorevole sul progetto.

L'arch. Alamia ha puntualizzato che le delibere dei vari Comuni devono essere acquisiti agli atti della Conferenza dei Servizi.

L'arch. Alamia ha dato la parola all'arch. Ricupero, rappresentante del Comune di Caltagirone. Lo stesso ha fatto presente che per la parte di competenza del Comune di Caltagirone è necessaria una variante urbanistica oltre a una reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio. L'arch. Ricupero ha richiesto una cartografia di progetto a supporto della proposta di delibera di Consiglio comunale, in quanto non è stato possibile scaricare dallo SharePoint predisposto da ANAS tutta la documentazione, ciò al fine di velocizzare le procedure per la proposta di Delibera.

Ha preso la parola il RUP, l'ing. Coppola, chiedendo chiarimenti in merito al parere ex art.13 L. 64/74. In merito si è aperto un confronto con il rappresentante del Genio Civile di Enna, il dott. Lo Bartolo. Lo stesso ha dichiarato che è venuto a conoscenza di una mail tramite la quale il dott. Filetti, del Genio Civile di Catania, ha richiesto gli elaborati necessari ad ANAS, affinché lo stesso Ente possa esprimere parere ex art. 13 L. 64/74. Il dott. Lo Bartolo ha chiesto ad ANAS che gli stessi elaborati, per la parte riguardante la Provincia di Enna, dovranno pervenire al Genio Civile di Enna per la richiesta di parere ex art. 13.

L'arch. Alamia ha chiesto di acquisire agli atti della Conferenza dei Servizi - tramite PEC - la nota inviata da ANAS al Genio Civile di Enna in merito agli elaborati necessari per l'espressione di parere ex art. 13 L. 64/74.

Ha preso la parola il geom. Stefano Meschini, di SNAM rete GAS di Ragusa, riferendo che è stata già attivata la progettazione per la risoluzione delle due interferenze individuate ed a breve si invierà il preventivo di costi e la quantificazione della tempistica necessaria. Il geom. Meschini ha espresso parere favorevole con prescrizioni da parte di SNAM rete GAS, richiedendo la messa a disposizione delle aree da parte di ANAS per poter effettuare ulteriori sopralluoghi necessari per la risoluzione delle interferenze. E' intervenuto il dott. Crimi, dell'Autorità di Bacino, affermando che se le interferenze con SNAM o altre reti richiedessero, da parte dell'Autorità di Bacino, rilascio di parere questo sarà comunque reso all'interno della conferenza. Il RUP a tal proposito ha sottolineato l'importanza di ricevere i vari progetti di risoluzione delle interferenze, al fine di ottenere tutti i pareri e autorizzazioni in seno alla Conferenza dei Servizi.

L'arch. Alamia ha dato la parola al sig. Orazio Di Stefano, rappresentante Telecom. Lo stesso ha dichiarato che è stata presa in carico l'attività di progettazione e per la prossima settimana sono previsti sopralluoghi per le verifiche delle interferenze al fine di effettuare una valutazione tecnico-economica per le risoluzioni delle interferenze. Il rappresentante Telecom, quindi, ha espresso parere favorevole.

L'arch. Alamia ha dato la parola alla dott.ssa Addelfio, rappresentante della Prefettura di Enna. La dott.ssa Addelfio ha portato i saluti del Prefetto di Enna che si è interessato alla tematica viabilità istituendo un apposito tavolo permanente provinciale per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori delle opere più rilevanti. La Prefettura di Enna è pertanto presente in Conferenza per valutare e monitorare l'impatto dell'intervento sul territorio in termini di sviluppo e di eventuali profili di ordine e sicurezza pubblica, in particolare in fase di esecuzione dei lavori. In merito, è intervenuto l'ing. de la Grennelais, riferendo che sugli interventi di competenza ANAS, si applica già da tempo il protocollo di legalità generale che si focalizza sulla parte esecutiva dell'opera. La dott.ssa Addelfio ha ripreso la parola dichiarando che sono state già avviate attività di reciproca collaborazione tramite attivazione di piattaforme dedicate. La dott.ssa Addelfio ha ringraziato e ha lasciato la Conferenza per altri impegni istituzionali.

Ha preso la parola il Sig. Leone, rappresentante di E-distribuzione, dichiarando che già sono stati avviati i primi sopralluoghi e si stanno valutando le possibili risoluzioni con particolare attenzione in riferimento a un attraversamento di elettrodotto in media tensione. Ha espresso comunque parere favorevole da parte di E-Distribuzione.

E' intervenuto il dott. La Fico, della Soprintendenza di Catania, affermando che dall'analisi del progetto emerge una criticità legata al Piano Paesaggistico e al Decreto Assessoriale 62 Gab del 2019, in quanto, viene prescritto che per le zone di livello di tutela due per le aste fluviali si deve esprimere l'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio per le opere da realizzare. Per quanto riguarda la sezione archeologica, la fase istruttoria è in corso e si rimane in attesa dei saggi preventivi. E' intervenuto il RUP chiarendo che il parere del settore archeologico è positivo con prescrizione di effettuare saggi, così come è stato per il tratto A. Ha preso la parola l'ing. de la Grennelais, precisando che l'esecuzione fisica dei lavori è subordinata ai saggi, che si effettueranno in altra fase del procedimento. La fase in corso si concluderà con parere positivo con prescrizione di effettuare saggi preventivi prima dell'inizio della fase esecutiva dell'opera. Il dott. La Fico ha confermato quanto espresso dall'ing. de la Grennelais, aggiungendo che per la parte relativa alle aste fluviali è necessario comunque il parere dell'Osservatorio che oggi è rappresentato dalla dott.ssa Catalisano, presente in Conferenza.

L'arch. Alamia ha dato la parola alla dott.ssa Catalisano, la stessa ha precisato che la sezione Paesaggistica della Soprintendenza ha richiesto l'intervento dell'Osservatorio regionale che si è riunito due giorni addietro. La dott.ssa Catalisano, dopo confronto con il RUP, l'ing. Coppola, ha sottolineato che allo stato attuale è stato approvato il Piano di indagini archeologiche preventive emesso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania e che lo stesso è stato trasmesso dal dott. La Fico all'Osservatorio regionale. L'Osservatorio è stato coinvolto in quanto sono presenti criticità relative alle aree di interesse archeologico che hanno un livello di tutela due. Non è esatto dire che nelle aree di tutela di livello due non ci siano vincoli per la realizzazione di strade. Infatti, in tali aree sono vietati i movimenti di terra. L'Osservatorio si è reso disponibile per l'approvazione di quanto

concerne le criticità relative all'attraversamento di queste aree fluviali, in quanto, il Decreto 62 Gab lo consente per le opere di interesse strategico. Resta comunque il fatto che il livello di tutela due posto sul Piano Paesaggistico non consente "la movimentazione terra". La dott.ssa Catalisano ha prospettato una soluzione a tale criticità, ovvero, che la Soprintendenza dia esito di queste analisi e saggi preventivi e possa essere modificato il livello di tutela, diversamente non si è in condizione di approvare. È necessario per l'Osservatorio acquisire i dati della Soprintendenza di Catania che riferiscano la mancanza o la non rilevanza dei reperti di interesse archeologico. Ciò, chiaramente, può avvenire solo dopo i saggi preventivi. È intervenuto il RUP che ha sottolineato di non essere d'accordo sulle restrizioni relative al movimento terra per le aree di livello di tutela due. Infatti, ritiene che se la norma avesse voluto impedire - per il livello di tutela due - la costruzione di strade lo avrebbe scritto chiaramente come per il livello di tutela tre, in cui vieta la realizzazione di strade. È stato avviato un confronto sull'argomento tra il RUP e la dott.ssa Catalisano, dell'Osservatorio Regionale. Il RUP ha concluso affermando che i risultati dei saggi non sono compatibili con i tempi imposti dalla Conferenza dei Servizi. È intervenuto l'ing. de la Grennelais sottolineando che, quando il progetto è stato approvato, l'Osservatorio non era stato ancora istituito. Lo stesso ha sottolineato che ANAS chiede il parere in merito al progetto in seno alla Conferenza di servizi, per le indagini si cercherà di accelerarne le attività, al fine di avere in tempi brevi gli esiti. Si chiede quindi all'Ente di tutela di poter esprimere parere favorevole subordinato all'esito delle indagini preventive e non il contrario ovvero di subordinare l'espressione di parere all'esito delle indagini preliminari. È intervenuta la dott.ssa Catalisano affermando che può inviare il verbale della seduta del gruppo istruttorio dell'Osservatorio in modo che possa essere acquisito in seno alla Conferenza. Ha preso la parola l'ing. Luchino, per ANAS, affermando che il parere dell'Osservatorio è stato richiesto ex art. 142 lettera c) per le aste fluviali. È intervenuto l'ing. D'Alessandro aprendo un confronto con la dott.ssa Catalisano relativamente ai livelli di tutela due e tre.

È intervenuta l'arch. Alamia, chiedendo alla dott.ssa Catalisano la possibilità di un ulteriore confronto, tra Soprintendenza e Osservatorio, in merito ad eventuali modifiche del livello di tutela dell'area in oggetto, ovvero, valutare altre possibili soluzioni, al fine di non incidere negativamente sull'andamento della Conferenza stessa.

Ha risposto la dott.ssa Catalisano che ciò che può fare, quale Responsabile del Servizio paesaggistico, è quello di convocare nuovamente il gruppo istruttorio dell'Osservatorio per vedere di chiarire meglio tale questione.

È intervenuto il dott. Crimi, dell'Autorità di Bacino, chiedendo se l'area 27C, di cui ha parlato in precedenza il dott. D'Alessandro, rientra tra le aree a rischio. Il dott. D'Alessandro sottolinea che l'area - di cui si è fin adesso discusso - non rientra tra le aree di pericolosità.

L'arch. Alamia, ha accertato la mancanza di altri interventi da parte degli Enti presenti e ha dato la parola al Presidente Delegato per fissare la successiva data di Conferenza.

Il Presidente Delegato, alla luce di quanto sopra esposto, ha convocato la successiva riunione di Conferenza per il 12 gennaio 2021, alle ore 11:00 da tenersi esclusivamente da remoto, atteso quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre u.s;

- ✓ che con nota prot. n. 25230 del 09/12/2020, questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, sulla scorta di quanto sopra esplicitato, ha indetto per il giorno 12 gennaio 2021 ore 11:00, mediante collegamento alla piattaforma telematica predisposta da questo Ente, la Conferenza dei Servizi;
- ✓ che in data 12 gennaio 2020 in Palermo, si è aperta da remoto la videoconferenza dei Servizi indetta per i lavori indicati in oggetto, sotto la Presidenza del delegato Arch. Alessandro Basile, Dirigente dell'Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, coadiuvato dagli architetti funzionari Rosalba Alamia, Carla Senia e la sig.ra Vincenza Del Noce con funzione di segretaria (assente).

Erano presenti, a mezzo di propri rappresentanti, in videoconferenza, i seguenti Enti/Amministrazioni:

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
--	--	---

- ANAS S.p.A.: il RUP, Ing. Maria Coppola, l'ing. Francesca Bario, l'ing. Chiara Luchino; i progettisti: l'ing. Roberto Babini e l'ing. Maurizio Carlino;
- Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità: dott. Vincenzo Marchingiglio, Capo di Gabinetto Vicario;
- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica – Servizio 4 - Affari Sicilia Sud Orientale: arch. Rosa Anna Liggio (intervenuta telefonicamente per problemi tecnici di collegamento);
- Comune di San Michele di Ganzaria (CT): il geom. Patrizia Masuzzo;
- Comune di Caltagirone (CT): arch. Sebastiano Ricupero (non è intervenuto per problemi tecnici di collegamento);
- Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – S.4. Pianificazione paesaggistica – S.4.1.U.O.B. - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio: dott.ssa Adelaide Catalisano (intervenuta telefonicamente per problemi tecnici di collegamento);
- Dipartimento Regionale Tecnico Genio Civile di Enna: dott. geol. Salvatore Lo Bartolo;
- Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia: dott. geol. Nunzio Crimi;
- Servizi Idrici Etnei S.p.A.: dott. ing. Francesco Nicosia.

Hanno fatto pervenire pareri i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, con nota prot. 375 del 12.01.2021, assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 417, rilascia l'autorizzazione prevista dall'art. 146 c. 2 del Codice dei Beni Culturali con condizioni.

Mentre risultavano assenti i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1 – Autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- Comando del Corpo Forestale di Palermo;
- Comando del Corpo Forestale Servizio 10 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania (*acquisito nulla osta con prescrizioni agli atti della CdS*);
- Comando del Corpo Forestale Servizio 11 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna (*acquisito nulla osta con prescrizioni agli atti della CdS*);
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania S14.3 – U.O.B. Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici (*autorizzazione con condizioni*);
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna S15.3 - U.O.B. Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici (*autorizzazione con condizioni*);
- Dipartimento Regionale Tecnico Genio Civile di Catania (*con nota n. prot. 3496 del 11.01.2021 ha comunicato di non partecipare alla presente conferenza in quanto non ha ricevuto da parte di ANAS la documentazione richiesta*);
- Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPAS);
- Agenzia del Demanio Sicilia;
- Comando Logistico dell'Esercito SM – Ufficio Movimenti e Trasporti;
- Direzione dei Lavori e del Demanio – Roma;
- Comando Regione Militare Sud Ufficio Logistico Infrastrutture -Palermo;
- Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito - 10° Reparto Infrastrutture (*acquisita agli atti della CdS nota con la quale comunica di non poter emettere un parere vincolante*);
- Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea/Comando scuole AM - Reparto Territorio e Patrimonio – Ufficio Servitù Militari (*parere favorevole acquisito agli atti della CdS*);
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo FS Italiane Direzione Territoriale Produzione (*acquisita agli atti della CdS nota con la quale comunica che il progetto non presenta interferenze con la sede ferroviaria*);
- Città Metropolitana di Catania Centro Direzionale Nuovaluce (*parere favorevole con prescrizioni*);

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO Sede Coordinata –
Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO
Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it

Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia
Sede Principale - Piazza Verdi n.16 –
90138 PALERMO



generali e particolari, acquisito agli atti della CdS);

- Libero Consorzio Comunale di Enna (*parere favorevole acquisito agli atti della CdS*);
- Comune di Piazza Armerina (EN);
- Prefettura di Enna;
- Prefettura di Catania;
- Terna Rete Italia Spa - Rete Elettrica Nazionale;
- Fastweb S.p.A.;
- 2I Rete gas S.p.A. (*parere favorevole acquisito agli atti della CdS*);
- Associazione Temporanea di Scopo Maguli;
- WIND TRE S.p.A. (*acquisita agli atti della CdS nota di non interferenza*);
- Retelit Digital Services S.p.A.;
- SNAM S.p.A. - Distretto Sicilia;
- Telecom Italia S.p.A.;
- E-distribuzione.

Alle ore 11:30 il Presidente Delegato, Arch. Alessandro Basile, ha aperto la Conferenza dei Servizi, ringraziando gli intervenuti.

Ha preso la parola l'arch. Alamia riferendo che l'arch. Ricupero, rappresentante del Comune di Caltagirone, per motivi tecnici di collegamento non poteva partecipare alla videoconferenza e, pertanto, lo stesso aveva comunicato telefonicamente che era stata resa la Delibera di Giunta n. 221 del 22.12.2020, propedeutica alla deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione.

L'arch. Alamia ha riferito, inoltre, che il dott. La Fico, rappresentante della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, non era riuscito a collegarsi alla piattaforma ma comunque l'Ente aveva reso l'autorizzazione con condizioni a seguito del parere espresso in sede di Osservatorio Regionale del Paesaggio nella seduta dell'11.01.2021.

È intervenuto telefonicamente l'arch. Catalisano, rappresentante dell'Osservatorio Regionale del Paesaggio, confermando che nella riunione plenaria dell'Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio, tenutasi in data 11 u.s., si era espresso parere favorevole al progetto con condizioni e che tale parere era stato già formalizzato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania.

Ha preso la parola il Presidente delegato, arch. Basile, chiedendo al RUP, ing. Coppola, se le integrazioni richieste dal dott. Crimi dell'Autorità di Bacino durante la scorsa conferenza fossero state trasmesse. Il RUP riferisce che si era svolta una riunione tra i progettisti e il referente dell'Autorità di Bacino di Catania e lo stesso aveva fatto riserva di trasmettere nota contenente le integrazioni necessarie per l'espressione di parere di competenza. Il RUP ha puntualizzato che ad oggi tale nota non era stata ancora inviata. Il dott. Crimi ha proposto ai progettisti un successivo incontro dove discutere dei contenuti delle integrazioni richieste per la definizione del parere.

L'arch. Alamia ha chiamato telefonicamente l'arch. Liggio, rappresentante del Dipartimento di Urbanistica, che per problemi tecnici non riusciva a collegarsi in videoconferenza. L'arch. Liggio ha riferito che ad oggi molti Enti non si erano ancora pronunciati ai fini del parere di espressione del DRU e quindi riassume le procedure ai fini del parere così come di seguito:

- Regolarità dell'avvio al procedimento di espropriazione, nella considerazione che l'intervento in esame ricade in parte in "zona bianca" e in parte in verde agricolo ed essendo comunque una variante urbanistica era necessario la reiterazione dei vincoli di esproprio per la prima zona e l'apposizione di vincolo per le aree ricadenti in verde agricolo. La stessa ha puntualizzato, inoltre, che il RUP doveva attestare la regolarità dell'avvio del procedimento espropriativo ed indicare eventuali osservazioni od opposizioni intervenute, relazionando in merito al Dipartimento di Urbanistica;
- Parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Catania e di Enna;
- Parere del Genio Civile ex art. 13 L. 64/74;

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
--	---	--

- Delibere del Consiglio comunale dei Comuni di Caltagirone, Piazza Armerina e San Michele di Ganzaria.

È intervenuto il dott. Lo Bartolo, rappresentante del Dipartimento Regionale Tecnico del Genio Civile di Enna, che ha affermato di non aver ricevuto i documenti richiesti nella precedente Conferenza dei Servizi affinché lo stesso Ente potesse esprimere parere ex art. 13 L. 64/74. Ha chiesto, quindi, al Rup di poter ricevere tale documentazione almeno quindici giorni prima della data della successiva Conferenza, al fine di poter visionare per tempo la documentazione.

Ha preso la parola il Rup, l'ing. Coppola, affermando che nella precedente Conferenza il dott. Lo Bartolo condivideva le osservazioni del dott. Filetti del Genio Civile di Catania e che ANAS avrebbe inviato gli stessi elaborati del Genio Civile di Catania, per la parte riguardante la Provincia di Enna, al fine dell'espressione di parere ex art. 13 L. 64/74. La stessa ha riferito che i progettisti - dopo confronto, avvenuto prima di Natale, con il dott. Filetti in merito agli elaborati richiesti - avevano in corso di definizione la documentazione e che per giorno 20 p.v. avrebbero inviato sia al Genio Civile di Catania che a quello di Enna quanto richiesto.

Dati i tempi prospettati dal Rup, l'arch. Alamia è intervenuta proponendo metà febbraio quale terza seduta di Conferenza in base anche alle indicazioni del Presidente delegato.

È intervenuto il dott. Crimi, dell'Autorità di Bacino, affermando che tra le integrazioni richieste c'era anche il dimensionamento delle opere in funzione dei vari tempi di ritorno del rischio atteso che andrebbe esteso a 300 anni. Considerato che ci sarebbe stata una nuova riunione di Conferenza per metà febbraio, lo stesso ha invitato i progettisti a un incontro preliminare per un confronto diretto anche in considerazione degli eventuali contenuti del parere ex art. 13 che, in merito ai corsi d'acqua ed eventuali aree di dissesti, potevano essere vincolanti, in modo da avere un quadro d'insieme per un'integrazione completa e coerente da parte dei progettisti. Lo stesso ha puntualizzato che ai fini del parere unico - rilasciato dal Dirigente - era vincolante anche la dichiarazione dei progettisti e il pagamento F23 da parte di ANAS. Si è avviata un confronto tra il dott. Crimi e i progettisti presenti in videoconferenza su aspetti di dettaglio relativi alle integrazioni richieste.

Ha preso la parola il geom. Masuzzo, rappresentante del Comune di San Michele di Ganzaria, riferendo che, come già aveva detto nella precedente conferenza, la stessa aveva preparato l'istruttoria e aveva predisposto lo schema di Delibera del Consiglio comunale ma, considerato il periodo di festività, non era stato possibile procedere alla riunione dei Consiglieri per deliberare in merito. Il geom. Masuzzo ha continuato riferendo che lo schema di proposta di delibera era stato inviato al Segretario Generale, allegando allo stesso l'istruttoria effettuata e la precedente Delibera di approvazione della SS 117 Licodia Eubea del 1991. La stessa si era riservata di trasmettere copia della Delibera non appena formalizzata. L'arch. Alamia ha chiesto al geom. Masuzzo di mandare al Provveditorato copia della Delibera per assumerla agli atti della Conferenza.

Nella considerazione che in seno alla Conferenza non era presente il rappresentante del Comune di Piazza Armerina, l'arch. Alamia ha chiesto al Rup di contattare il Comune per avere notizie sulla Delibera del Consiglio comunale, utile al fine del parere del DRU. Il Rup ne ha preso carico.

Ha preso la parola l'ing. Nicosia, rappresentante Servizi Idrici Etnei S.p.A., riferendo che lungo il tracciato infrastrutturale vi erano delle interferenze con una condotta idrica che, partendo da Piazza Armerina, adduce l'acqua ai serbatoi di Caltagirone. Ha comunicato di aver avuto diversi incontri con la struttura progettuale e che le interferenze riscontrate erano state risolte insieme ai progettisti. Gli stessi stavano integrando gli elaborati progettuali con la risoluzione proposta. L'ing. Nicosia ha puntualizzato al Rup che, per la fase esecutiva, la condotta idrica di interesse non poteva essere disattivata per non più di un giorno, in quanto la stessa approvvigiona il cinquanta per cento del Comune di Caltagirone. L'arch. Alamia ha chiesto all'ing. Nicosia se, sulla base della risoluzione delle interferenze, l'Ente potesse esprimere parere favorevole. Lo stesso risponde che, non appena sarebbero stati pronti gli elaborati con le risoluzioni delle interferenze, si sarebbe espresso parere favorevole in merito alla mitigazione delle interferenze.

Il Rup ha fatto presente che era collegato in piattaforma il dott. Vincenzo Marchingiglio, per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. L'arch. Alamia ha riassunto al dott. Marchingiglio quanto finora detto in Conferenza e ha riferito sui pareri e sulle Delibere ancora da acquisire. Il Rup ha fatto presente al dott. Marchingiglio che mancava ancora la verifica di ottemperanza

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation 
--	--	--

da parte del Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1. Il dott. Marchingiglio, a tal proposito, ha riferito che avrebbe seguito l'iter presso il Dipartimento dell'Ambiente.

Il Presidente Delegato, alla luce di quanto sopra esposto, ha convocato la successiva riunione di Conferenza per il 23 febbraio 2021, alle ore 11:00 da tenersi esclusivamente da remoto, atteso quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre u.s.

Si è ricordato che i termini e le modalità previste per Legge prevedono la definizione dei lavori in Conferenza entro 90 gg. dalla data della prima riunione.

Alle ore 12:25 si è chiusa la Conferenza dei Servizi.

- ✓ che con nota prot. n. 567 del 14/01/2021, questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, sulla scorta di quanto sopra esplicitato, ha indetto per il giorno 23 febbraio 2021 ore 11:00, mediante collegamento alla piattaforma telematica predisposta da questo Ente, la Conferenza dei Servizi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

L'anno 2021 (*duemilaventuno*) il giorno 23 (*ventitrè*) del mese di febbraio in Palermo, si è aperta da remoto la videoconferenza dei Servizi indetta per i lavori in oggetto, sotto la Presidenza del delegato Arch. Alessandro Basile, Dirigente dell'Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, coadiuvato dai funzionari architetti Rosalba Alamia, Carla Senia e dalla Sig.ra Vincenza Del Noce con funzione di segreteria (assente).

Si procede alla verifica dei soggetti convocati e quelli presenti in videoconferenza di servizi.

Sono presenti, a mezzo di propri rappresentanti, in videoconferenza, i seguenti Enti/Amministrazioni:

- ANAS S.p.A.: il RUP, Ing. Maria Coppola, l'ing. Francesca Bario, l'ing. Chiara Luchino; i progettisti: l'ing. Roberto Babini e l'ing. D'Alessandro;
- Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità: dott. Vincenzo Marchingiglio, Capo di Gabinetto Vicario;
- Comune di San Michele di Ganzaria (CT): il geom. Patrizia Masuzzo;
- Comune di Caltagirone (CT): arch. Sebastiano Ricupero;
- Comune di Piazza Armerina (EN): geom. Vincenzo Orlando;
- Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia: dott. geol. Marco Sanfilippo (*intervenuto telefonicamente in conferenza per motivi tecnici di collegamento alla piattaforma*);
- Telecom Italia S.p.A.: sig. Orazio Di Stefano;
- Associazione Temporanea di Scopo Maguli: ing. Giovanni Rao (*intervenuto telefonicamente in conferenza per motivi tecnici di collegamento alla piattaforma*).

Hanno fatto pervenire pareri i seguenti Enti/Amministrazioni:

- **Comando Militare Esercito "Sicilia"**, con nota prot. M_D E 26346 REG2021 0001415 del 19/01/2021 assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 969, ha espresso parere "Nulla contro" a carattere interforze alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto. Considerato, tuttavia, che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si evidenzia l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08;
- **Comune di San Michele di Ganzaria** – con prot. 0001051 del 03.02.2021 assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 2338, ha trasmesso la relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 162 del 03.02.2021 con la quale si riconferma il parere urbanistico alle condizioni tutte

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation 
--	--	--

inserite nella nota prot. 0011664 del 03.12.2020, con ulteriori prescrizioni il cui onere è a carico di ANAS S.p.A.;

- **Comune di Caltagirone**, con nota prot. 5689 del 04.02.2021 assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 2444, ha trasmesso copia di Delibera del Consiglio comunale n. 2 del 29/01/2021 che propone l'apposizione e riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- **Assessorato Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Sicilia**, con nota prot. 6689 del 09.02.2021 assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 2854, ha comunicato che non debba esprimersi nel procedimento in oggetto in quanto lo stesso è stato *de quo* dalla procedura di VIA, pertanto, l'Ente dichiara di non doversi esprimere nel procedimento in oggetto;
- **Comune di San Michele di Ganzaria**, con nota prot. 1381 del 12.02.2021 assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 3213, ha trasmesso copia della Delibera del Consiglio comunale n. 2 del 10/02/2021 con la quale ha preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica e del parere contabile ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000 e ha approvato la proposta di deliberazione sul progetto in esame con l'apposizione e riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dall'opera;
- **Ufficio del Genio Civile di Catania**, con nota prot. 26538 del 16.02.2021 assunta nel registro di questo Istituto in data 23.02.2021 con prot. 4097 a trasmesso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 L. 64/74 sul progetto in argomento con l'obbligo dell'osservanza della normativa citata nel parere medesimo e dell'attuazione del Piano di verifica e monitoraggio progettuale durante la fase di cantiere e *post opera*;
- **Comune di Piazza Armerina**, con PEC prot. 3394 del 16.02.2021, ha trasmesso copia della Delibera del Consiglio comunale n. 6 del 09/02/2021 che propone l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'intervento in oggetto e rilascia parere favorevole ai sensi del combinato disposto dall'art. 42 TUEL e art. 7 c. 2 L.R. 65/81. La stessa Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Ufficio del Genio Civile di Enna**, con nota prot. 26903 del 17.02.2021 assunta nel registro di questo Istituto in data 19.02.2021 con prot. 3587, ha trasmesso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 L. 64/74 sulla variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Piazza Armerina con l'obbligo dell'osservanza della normativa citata nel parere medesimo e dell'attuazione del Piano di verifica e monitoraggio progettuale durante la fase di cantiere e *post opera*;
- **Anas**, con nota prot. 0101242 del 18.02.2021 assunta nel registro ufficiale di questo Istituto in pari data al prot. n. 3652, ha trasmesso l'attestazione da parte del RUP che il procedimento previsto dall'art. 11 del D.P.R. 327/2001 è stato espletato regolarmente;
- **Ministero della Difesa - Comando Trasporti e Materiali – Reparto Trasporti**, con nota prot. M_D E24363 REG2021 0019780 del 22.02.2021 assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 3939, ha trasmesso altresì in allegato parere formale del Delegato del Ministero della Difesa Ten. Col. Alessandro Greco che ha espresso nulla contro alla realizzazione del progetto infrastrutturale con vincoli e prescrizioni;
- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - **Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1 - Autorizzazioni e valutazioni ambientali**, con nota prot. 010619 del 22.02.2021 assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 3940, ha notificato il D.A. n. 32/GAB del 22 febbraio 2021 con il quale l'Assessorato medesimo ha espletato la verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite dal D.D.G. n. 344 Gr. IX del 29 maggio 2001 di giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui del DPR 12 aprile 1996;
- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – **Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 4 - Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale**, con nota prot. 3088 del 23.02.2021 assunta nel registro di questo Istituto in pari data con prot. 3970, ha trasmesso parere favorevole alla realizzazione dei lavori in esame con le condizioni e prescrizioni degli Enti richiamati nel parere medesimo.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation 
--	--	--

Mentre risultano assenti i seguenti Enti/Amministrazioni:

- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente Servizio 1 – Autorizzazioni e valutazioni ambientali (con nota n. prot. 3940 del 22.02.2021 ha notificato il D.A. n. 32/GAB del 22 febbraio 2021 con il quale l'Assessorato medesimo ha espletato la verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite dal D.D.G. n. 344 Gr. IX del 29 maggio 2001 di giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui del DPR 12 aprile 1996);
- Regione Siciliana. Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 4 - Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale (con nota prot. 3970 del 23.02.2021 ha trasmesso parere favorevole alla realizzazione dei lavori in esame con le condizioni e prescrizioni degli Enti richiamati nel parere medesimo);
- Comando del Corpo Forestale di Palermo;
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania - U.O. 22 “Attività di Vigilanza sul Territorio tutela – Vincolo Idrogeologico” (con nota prot. 24644 del 02.12.2020 ha espresso Nulla-Osta con prescrizioni esclusivamente ai fini del vincolo idrogeologico);
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Servizio 11/U.O. 24 - Attività di Vigilanza sul Territorio – Tutela – Vincolo Idrogeologico di Enna (con nota prot. 24698 del 02.12.2020 ha espresso Nulla-Osta con prescrizioni esclusivamente ai fini del vincolo idrogeologico);
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania S14.3 – U.O.B. Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici (con nota prot. 417 del 12.01.2021 ha rilasciato l'autorizzazione prevista dall'art. 146 c. 2 del Codice dei Beni Culturali con condizioni);
- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna S15.3 - U.O.B. Sezione per i Beni Paesaggistici e Demoetnoantropologici (con nota prot. 24638 del 02.12.2020 ha confermato il provvedimento prot. 2074 del 21.04.2020 che ha rilasciato l'autorizzazione con prescrizioni all'intervento in oggetto);
- Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – S.4. Pianificazione paesaggistica – S.4.1.U.O.B. - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio;
- Dipartimento Regionale Tecnico Genio Civile di Enna (con nota prot. 3587 del 19.02.2021 ha trasmesso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 L. 64/74 sulla variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Piazza Armerina con l'obbligo dell'osservanza della normativa citata nel parere medesimo e dell'attuazione del Piano di verifica e monitoraggio progettuale durante la fase di cantiere e post opera);
- Dipartimento Regionale Tecnico Genio Civile di Catania (con nota n. prot.4097 del 23.02.2021 ha trasmesso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 L. 64/74 sul progetto in argomento con l'obbligo dell'osservanza della normativa citata nel parere medesimo e dell'attuazione del Piano di verifica e monitoraggio progettuale durante la fase di cantiere e post opera);
- Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia (ARPAS) (con nota n. prot. 2854 del 09.02.2021 ha comunicato che non debba esprimersi nel procedimento in oggetto);
- Agenzia del Demanio Sicilia;
- Ministero della Difesa - Comando Trasporti e Materiali – Reparto Trasporti (con nota prot. 3939 del 22.02.2021 ha trasmesso altresì in allegato parere formale del Delegato del Ministero della Difesa Ten. Col. Alessandro Greco che ha espresso nulla contro alla realizzazione del progetto infrastrutturale con vincoli e prescrizioni);
- Direzione dei Lavori e del Demanio – Roma;
- Comando Regione Militare Sud (con nota prot. 969 del 19.01.2021 ha espresso parere “Nulla contro” a carattere interforze alla realizzazione dell'opera);
- Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito - 10° Reparto Infrastrutture (con nota prot. 23891 del 24-11-2020 sulla base dei “considerato” espressi nella nota, ha comunicato di non poter emettere un parere vincolante senza i necessari documenti richiesti dalla Direttiva GEN-BST-001 e senza che sia stata scelta la ditta specializzata che avrà l'onere di redigere il progetto di bonifica da sottoporre all'approvazione);
- Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea/Comando scuole AM - Reparto Territorio e Patrimonio – Ufficio Servitù Militari (con nota prot. 23918 del 24.11.2020 ha espresso parere

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
--	---	--

favorevole alla realizzazione dei lavori, in quanto l'intervento non interferisce con compendi militari né con vincoli imposti a loro tutela);

- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Gruppo FS Italiane Direzione Territoriale Produzione (con nota prot. 24822 del 03.12.2020 ha comunicato che il progetto non presenta interferenze con la sede ferroviaria in esercizio, stante che la linea ferroviaria Dittaino-Caltagirone risulta dismessa con DM n. 571 del 25.06.1969);
- Città Metropolitana di Catania Centro Direzionale Nuovaluce (con nota prot. 24139 del 27.11.2020 ha espresso parere favorevole con prescrizioni particolari e generali);
- Libero Consorzio Comunale di Enna (con nota prot. 24639 del 02.12.2020 ha espresso parere favorevole);
- Comune di Caltagirone (con nota prot. 2444 del 04.02.2021 ha trasmesso copia di Delibera del Consiglio comunale n. 2 del 29/01/2021 che propone l'apposizione e riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'intervento in oggetto);
- Comune di San Michele di Ganzaria (con nota prot. 3213 del 12.02.2021 ha trasmesso copia di Delibera del Consiglio comunale n. 2 del 10/02/2021 con la quale ha preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica e del parere contabile ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000 e ha approvato la proposta di deliberazione sul progetto in esame con l'apposizione e riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dall'opera);
- Comune di Piazza Armerina (con PEC prot. 3394 del 16.02.2021 ha trasmesso copia di Delibera del Consiglio comunale n. 6 del 09/02/2021 che propone l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dell'intervento in oggetto e rilascia parere favorevole ai sensi del combinato disposto dall'art. 42 TUEL e art. 7 c. 2 L.R. 65/81 di cui all'art. 7 della Legge 65/81. La stessa Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile);
- Prefettura di Enna;
- Prefettura di Catania;
- E-distribuzione;
- Terna Rete Italia Spa - Rete Elettrica Nazionale;
- Fastweb S.p.A.;
- Snam S.p.A. - Distretto Sicilia;
- 2I Rete gas S.p.A. (con nota prot. n. 23283 del 18.11.2020 ha espresso parere positivo in quanto i lavori del progetto non interferiscono con la rete di distribuzione gas metano nei due Comuni di San Michele di Ganzaria e di Caltagirone);
- Servizi Idrici Etnei S.p.A.;
- WIND TRE S.p.A. (con PEC prot. 24362 del 30.11.2020 ha comunicato che dalle verifiche effettuate non si evidenziano infrastrutture o cavi di proprietà WIND TRE);
- Retelit Digital Services S.p.A.

Alle ore 11:00 il Presidente Delegato, Arch. Alessandro Basile, apre la Conferenza dei Servizi, ringraziando gli intervenuti e riassumendo tutti i pareri ad oggi acquisiti, in particolare riferisce che in mattinata sono stati assegnati all'Ufficio di Conferenze dei Servizi il parere favorevole del Dipartimento di Urbanistica, il giudizio positivo di compatibilità ambientale del Servizio 1 dell'ARTA e il parere del Ministero della Difesa che ha espresso nulla contro alla realizzazione del progetto infrastrutturale.

Prende la parola l'ing. Di Stefano, rappresentante Telecom, dichiarando di aver effettuato dei sopralluoghi per la verifica delle interferenze. Da tali sopralluoghi si sono rilevati due interferenze con la rete Telecom, quella più rilevante ricade nei pressi del depuratore del Comune di San Michele di Ganzaria che dovrebbe intercettare due o tre piloni dell'infrastruttura. Interviene il progettista ing. D'Alessandro che a riguardo riferisce di aver già contattato l'ing. Collura al fine di inoltrare i dati di georeferenziazione dei piloni all'ing. Di Stefano di modo che lo stesso possa verificare tali interferenze con le proprie cartografie.

Interviene il RUP, l'ing. Coppola, che ringrazia tutti gli Enti per il contributo positivo dato in Conferenza e riferisce che il dott. Sanfilippo dell'Autorità di Bacino, per motivi tecnici di collegamento alla piattaforma, renderà il parere telefonicamente.

Prende la parola il geom. Masuzzo del Comune di San Michele di Ganzaria, riferendo che le interferenze precedentemente individuate da Telecom, sono state già inserite nell'istruttoria da lei espletata.

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISO Federation 
--	--	--

Si collega alla piattaforma il dott. Marchingiglio dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità che saluta tutti i partecipanti alla Conferenza.

L'arch. Alamia chiama telefonicamente il dott. Sanfilippo dell'Autorità di Bacino. Lo stesso saluta tutti i partecipanti alla conferenza e si scusa di non essere riuscito a collegarsi alla piattaforma. In merito dichiara di aver preso visione del progetto in esame ed a seguito delle integrazioni esaurienti inviate da ANAS, conferma che sarà espresso parere favorevole di compatibilità idraulica ai sensi del R.D. n.523/1904, mentre non necessita il parere di compatibilità geomorfologica idraulica riferito al PAI, in quanto il livello di pericolosità e i livelli di dissesti dell'area interessata dall'infrastruttura, non prevede espressione di parere per quanto previsto dalle norme tecniche del PAI. Assicura che a breve e, comunque, entro il 3 marzo prossimo sarà inviato il parere via PEC al Provveditorato. Ringrazia e saluta tutti.

L'ing. D'Alessandro riferisce che anche l'ing. Giovanni Rao dell'Associazione Temporanea di Scopo Maguli ha difficoltà a collegarsi alla piattaforma e quindi interverrà telefonicamente.

L'ing. Giovanni Rao riferisce telefonicamente che le interferenze intercettate richiedono dei lavori sulla linea dell'acquedotto di adduzione a servizio del Comune di Caltagirone. Pertanto, al fine di non creare problemi di approvvigionamento idrico occorre che le interruzioni della linea durante i lavori di risoluzione delle interferenze, siano limitate allo stretto necessario e di breve durata.

Il Presidente Delegato, preso atto dei pareri positivi acquisiti in seno alla Conferenza e delle dichiarazioni fatte dagli Enti, dichiara raggiunta l'Intesa tra Stato e Regione, nelle more dell'acquisizione del parere formalizzato da parte dell'Autorità di Bacino entro il termine ultimo del 3 marzo prossimo.

Alle ore 11:34 si chiude la Conferenza dei Servizi.

Il presente documento, redatto in unica copia, è composto da n° 16 (sedici) pagine, oltre i pareri resi e la Dichiarazione resa dal RUP che si allega in calce.

Il Presidente Delegato
(Arch. Alessandro Basile)



ALESSANDRO BASILE
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
24.02.2021 17:45:05
UTC

Unità organizzativa di base del Servizio: Arch. Rosalba Alamia - Arch. Carla Senia
Sig.ra Vincenza Del Noce (segretaria)

Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO Sede Coordinata – Via F. Crispi 33 – 88100 CATANZARO Pec: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it	Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia Sede Principale - Piazza Verdi n.16 – 90138 PALERMO	Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
--	--	---