



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
**DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L'UMBRIA
SEDE COORDINATA DI PERUGIA**

**Verbale di riunione di conferenza di servizi
in data 8 aprile 2022**

per l'esame, ai sensi del DPR n.383/1994 e degli artt.10 e 11 del D.P.R. 327/2001, del progetto denominato "S.S. 3 Flaminia – Piano Straordinario di potenziamento e riqualificazione dell'infrastruttura – Rotatoria di Spoleto al Km 124+400" nel Comune di Spoleto (PG).

Premesso:

-che l'ANAS – Struttura Territoriale Umbria, con nota prot.n.105067 in data 21/02/2022, acquisita al protocollo di questo Provveditorato con n.3140 in pari data, ha chiesto la convocazione di una conferenza dei servizi decisoria per l'accertamento della conformità urbanistica del progetto dei lavori indicati in oggetto nonché per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, trasmettendo per le vie brevi i relativi elaborati progettuali;

-che quest'Ufficio ha convocato, mediante nota prot.n.4402 in data 7/3/2022, una riunione di conferenza di servizi ai sensi dell'art.3, comma 1, del succitato DPR 383/94, per la data odierna e, nel contempo, ne ha dato pubblicità mediante comunicazione all'Albo pretorio del comune di Spoleto sul cui territorio insistono i lavori nonché sul sito web dell'Amministrazione, rendendo accessibili gli elaborati oggetto d'esame e la connessa documentazione amministrativa, presso il medesimo sito web;

-che, con la già menzionata nota, si è in particolare rappresentato che, in considerazione delle misure in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica attualmente in corso, le riunioni della conferenza di servizi in oggetto saranno svolte adottando modalità di collegamento da remoto, così come peraltro consentito dall'art.14, comma 5-bis, della Legge n.241/1990 e s.m.i. e previsto dall'art.1, comma 1, lett. q) del D.P.C.M. 8 marzo 2020;

-che, con nota prot.n.5168 in data 18/3/2022, quest'Ufficio ha segnalato agli Enti e Amministrazioni invitate alla conferenza che, sul sito del Provveditorato, risulta accessibile anche la relazione paesaggistica ed ha differito, in ragione della necessità della relativa istruttoria, la riunione già convocata per il 25/3/2022 alla data odierna;

TUTTO CIO' PREMESSO

Addì 8 aprile 2022, alle ore 11, partecipano alla riunione in oggetto, mediante collegamento da remoto:

Per la Regione dell'Umbria, Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile, l'Ing. Leonardo Naldini, Dirigente, giusta delega prot.n. 80362 in data 4/4/2022, e l'Arch. Maria Elena Franceschetti, Funzionario

Per il Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, nessun intervenuto

Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, nessun intervenuto

Per il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo – Div. V, nessun intervenuto

Per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, nessun intervenuto

Per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di TERNI, nessun intervenuto

Per la Provincia di TERNI - Area assetto del territorio, nessun intervenuto

Per il Comune di SPOLETO, l'ing. Francesco Zepparelli, Dirigente Direzione Tecnica

Per la Valle Umbra Servizi S.p.A., nessun intervenuto

Per la Terna Rete Italia Spa - Rete Elettrica Nazionale, nessun intervenuto

Per la E-distribuzione, nessun intervenuto

Per la Telecom Italia S.p.A., nessun intervenuto

Per la Fastweb S.p.A., nessun intervenuto

Per la VODAFONE S.p.A., nessun intervenuto

Alla WIND Telecomunicazioni S.p.A. nessun intervenuto

Alla Snam rete gas SpA - Centro di Spoleto, nessun intervenuto

All'Agenzia Regionale Forestale Umbra, nessun intervenuto

Per l'ANAS Struttura Territoriale Umbria,

-Ing. Lamberto Nicola Nibbi, Responsabile della Struttura Territoriale Umbria

-l'Ing. Andrea Primicerio, Dirigente dell'Area gestione rete Umbria Responsabile del procedimento,

-l'Ing. Giulio Petrizzelli, Capo Centro e Direttore dell'esecuzione del contratto,
e l'Ing. Moreno Panfili, Progettista.

Presiede la riunione, giusta delega prot.n.4188 in data 4/3/2022, il dott. ing. Gianluca Paggi, Dirigente del Provveditorato Interregionale - Sede Coordinata di Perugia; assiste con funzioni di segreteria, il dott. Massimo Fragolino, Funzionario del Provveditorato.

Il Presidente, prima dell'avvio della discussione, chiede all'ANAS di illustrare in sintesi l'intervento oggetto di esame.

L'Ing. Panfili, professionista della società incaricata della redazione del progetto dell'intervento, rinviando agli elaborati trasmessi per gli aspetti di dettaglio, rappresenta che:

-i lavori progettati insistono nel territorio del Comune di Spoleto e, più precisamente al km 124+400 della S.S. n.3 "Flaminia" dove è situato un'intersezione che, allo stato attuale, si presenta a raso a quattro bracci e consente tutte le manovre; in esso convergono due viabilità contrapposte che conducono rispettivamente una alla zona Sud di Spoleto, l'altra all'Eremo delle Grazie ed alla frazione di Monteluco (S.P. n.462).

-lo scopo del progetto, redatto nell'ambito del Piano Straordinario di potenziamento e riqualificazione dell'infrastruttura, è quello di migliorare la sicurezza della circolazione stradale che attualmente presenta problemi di visibilità nella svolta a sinistra verso Spoleto e nell'immissione in direzione nord dei veicoli provenienti da Spoleto e, infine, nell'attraversamento pedonale dell'incrocio stesso.

-la soluzione individuata è quella di realizzare una rotatoria a quattro braccia con diametro esterno di 36 m e corona giratoria distribuita su unica corsia di larghezza 7 m con banchina laterale interna di 0,50 m ed esterna di 1 m ed avente caratteristiche geometriche e funzionali più dettagliatamente descritte negli elaborati di progetto.

Il Presidente, ai fini dell'esame del progetto in parola, dà atto che è pervenuta agli atti:

- nota prot.n.5692-P in data 21/3/2022 (**all.1**) con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria ha rappresentato che, al fine di poter esprimere il parere archeologico di propria competenza e contestualmente rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica, occorre trasmettere la relazione paesaggistica di cui al DPCM del 12/12/2005, nonché, per la procedura di archeologia preventiva (comma 1, art.25 del D.lgs. n.50/2016), il documento di Verifica Preliminare dell'Interesse Archeologico (VPIA).

L'ANAS fa presente che la relazione paesaggistica è già stata redatta ed è stata, peraltro, resa accessibile sul sito del Provveditorato giusta la citata nota prot.n.5268 in data 17/3/2022, mentre la relazione archeologica è in via di redazione da parte del progettista incaricato e quella ex art.21 sarà avviata a breve.

Successivamente, il Presidente, trattandosi di intervento per il quale sussiste la facoltà di sottoporre la progettazione alla procedura di valutazione preliminare di assoggettabilità a VIA, fa presente che, a fronte della nota CDG-0101205 del 17/02/2022 con cui l'ANAS ha presentato al MITE istanza ai sensi dell'art.6, comma 9 del D.lgs. n.152/2006, il MITE – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Div. V, con nota prot.n.37996 in data 24/3/2022 (**all.2**), ha rappresentato, considerate le finalità e le caratteristiche degli interventi proposti, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, che non sussistano potenziali impatti ambientali significativi e negativi, né in fase di realizzazione, previ accorgimenti cautelativi, nella fase di cantiere, né in fase di esercizio dell'intervento proposto e che, pertanto, è ragionevole sostenere che la proposta progettuale avanzata non sia da sottoporre a successive procedure di Valutazione Ambientale (verifica di

assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.), fatta salva l'acquisizione di ogni altra necessaria autorizzazione e nulla osta.

Il Presidente dà, inoltre, atto che, con nota prot.n.19314 in data 29/3/2022, **(all.3)** con la quale il Comune di Spoleto ha rappresentato che il progetto proposto, in base a quanto previsto dal P.R.G. – Parte strutturale e dal P.R.G. – Parte operativa del Comune di Spoleto, è conforme alla disciplina urbanistica vigente, nonché al regime vincolistico di carattere ambientale, urbanistico, idraulico, idrogeologico e relativo alle infrastrutture a rete che interessa l'intervento.

Dà, inoltre, lettura dei seguenti pareri interni all'Amministrazione comunale:

“UFFICIO STRADE Il parere dell'Ufficio Strade, viene espresso dal Responsabile Geom. Roberto Gori sotto il profilo della funzionalità dell'opera viaria interessata in oggetto. Visto il progetto di realizzazione della rotatoria, necessario a garantire e migliorare sensibilmente la sicurezza della circolazione stradale e consultati gli elaborati trasmessi secondo i quali essendo il livello di dettaglio chiaramente non esecutivo, si reputa comunque opportuno definire quanto segue:

- integrare il progetto con una sezione longitudinale in corrispondenza della strada denominata Viale Matteotti di ingresso alla Città*

- la quota di raccordo con la pavimentazione comunale esistente, dovrà essere raccordata senza gibbosità e/o scalini, ovvero cambi di quota importanti che possano determinare situazioni di pericolo per la circolazione veicolare. Tale raccordo dovrà essere realizzato fresando e non scavando, trasversalmente la pavimentazione della carreggiata attuale per le altezze di progetto*

- nella giunzione tra la nuova e vecchia pavimentazione in conglomerato bituminoso, dovrà essere posata in opera dell'emulsione bituminosa necessaria per la completa sigillatura.*

UFFICIO MANUTENZIONI Il parere dell'Ufficio Manutenzioni, viene espresso dall'Ing. Pesci Lorenzo dopo aver consultato la documentazione progettuale, in relazione all'illuminazione pubblica, con la seguente considerazione:

- occorre anticipare la posizione dei due corpi illuminanti contrapposti relativamente ai pali posti in prossimità dell'attraversamento pedonale, spostandoli in direzione di provenienza del flusso di traffico, ai fini di una migliore illuminazione del passaggio pedonale.”*

L'Ing. Zepparelli del Comune di Spoleto rappresenta che il proprio parere è favorevole e che le prescrizioni e le considerazioni sopra esposte riguardano la fase esecutiva dell'intervento; l'ANAS, preso atto del parere del Comune, assicura che recepirà le anzidette considerazioni e prescrizioni, in sede di redazione della progettazione esecutiva.

Si passa, quindi, all'esame del parere della Regione dell'Umbria.

L'Ing. Gattini e l'Arch. Franceschetti della Regione rappresentano che, con nota prot.n. 83306 in data 7/4/2020 **(all.4)**, la Regione dell'Umbria - Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile - Servizio Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio ha espresso parere favorevole sulla conformità urbanistica delle opere in oggetto nel rispetto dei pareri emessi dai Servizi regionali competenti, così come di seguito indicati **(tutti allegati sub 4 da 1 a 4)**.

- Parere Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria (nota prot. 54156 del 15/03/2022) (DG_0012939_2022)

- Parere Sezione Pianificazione del paesaggio e tutela dei beni paesaggistici (nota del 05/04/2022) (DG_0012942_2022)

-Parere Servizio rischio idrogeologico, idraulico e sismico. Difesa del suolo (nota prot. 59543 del 18/03/2022) (DG_0012945_2022)

-Parere Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali (nota prot. 70607 del 22/03/2022) (DG_0012946_2022)

Ad essi si fa espresso rimando per le prescrizioni attinenti alla compatibilità geologica, idrogeologici, agli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza nonché quelli relativi ai vincoli archeologici, ambientali e paesaggistici che dovranno essere verificati dai soggetti competenti.

Ciò rappresentato, il Presidente rammenta che sono pervenuti agli atti della conferenza anche le seguenti note da parte dei servizi pubblici interferiti:

-nota in data 21/3/2022, acquisita con prot.n.5366 in pari data (**all.5**) l'Agenzia Forestale Regionale ha comunicato, in considerazione che l'area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici a norma dell'art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall'art. 5 della medesima legge regionale, non è tenuta a rilasciare il relativo parere.

-nota prot.n. 4490 in data 18/3/2022 (**all.6**) con la quale la VUS ha comunicato che, nelle aree interessate dall'intervento risultano servizi di propria competenza, ovvero rete Gas Metano MP in acciaio DN 65 mm, rete idrica in ghisa DN 80 mm;

-la nota in data 22/3/2022 (**all.7**), acquisita al prot.n.5497 in pari data, con la quale la Terna Rete Italia Spa ha rappresentato che in prossimità dell'area oggetto dell'intervento, non ci sono elettrodotti in alta tensione di propria competenza.

Il segretario fa presente che, per errore materiale, la convocazione della conferenza è stata inviata alla Provincia di Terni e non a quella di Perugia e che, pertanto, unitamente alla trasmissione del presente verbale, si provvederà ad invitare alla prossima riunione la stessa Provincia di Perugia per acquisirne l'eventuale parere.

Ciò discusso, in attesa dell'esito dell'istanza di valutazione ambientale preliminare e dei tempi necessari per il completamento delle relazioni richieste dalla Soprintendenza, degli atti prescritti dal citato T.U. Espropri nonché degli approfondimenti progettuali sopra cennati, i presenti convengono di aggiornare l'odierna conferenza al giorno 11 maggio p.v., ore 11.

Il Segretario
Dott. Massimo Fragolino

Il Dirigente
(Dott. Ing. Gianluca Paggi)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema informatico ministeriale. Lo stesso sostituisce il documento analogico e la firma autografa.