

TECHNOPOLE - QUADRO FUNZIONI CON SUPERFICI E RAPPORTO AEROILLUMINANTE											
LIVELLO	FUNZIONI	SPAZIO AREATO	SUPERFICI mq	LATO NORD SUP. AREAZIONE mq	LATO SUD SUP. AREAZIONE mq	LATO EST SUP. AREAZIONE mq	LATO OVEST SUP. AREAZIONE mq	SUP. ORIZZONTALI COPERTURA AREAZIONE mq	TOTALE SUPERFICIE AEROILLUMINANTE mq	RAPPORTO AEROILLUMINANTE 1 / 8 superficie	CONFRONTO SUPERFICIE E RAPPORTO AEROILLUMINANTE
LIV. -1 INTERRATO - LOCALI TECNICI	P-1_UA 01 LOCALE TECNICO	SI	100,65	13,44					13,44	12,58	OK
	P-1_UA 02 VIA DI FUGA	SI	19,26	3,96					3,96	2,41	OK
	P-1_UA 03 LOCALE TECNICO	SI	17,75	3,52					3,52	2,22	OK
	P-1_UA 04 LOCALE TECNICO	SI	34,46	6,24					6,24	4,31	OK
	P-1_UA 05 LOCALE CONTATORI	SI	22,83	3,52					3,52	2,85	OK
	P-1_UA 06 CABINA DI TRASFORMAZIONE	SI	29,42	6,24					6,24	3,68	OK
	P-1_UA 07 LOCALE TECNICO	SI	100,65	16,16					16,16	12,58	OK
	P-1_UA 08 VIA DI FUGA	SI	19,26	3,96					0,00	10,14	NO
	P-1_UA 09 DISTRIBUZIONE	SI	81,13								
	P-1_UA 10 FILTRO	NO	9,32								
	P-1_UA 11 SCALA	NO	26,77								
	P-1_UA 12 SPOGLIATOIO M	NO	12,03								
	P-1_UA 13 SPOGLIATOIO F	NO	12,03								
	P-1_UA 14 SCALA	NO	26,77								
	P-1_UA 15 FILTRO	NO	9,32								
	P-1_UA 16 RIPOSTIGLIO	NO	0,60								
	P-1_UA 17 RIPOSTIGLIO	NO	0,60								
	ASCENSORE 1	SI(*)	2,83					0,55	*NOTA: cavedio di ventilazione		
	ASCENSORE 2	SI(*)	2,83					0,55	*NOTA: cavedio di ventilazione		
Totale			528,51								
LIV. 0 PIANO TERRA - AULE	PT_UA01 AULA 01	SI	105,12	12,38			10,40		22,78	13,14	OK
	PT_UA02 AULA 02	SI	27,71	6,69					6,69	3,46	OK
	PT_UA03 AULA 03	SI	34,40	9,28					9,28	4,30	OK
	PT_UA04 AULA 04	SI	22,20	6,69					6,69	2,78	OK
	PT_UA05 AULA 05	SI	22,20	6,08					6,08	2,78	OK
	PT_UA06 AULA MAGNA	SI	104,72	10,88		4,48			15,36	13,09	OK
	PT_UA07 DISTRIBUZIONE	NO	71,18								
	PT_UA08 FILTRO	NO	11,27								
	PT_UA09 SCALA	NO	26,71								
	PT_UA10 WC F	NO	7,69								
	PT_UA11 WC M	NO	7,69								
	PT_UA12 WC D	NO	9,60								
	PT_UA13 SCALA	NO	26,80								
	PT_UA14 FILTRO	NO	11,27								
	PT_UA15 ATRIO (LAMA)	SI	222,98			6,38	6,38	96,00	108,76	27,87	OK
	PT_UA16 ATRIO ENTRATA	SI	56,38		6,38			13,00	19,38	7,05	OK
	PT_UA17 AULA 06	SI	39,40	21,28			6,40		27,68	4,93	OK
	PT_UA18 AULA 07	SI	39,30	20,48					20,48	4,91	OK
	PT_UA18 AULA 19	SI	39,53	12,8					12,80	4,94	OK
	PT_UA18 AULA 20	SI	39,78	14,432					14,43	4,97	OK
	ASCENSORE 1	SI(*)	2,83					0,55	*NOTA: cavedio di ventilazione		
	ASCENSORE 2	SI(*)	2,83					0,55	*NOTA: cavedio di ventilazione		
Totale			931,59								
LIV. +1 PIANO UFFICI AMMINISTRATIVI	P1_UA01 UFFICI AMMINISTRATIVI	SI	104,43	14,75					14,75	13,05	OK
	P1_UA02 UFFICI AMMINISTRATIVI	SI	17,30	3,04					3,04	2,16	OK
	P1_UA03 UFFICI AMMINISTRATIVI	SI	11,86	3,04					3,04	1,48	OK
	P1_UA04 UFFICI AMMINISTRATIVI	SI	37,83	9,31					9,31	4,73	OK
	P1_UA05 SPAZIO COMUNE	SI	22,38	6,27					6,27	2,80	OK
	P1_UA06 UFFICI AMMINISTRATIVI	SI	43,28	9,31					9,31	5,41	OK
	P1_UA07 DISTRIBUZIONE	NO	64,19								
	P1_UA08 FILTRO	NO	10,34								
	P1_UA09 SCALA	NO	27,80								
	P1_UA10 WC F	NO	7,69								
	P1_UA11 WC M	NO	7,69								
	P1_UA12 WC D	NO	9,60								
	P1_UA13 SCALA	NO	27,80								
	P1_UA14 FILTRO	NO	10,34								
	P1_UA15 FILTRO	SI	9,38								
	P1_UA16 UFFICI AMMINISTRATIVI	SI	22,85		9,6				9,6	2,86	OK
	P1_UA17 UFFICI AMMINISTRATIVI	SI	15,60		6,496				6,496	1,95	OK
	P1_UA18 UFFICI AMMINISTRATIVI	SI	7,93		9,504				9,504	0,99	OK
	P1_UA19 UFFICI AMMINISTRATIVI	SI	22,15		11,648				11,648	2,77	OK
	P1_UA 20 FILTRO	SI	9,79								
	P1_UA21 UFFICI AMMINISTRATIVI	SI	8,28		9,792				9,792	1,04	OK
	P1_UA22 UFFICI AMMINISTRATIVI	SI	14,89		3,488				3,488	1,86	OK
	P1_UA23 UFFICI AMMINISTRATIVI	SI	23,91		9,216				9,216	2,99	OK
	P1_UA24 UFFICI AMMINISTRATIVI	SI	39,78		8,8				8,8	4,97	OK
	P1_PONTE 1	NO	40,78								
	P1_PONTE 2	NO	41,78								
	ASCENSORE 1	SI(*)	2,83					0,55	*NOTA: cavedio di ventilazione		
	ASCENSORE 2	SI(*)	2,83					0,55	*NOTA: cavedio di ventilazione		
Totale			665,31								
LIV. +2 LABORATORI	P2_UA01 LABORATORIO 01	SI	102,81	14,784					14,78	12,85	OK
	P2_UA02 LABORATORIO 02	SI	20,82	7,84					7,84	2,60	OK
	P2_UA03 INCUBATORE 01	SI	21,84	5,856					5,86	2,73	OK
	P2_UA04 SPAZIO COMUNE	SI	28,82	6,432					6,43	3,60	OK
	P2_UA05 INCUBATORE 02	SI	20,62	7,68					7,68	2,58	OK
	P2_UA06 LABORATORIO 03	SI	21,77	6,08					6,08	2,72	OK
	P2_UA07 LABORATORIO 04	SI	103,59	13,152					13,15	12,95	OK
	P2_UA08 DISTRIBUZIONE	NO	81,36								
	P2_UA09 FILTRO	NO	10,34								
	P2_UA10 SCALA	NO	27,80								
	P2_UA11 WC F	NO	7,69								
	P2_UA12 WC M	NO	7,69								
	P2_UA13 WC D	NO	9,60								
	P2_UA14 SCALA	NO	27,80								
	P2_UA15 FILTRO	NO	10,34								
	P2_UA16 FILTRO	NO	9,14								
	P2_UA17 LABORATORIO 05	SI	24,20	12,384					12,38	3,03	OK
	P2_UA18 INCUBATORE 03	SI	17,30	17,632					17,63	2,16	OK
	P2_UA19 LABORATORIO 06	SI	21,74	13,024					13,02	2,72	OK
	P2_UA20 FILTRO	NO	9,14						0,00		
	P2_UA21 LABORATORIO 07	SI	22,25	9,44					9,44	2,78	OK
	P2_UA22 INCUBATORE 03	SI	9,65	3,52					3,52	1,08	OK
	P2_UA23 LABORATORIO 06	SI	38,71	14,976					14,98	4,84	OK
	P1_PONTE 1	NO	40,78								
	P1_PONTE 2	NO	41,78								
	ASCENSORE 1	SI(*)	2,83					0,55	*NOTA: cavedio di ventilazione		
	ASCENSORE 2	SI(*)	2,83					0,55	*NOTA: cavedio di ventilazione		
Totale			742,24								
LIV. +3 COPERTURA-LOCALE TECNICO	P2_UA09 SCALA	NO	26,80								
	P-1_UA 02 LOCALE TECNICO	SI	30,67	4,40					4,40	3,83	OK
	P2_UA09 SCALA	NO	26,80								
Totale			84,27								
TOTALE mq superfici edificio			2951,92								

Finanziato dall'Unione europea

NextGenerationEU

Ministero dell'Università e della Ricerca

ROME TECHNOPOLE

Fondazione

Italiadomani

Fondazione

SAPIENZA

UNIVERSITÀ DI ROMA

ROME TECHNOPOLE HEADQUARTER

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER L'ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA

Ex DPR 383/1994 e DL 13/2023 Art. 14

Direzione e Coordinamento del progetto:

Team di lavoro:

Prof. Arch. Fabrizio Tucci

Prof. Ing. Davide Astiaso Garcia

Prof. Arch. Serena Baiani

Prof. Arch. Domenico D'Olimpio

Prof. Ing. Giacomo Falcucci

Prof. Ing. Guido Giordano

Prof. Ing. Francesco Mancini

Prof. Ing. Stefano Pampanin

Arch. Paola Altamura

Arch. Fabrizio Amadei

Arch. Stefano Capocaccia

Arch. Valeria Cecafosso

Arch. Caterina Dalsasso

Arch. Marco Giampaolletti

Arch. Chiara Mastellari

Arch. Kristina Mitrik

Arch. Lavinia Montagner

Ing. Benedetto Nastasi

Arch. Gaia Turchetti

TITOLO ELABORATO

TABELLA SUPERFICI AEROILLUMINANTI

CODICE TAVOLA: TCHP_TAB_SA_11

SCALA: -

DATA EMISSIONE: FEBB. 2024

Fondazione Rome Technopole | c/o Sapienza Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma | CF: 96534030588 | rome.technopole@uniroma1.it