

Destinatari

Ing. Placido Migliorino

oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it

c.a. Dott. Alfonso Ianiro

a.ianiro@conafpec.it

Comune di Napoli

protocollo@pec.comune.napoli.it

Municipalità X - Bagnoli, Fuorigrotta

municipalita10@pec.comune.napoli.it

Area Marina Protetta del Parco Sommerso della

Gaiola

info@pec.areamarinaprotettagaiola.it

Parco Regionale dei Campi Flegrei

parcocampiflegrei@pec.it

Corpo Forestale Carabinieri

fna43972@pec.carabinieri.it

Oggetto: ID n. 432_VINCAPPR- Istanza di VInCA – Valutazione di Incidenza appropriata per il progetto di “Messa in sicurezza di alcuni versanti interni del comprensorio dell’I.P.M. di Nisida - NAPOLI (NA)”
- Proponente Ministero delle infrastrutture e Trasporto - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata Ing. Placido Migliorino – **Esito Commissione.**

Si comunica che la Commissione V.I.A. nella seduta del 26/09/2024 ha esaminato l’istanza di Valutazione di Incidenza Appropriata relativa al progetto “Messa in sicurezza di alcuni versanti interni del comprensorio dell’I.P.M. di Nisida - NAPOLI (NA)” proposto dal Ministero delle infrastrutture e Trasporto - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata Ing. Placido Migliorino e contrassegnata con ID 432_VINCAAPPR, esprimendosi come di seguito testualmente riportato:

“L’istruttore Gentile ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull’intervento l’arch. Gaetano Gentile, il quale evidenzia quanto segue:

Considerato che:

- La presente Valutazione di Incidenza appropriata è stata avanzata in relazione al progetto di “Messa in sicurezza di alcuni versanti interni del comprensorio dell’I.P.M. di Nisida - Napoli”. L’intervento proposto riguarda la messa in sicurezza di alcuni versanti interni del comprensorio dell’“I.P.M. di Nisida”, a Napoli, ad opera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata;

- Le aree interessate da tali interventi non ricadono direttamente all’interno di alcuna area Natura 2000, ma a breve distanza dal perimetro della ZSC IT8030023 “Porto Paone di Nisida” (circa 300 metri, situata comunque sul versante opposto dell’isola di Nisida) e della ZSC IT8030041 “Fondali Marini di Gaiola” (circa 30 metri). La presente valutazione è stata effettuata esclusivamente allo scopo di verificare le possibili incidenze ambientali in relazione alla realizzazione delle opere suddette;

- Le valutazioni relative a ogni altro profilo, in particolar modo profili edilizi e urbanistici,

Via Alcide De Gasperi, 28 - 80133 Napoli

PEC: us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it

compresa la legittimità delle preesistenze e i diritti di terzi, nonché di tutela paesaggistica e idrogeologica, esulano la competenza di tale valutazione che pertanto viene resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000, per l'ambito normativo definito dalla procedura di VInCA;

- Resta in capo al Proponente la responsabilità di verificare e acquisire tutti i pareri e autorizzazioni necessari;

- Le aree oggetto di intervento ricadono, rispetto alla Carta della Natura ISPRA – ARPAC, in area perimetrate con cod. 86.1: "Centri Abitati". Da quanto emerso in fase istruttoria, l'intervento non interessa nessuno degli habitat che hanno determinato la designazione della ZSC;

- Le opere non sono suscettibili di pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali il sito Natura 2000 è stato designato;

- Così come evidente dall'analisi prodotta, l'incidenza sugli habitat è nulla e anche se la realizzazione dell'intervento potrebbe generare lievi interferenze temporanee con le specie di interesse comunitario, le stesse non possono incidere sull'integrità del sito;

- Sulla base di quanto riportato nei documenti trasmessi, considerata la fattispecie dei lavori, la descrizione della loro realizzazione e la loro localizzazione, si possono ragionevolmente escludere potenziali effetti significativi negativi su quanto tutelato nel sito Natura 2000.

Visto:

- il Sentito favorevole con prescrizioni rilasciato dal soggetto gestore Area Marina Protetta "Parco Sommerso di Gaiola", con nota prot. n. 53 del 04/07/2024, trasmesso con pec del 24/07/2024;

- il Sentito favorevole con prescrizioni rilasciato dal soggetto gestore Parco Regionale dei Campi Flegrei, Sentito n. 09/24 – PCF prot. 780 del 10/07/2024, trasmesso con pec del 10/07/2024 e con pec dell'11/09/2024;

- le misure di mitigazione proposte nello Studio di incidenza.

Si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere PARERE FAVOREVOLE per la valutazione di incidenza per l'intervento "Messa in sicurezza di alcuni versanti interni del comprensorio dell'I.P.M. di Nisida - Napoli", **con le seguenti prescrizioni:**

- **Gli interventi dovranno essere effettuati sotto la supervisione di un esperto naturalista, che verifichi la presenza di specie botaniche e avifauna tutelate, al fine di definire modalità di realizzazione e un cronoprogramma degli interventi che tengano conto delle possibili interferenze con eventuali specie riscontrate, prevedendo ad esempio, se necessario, adeguati periodi di sospensione dei lavori;**

- **La suddetta figura professionale dovrà produrre dei report da conservare ed esibire in caso di controlli. In particolare, si ritiene obbligatoria la stesura di una relazione prima dell'inizio dei lavori e di una relazione al termine dei lavori; si ritiene inoltre necessaria la produzione di report in ogni caso di nuova individuazione di specie di interesse comunitario durante l'esecuzione dei lavori, al fine di descrivere gli accorgimenti presi a loro tutela;**

- **Durante le operazioni effettuate sulla parete rocciosa, è necessario individuare adeguati accorgimenti per evitare la dispersione di polveri, sfridi e rifiuti lungo il versante della parete rocciosa e nell'ambiente circostante;**

- **Le lavorazioni dovranno essere svolte esclusivamente durante le ore diurne;**

- **Il lavaggio dei mezzi utilizzati in cantiere durante le lavorazioni ed eventuali interventi di manutenzione degli stessi dovranno essere effettuate in aree idonee ed impermeabilizzate;**

- **Dovranno essere attuate tutte le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;**

- **È fatto obbligo di dare seguito alle prescrizioni contenute nei Sentiti espressi dai Soggetti Gestori;**

- **È fatto obbligo che qualsiasi modifica alle opere in oggetto, ivi comprese le varianti previste per assolvere alle prescrizioni di Enti terzi, debba essere sottoposto a nuova procedura di valutazione di incidenza.**

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'arch. Gaetano Gentile e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonché della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata

Via Alcide De Gasperi, 28 - 80133 Napoli

PEC: us.valutazioniambientali@pec.regione.campania.it



Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali

con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore.”.

Il Funzionario
Ing. Giandonato D'Andrea

Il Direttore dell'Ufficio Speciale
Avv. Simona Brancaccio